




Claudia Focks | I. Hosbach | U. März | Ingenabel-B.

Atlas Akupunktur



zum Bestellen hier klicken

by naturmed Fachbuchvertrieb

Aidenbachstr. 78, 81379 München

Tel.: + 49 89 7499-156, Fax: + 49 89 7499-157

Email: info@naturmed.de, Web: <http://www.naturmed.de>

Lu 2 Wolkentor YUNMEN


Lokalisation

6 cun lateral der vorderen Medianlinie unterhalb der Clavicula im Zentrum des deltoideo-pectoralen Dreiecks.

Finden

Den Winkel aufsuchen, den der laterale Unterrand der Clavicula mit dem (vom M. deltoideus überdeckten) knöchernen Processus coracoideus des Schulterblatts bildet. Hier, am Übergang der clavikulären Ansätze des M. deltoideus zum M. pectoralis (deltoido-pectorale Dreieck) liegt Lu 2 im Zentrum einer deutlich tastbaren Mulde auf der Thoraxwand, in einem Abstand von ca. 6 cun zur Medianlinie.

→ Ma 13 liegt ebenfalls am Unterrand der Clavicula unter deren Mitte bzw. 4 cun lateral der Medianlinie. → Lu 1 liegt 1 cun unterhalb und meist etwas lateral von Lu 2, sowie → Ni 27 2 cun lateral der Medianlinie und → Ren 21 in der Medianlinie.




Punktion

Schräg nach lateral maximal 0,8 cun. Nie mediale Stichrichtung! Pneumothoraxgefahr!

Wirkung

- Leitet Lungen-Hitze aus, senkt Lungen-qi ab
- Macht die Leitbahn und Tendinomuskuläre Leitbahn durchgängig
- Leitet Hitze aus den Extremitäten aus



**Lokalisation**

Auf der Oberarminnenseite 3 cun distal des vorderen Axillarfaltenendes im Sulcus bicipitalis lateralis.

Finden

Gegen einen Widerstand den M. biceps anspannen lassen. 3 cun unterhalb des vorderen Achselfaltenendes (\rightarrow Lu 2) Lu 3 in der Vertiefung am lateralen Muskelrand (Sulcus bicipitalis lateralis) lokalisieren. Gelegentlich ist ein Puls (A. brachialis) tastbar.
Oder: Strecke Axillarfalte – Ellenbeugenfalte (\rightarrow Lu 5) dritteln (entspricht 9 Körper-cun \rightarrow Lu 2). Lu 3 liegt am 1. Drittelpunkt der Verbindungsstrecke von der Axillarfalte aus gesehen.


\rightarrow Lu 4 liegt 1 cun distal von Lu 3 im Sulcus. \rightarrow Pe 2 liegt 2 cun unterhalb der Axillarfalte zwischen den beiden Köpfen des M. biceps brachii.

Punktion

Senkrecht 0,5–1 cun. Nach einigen Klassikern: Moxibustion kontraindiziert.

Wirkung

- Reguliert und senkt Lungen-qi ab
- Kühlt Lungen-Hitze
- Kühlt das Blut, beendet Blutungen
- Beruhigt ρ (Körper-Seel)
- Macht die Leibbahn durchgängig und lindert Schmerzen

**Besonderheiten**

Himmelsfensterpunkt.





Punkte und Leitbahnen im Bild gestellt:

Dieser topografische Akupunktur-Atlas macht es Ihnen möglich, alle wesentlichen Informationen schnell zu erhalten und sich das Gehirn auch dauerhaft zu machen.

Was bietet:

- Alle Akupunkturpunkte auf den zwölf Hauptleitbahnen und den acht außenorbitalen Gefäßen sowie alle wichtigen Datapunkte jeweils in einem Punktkörper je Seite mit Fotos, eingezeichneten grafischen Elementen und Zeichnungen
- Anatomische Orientierungshilfen zum Auffinden der Punkte auf den Körperfächeln mit den bewährten Bildern des Sobotta-Anatomie-Alben
- Didaktische Aufteilung der Beziehungen von Punkten zu relevanten anatomischen Strukturen und zum Leitbahnsystem
- Spezifische Punkte und bewährte Punkt-Kombinationen in Wort und Bild
- Über 700 Schritt-für-Schritt-Fotos und 570 Zeichnungen erleichtern Punktsuche und Modellung.

Atlas Akupunktur für den visuellen Zugang zu Akupunktur und Leitbahnen gestellt – ideal für Ärzte und Therapeuten in Akupunktekundbildung und praxis.



ISBN 3-437-55571-2
www.elsevier.com
www.elsevier.de

