




Seideneder, A. Mitteldetails der homöopathischen Arzneimittel



zum Bestellen [hier klicken](#)

by naturmed Fachbuchvertrieb

Aidenbachstr. 78, 81379 München

Tel.: + 49 89 7499-156, Fax: + 49 89 7499-157

Email: info@naturmed.de, Web: <http://www.naturmed.de>

Abies canadensis (Abies-c.)	1	Amphisbaena vermicularis (Amph.)	329
Abies nigra (Abies-n.)	2	Amygdalae amara (Amyg-am.)	330
Abrotanum (Abrot.)	4	Amygdalus persica (Amyg-p.)	331
Abrus precatorius (Abr.)	8	Amylenum nitrosum (Aml-n.)	332
Absinthium (Absin.)	8	Anacardium occidentale (Anac-oc.)	337
Acalypha indica (Acal.)	12	Anacardium orientale (Anac.)	338
Acetanilidum (Acetan.)	12	Anagallis arvensis (Anag.)	368
Aceticum acidum (Acet-ac.)	13	Anantherum muricatum (Anan.)	372
Achyranthes calea (Achy.)	19	Androctonus ammureuxi hebraeus (Androc.)	378
Aconitium (Aconin.)	19	Anemopsis californica (Anemps.)	394
Aconitum cammarum (Acon-c.)	21	Angophora lanceolata (Ango.)	395
Aconitum ferox (Acon-f.)	22	Angustura vera (Ang.)	395
Aconitum lycoctonum (Acon-l.)	23	Anhalonium lewini (Anh.)	409
Aconitum napellus (Acon.)	25	Anilinum (Anil.)	413
Actaea spicata (Act-sp.)	64	Anisum stellatum (Anis.)	414
Adamas (Adam.)	67	Anthemis nobilis (Anth.)	415
Adelheid aqua (Adel.)	69	Anthoxanthum odoratum (Antho.)	417
Adonis vernalis (Adon.)	70	Anthracium (Anthr.)	418
Adrenalin (Adren.)	71	Anthrakokali (Anthro.)	422
Aesculus glabra (Aesc-g.)	73	Antimonium arsenicosum (Ant-ar.)	423
Aesculus hippocastanum (Aesc.)	74	Antimonium crudum (Ant-c.)	424
Aether (Aether)	81	Antimonium iodatum (Ant-i.)	446
Aethiops antimonialis (Aethi-a.)	83	Antimonium muriaticum (Ant-m.)	446
Aethiops mercurialis mineralis (Aethi-m.)	83	Antimonium sulphuratum aurantiacum (Ant-s.)	447
Aethusa cynapium (Aeth.)	83	Antimonium tartaricum (Ant-t.)	448
Aethylum nitricum (Aethyl-n.)	92	Antipyrin (Antipyrin)	464
Agaricinum (Agarin.)	92	Aphis chenopodii glauci (Aphis)	467
Agaricus emeticus (Agar-em.)	92	Apis mellifica (Apis)	469
Agaricus muscarius (Agar.)	93	Apium graveolens (Ap-g.)	490
Agaricus phalloides (Agar-ph.)	127	Apocynum androsaemifolium (Apoc-a.)	492
Agave americana (Agav-a.)	128	Apocynum cannabinum (Apoc.)	494
Agnus castus (Agn.)	128	Apomorphinum hydrochloricum (Apom.)	499
Agraphis nutans (Agra.)	135	Aqua marina (Aq-mar.)	500
Agrimonia eupatoria (Agr.)	135	Aqua petra (Aq-pet.)	501
Agrostema githago (Agro.)	136	Aquilega vulgaris (Aquil.)	501
Ailanthus glandulosa (Ail.)	136	Aragallus lamberti (Arag.)	502
Alcoholus (Alco.)	143	Aralia racemosa (Aral.)	503
Aletris farinosa (Alet.)	146	Aranea diadema (Aran.)	505
Alfalfa (Alf.)	149	Aranea ixobola (Aran-ix.)	511
Allium cepa (All-c.)	149	Aranea scinencia (Aran-s.)	514
Allium sativum (All-s.)	155	Arbutus andrachne (Arbu.)	515
Alnus (Aln.)	160	Areca catechu (Arec.)	515
Aloe socotrina (Aloe)	161	Argemone mexicana (Arge.)	515
Alstonia constricta (Alst-c.)	171	Argentum cyanatum (Arg-cy.)	516
Alstonia scholaris (Alst-s.)	171	Argentum iodatum (Arg-i.)	516
Alumen (Alumn.)	172	Argentum metallicum (Arg-m.)	516
Alumina (Alum.)	179	Argentum muriaticum (Arg-mur.)	532
Alumina phosphorica (Alum-p.)	227	Argentum nitricum (Arg-n.)	532
Alumina silicata (Alum-sil.)	235	Aristolochia clematitidis (Arist-cl.)	558
Ambra grisea (Ambr.)	245	Aristolochia lehmanniana (Arist-m.)	560
Ambrosia artemisiaefolia (Ambro.)	266	Arnica montana (Arn.)	562
Ammoniacum gummi (Ammc.)	267	Arsenicum album (Ars.)	596
Ammonium aceticum (Am-acet.)	271	Arsenicum bromatum (Ars-br.)	662
Ammonium benzoicum (Am-be.)	272	Arsenicum hydrogenisatum (Ars-h.)	663
Ammonium bromatum (Am-br.)	272	Arsenicum iodatum (Ars-i.)	666
Ammonium carbonicum (Am-c.)	275	Arsenicum metallicum (Ars-met.)	677
Ammonium causticum (Am-caust.)	306	Arsenicum sulphuratum flavum (Ars-s-f.)	681
Ammonium iodatum (Am-i.)	308	Arsenicum sulphuratum rubrum (Ars-s-r.)	692
Ammonium muriaticum (Am-m.)	308	Artemisia vulgaris (Art-v.)	693
Ammonium phosphoricum (Am-p.)	327	Arum dracontium (Arum-d.)	696
Ammonium picricum (Am-pic.)	328	Arum dracuncululus (Arum-dru.)	698
Ammonium valerianicum (Am-val.)	328	Arum italicum (Arum-i.)	698
Ampelopsis quinquefolia (Ampe-qu.)	328	Arum maculatum (Arum-m.)	698

Arum triphyllum (Arum-t.)	699	Bombus (Bomb.)	1056
Arundo donax (Arund-d.)	705	Bombyx processionea (Bomb-pr.)	1056
Arundo mauritanica (Arund.)	706	Boracicum acidum (Bor-ac.)	1056
Asa foetida (Asaf.)	709	Borax veneta (Bor.)	1057
Asarum europaeum (Asar.)	721	Borrago officinalis (Borr.)	1080
Asclepias cornuti (Asc-c.)	734	Bothrops lanceolatus (Both.)	1080
Asclepias tuberosa (Asc-t.)	735	Botulinum (Botul.)	1081
Asimina triloba (Asim.)	740	Bovista lycoperdon (Bov.)	1082
Asparagus officinalis (Aspar.)	741	Brachyglottis repens (Brach.)	1094
Astacus fluviatilis (Astac.)	744	Brassica napus (Brass.)	1096
Asterias rubens (Aster.)	746	Brassica oleracea (Brass-o.)	1097
Astragalus excapus (Astra-e.)	752	Bromium (Brom.)	1097
Astragalus menziesii (Astra-m.)	752	Brucea antidysenterica (Bruc.)	1111
Athamanta oreoselinum (Atha.)	753	Brucella melitensis (Brucel.)	1113
Atriplex hortensis (Atri.)	754	Brucinum (Brucin.)	1113
Atropinum (Atro.)	754	Bryonia alba (Bry.)	1114
Aurum arsenicicum (Aur-ar.)	760	Bufo rana (Bufo)	1158
Aurum bromatum (Aur-br.)	768	Bufo sahytiensis (Bufo-s.)	1172
Aurum iodatum (Aur-i.)	769	Buthus australis (Buth-a.)	1173
Aurum metallicum (Aur.)	774	Buxus sempervirens (Bux.)	1175
Aurum muriaticum (Aur-m.)	806	Cactus grandiflorus (Cact.)	1175
Aurum muriaticum kalinatum (Aur-m-k.)	812	Cadmium arsenicosum (Cadm-ar.)	1186
Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)	812	Cadmium bromatum (Cadm-br.)	1186
Aurum sulphuratum (Aur-s.)	818	Cadmium fluoratum (Cadm-f.)	1186
Avena sativa (Aven.)	827	Cadmium iodatum (Cadm-i.)	1186
Azadirachata indica (Aza.)	827	Cadmium metallicum (Cadm-met.)	1187
Bacillinum (Bac.)	828	Cadmium oxydatum (Cadm-o.)	1188
Bacillinum testium (Bac-t.)	842	Cadmium silicatum (Cadm-sil.)	1188
Bacillus Bach-Paterson (Bach)	842	Cadmium sulphuratum (Cadm-s.)	1189
Bacillus dysenteria (Dys-co.)	2338	Cahinca (Cahin.)	1194
Bacillus gaertner (Gaert.)	2527	Cajuputum (Caj.)	1197
Bacillus Morgan (Morg.)	3951	Caladium seguinum (Calad.)	1199
Bacillus Proteus (Prot.)	4804	Calcarea acetica (Calc-acet.)	1208
Badiaga (Bad.)	843	Calcarea arsenicosa (Calc-ar.)	1215
Balsamum peruviam (Bals-p.)	847	Calcarea bromata (Calc-br.)	1220
Bambusa arundinacea (Bamb-a.)	848	Calcarea carbonica (Calc.)	1221
Baptisia confusa (Bapt-c.)	853	Calcarea caustica (Calc-caust.)	1294
Baptisia tinctoria (Bapt.)	853	Calcarea chlorinata (Calc-chln.)	1297
Barosma crenulatum (Baros.)	867	Calcarea fluorata (Calc-f.)	1298
Bartfelder aqua (Bart.)	867	Calcarea hypophosphorosa (Calc-hp.)	1307
Baryta acetica (Bar-ac.)	868	Calcarea iodata (Calc-i.)	1308
Baryta carbonica (Bar-c.)	874	Calcarea lactica (Calc-lac.)	1314
Baryta iodata (Bar-i.)	910	Calcarea lactica natronata (Calc-lac-n.)	1314
Baryta muriatica (Bar-m.)	914	Calcarea muriatica (Calc-m.)	1315
Baryta sulphurica (Bar-s.)	924	Calcarea ovi testae (Calc-o-t.)	1315
Belladonna (Bell.)	931	Calcarea oxalica (Calc-o.)	1315
Bellis perennis	1005	Calcarea phosphorica (Calc-p.)	1316
Benzinum (Benz.)	1010	Calcarea picrica (Calc-pic.)	1339
Benzinum dinitricum (Benz-d-n.)	1012	Calcarea silicata (Calc-sil.)	1339
Benzinum nitricum (Benz-n.)	1013	Calcarea sulphurica (Calc-s.)	1351
Benzoicum acidum (Benz-ac.)	1014	Calculus (lapis) renalis (Cal-ren.)	1365
Benzoinum odiferum (Benzo.)	1022	Calendula (Calen.)	1365
Berberis aquifolium (Berb-a.)	1023	Calotropis gigantea (Calo.)	1370
Berberis vulgaris (Berb.)	1024	Caltha palustris (Calth.)	1371
Beryllium metallicum (Beryl.)	1043	Camphora (Camph.)	1371
Beta vulgaris (Beta)	1044	Camphora bromata (Camph-br.)	1394
Betonica (Beto.)	1044	Canchalagua (Canch.)	1395
Bismuthum subnitricum (Bism.)	1045	Candida albicans (Cand-a.)	1395
Blatta americana (Blatta-a.)	1052	Cannabis indica (Cann-i.)	1401
Blatta orientalis (Blatta.)	1053	Cannabis sativa (Cann-s.)	1419
Boletus laricis (Bol.)	1053	Cantharis (Canth.)	1434
Boletus luridus (Bol-lu.)	1055	Capsicum annuum (Caps.)	1452
Boletus satanas (Bol-s.)	1055	Carbo animalis (Carb-an.)	1473

Carbo mineralis (Carb-m.)	1498	Cinchoninum sulphuricum (Cinch.)	1916
Carbo umbra (Carb-u.)	1499	Cineraria maritima (Cine.)	1918
Carbo vegetabilis (Carb-v.)	1500	Cinnabaris (Cinnb.)	1919
Carbolicum acidum (Carb-ac.)	1545	Cinnamomum ceylanicum (Cinnm.)	1925
Carboneum (Carbn.)	1550	Cistus canadensis (Cist.)	1926
Carboneum hydrogenisatum (Carbn-h.)	1551	Citricum acidum (Cit-ac.)	1932
Carboneum oxygenisatum (Carbn-o.)	1552	Citrus decumana (Cit-d.)	1932
Carboneum sulphuratum (Carbn-s.)	1554	Citrus limonum (Cit-l.)	1932
Carboneum tetrachloridum (Carbn-chl.)	1571	Citrus vulgaris (Cit-v.)	1933
Carcinosinum (Carc.)	1572	Clematis erecta (Clem.)	1934
Carduus benedictus (Card-b.)	1591	Clematis vitalba (Clem-vit.)	1945
Carduus marianus (Card-m.)	1593	Clothro arictans (Cloth.)	1945
Carica papaya (Caric.)	1600	Cobaltum metallicum (Cob-m.)	1945
Carlsbad aqua (Carl.)	1600	Cobaltum nitricum (Cob-n.)	1949
Carya alba (Cary.)	1605	Coca (Coca)	1952
Cascara sagrada (Cas-s. oder Rham-p.)	1606	Cocainum (Cocain.)	1958
Cascarilla (Casc.)	1606	Coccinella septempunctata (Cocc-s.)	1959
Castanea vesca (Cast-v.)	1608	Cocculus indicus (Cocc.)	1960
Castor equi (Cast-eq.)	1608	Coccus cacti (Coc-c.)	1989
Castoreum canadense (Cast.)	1609	Cochlearia armoracia (Coch.)	1995
Cataria nepeta (Catar.)	1613	Cochlearia officinalis (Coch-o.)	1997
Caulophyllum thalictroides (Caul.)	1614	Codeinum purum (Cod.)	1997
Causticum (Caust.)	1617	Coffea cruda (Coff.)	1999
Ceanothus americanus (Cean.)	1675	Coffea tosta (Coff-t.)	2019
Cedron (Cedr.)	1677	Coffeinum (Coffin.)	2021
Cenchrus contortrix ancistrodon (Cench.)	1681	Colchicinum (Colchin.)	2022
Centaurea tagana (Cent.)	1691	Colchicum autumnale (Colch.)	2023
Cereus bonplandii (Cere-b.)	1693	Colibacillinum (Coli.)	2037
Cereus serpentinus (Cere-s.)	1696	Collinsonia canadensis (Coll.)	2038
Cerium oxalicum (Cer-ox.)	1697	Colocynthinum (Colocin.)	2041
Cervus brasiliicus (Cerv.)	1697	Colocynthis (Coloc.)	2042
Cetraria islandica (Cetr.)	1697	Colostrum (Colos.)	2060
Chamomilla (Cham.)	1698	Comocladia dentata (Com.)	2061
Chaparro amargossa (Chap.)	1733	Concholinum (Conch.)	2063
Cheiranthus (Cheir.)	1734	Coniinum (Conin.)	2063
Chelidonium majus (Chel.)	1734	Conium maculatum (Con.)	2065
Chelone glabra (Chelo.)	1759	Convallaria majalis (Conv.)	2103
Chenopodium anthelminticum (Chen-a.)	1759	Convolvulus arvensis (Convo-a.)	2106
Chenopodium vulvaria (Chen-v.)	1761	Convolvulus duartinus (Convo-d.)	2106
Chimaphila maculata (Chim-m.)	1762		
Chimaphila umbellata (Chim.)	1763		
China boliviana (Chin-b.)	1765		
China officinalis (Chin.)	1767		
Chininum arsenicosum (Chin-ar.)	1821		
Chininum muriaticum (Chin-m.)	1832		
Chininum salicylicum (Chin-sal.)	1834		
Chininum sulphuricum (Chin-s.)	1834		
Chionanthus virginica (Chion.)	1845		
Chloralum hydratum (Chlol.)	1849		
Chloroformum (Chlf.)	1852		
Chlorpromazinum (Chlorpr.)	1854		
Chlorum (Chlor.)	1855		
Cholesterinum (Chol.)	1859		
Chromium acidum (Chrom-ac.)	1859		
Chromium sulphuricum (Chrom-s.)	1863		
Chrysarobinum (Chrysar.)	1863		
Chrysophanicum acidum (Chrys-ac.)	1863		
Cichorium intybus (Cich.)	1864		
Cicuta maculata (Cic-m.)	1864		
Cicuta virosa (Cic.)	1865		
Cimex lectularius (Cimx.)	1879		
Cimicifuga racemosa (Cimic.)	1884		
Cina (Cina)	1896		

Copaiva (Cop.)	2107	Bacillus dysenteriae (Dys-co.)	2338
Corallium rubrum (Cor-r.)	2111	Echinacea angustifolia (Echi.)	2340
Corallorhiza odontorhiza (Corh.)	2115	Echinacea purpurea (Echi-p.)	2345
Coriaria myrtifolia (Cori-m.)	2115	Elaeis guineensis (Elae.)	2345
Coriaria ruscifolia (Cori-r.)	2115	Elaps corallinus (Elaps)	2346
Cornus alternifolia (Corn-a.)	2116	Elaterium officinarum (Elat.)	2353
Cornus circinata (Corn.)	2117	Electricitas (Electr.)	2355
Cornus florida (Corn-f.)	2120	Emetinum muriaticum (Emetin-m.)	2359
Cortisonum (Cortiso.)	2122	Eosinum (Eos.)	2360
Corydalis cava (Cory-c.)	2126	Ephedra vulgaris (Ephe.)	2360
Corydalis formosa (Cory.)	2127	Epigaea repens (Epig.)	2360
Coto (Coto)	2127	Epihysterinum (Epih.)	2361
Cotyledon umbilicus (Cot.)	2127	Epilobium palustre (Epil.)	2361
Crataegus oxyacantha (Crat.)	2129	Epiphegus virginiana (Epiph.)	2361
Crocus sativus (Croc.)	2131	Equisetum hyemale (Equi.)	2362
Crotalus cascavella (Crot-c.)	2142	Erechthites hieracifolia (Erech.)	2365
Crotalus horridus (Crot-h.)	2146	Ergotinum (Ergot.)	2366
Croton chloralium (Crot-chlol.)	2160	Erigeron canadensis (Erig.)	2366
Croton tiglium (Crot-t.)	2161	Eriodictyon californicum (Erio.)	2370
Cubeba officinalis (Cub.)	2170	Erodium cicutarium (Erod.)	2371
Cucurbita citrullus (Cuc-c.)	2173	Eryngium aquaticum (Ery-a.)	2371
Cucurbita pepo (Cuc-p.)	2173	Eryngium maritimum (Ery-m.)	2374
Culex musca (Culx.)	2173	Erythrinus (Eryt.)	2374
Cundurango (Cund.)	2176	Eschscholtzia californica (Esch.)	2375
Cuphea viscosissima (Cuph.)	2178	Eserinum (Esin.)	2375
Cupressus australis (Cupre-au.)	2179	Eucalyptus globulus (Eucal.)	2375
Cupressus lawsonia (Cupre-l.)	2179	Eugenia jambosa (Eug.)	2378
Cuprum aceticum (Cupr-ac.)	2180	Euonyminum (Euonin.)	2381
Cuprum arsenicosum (Cupr-a.)	2186	Euonymus atropurpurea (Euon-a.)	2382
Cuprum metallicum (Cupr.)	2190	Euonymus europaea (Euon.)	2383
Cuprum oxydatum nigrum (Cupr-o.)	2216	Eupatorium aromaticum (Eup-a.)	2384
Cuprum sulphuricum (Cupr-s.)	2216	Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)	2385
Curare woorari (Cur.)	2218	Eupatorium purpureum (Eup-pur.)	2392
Curcuma javanensis (Curc.)	2223	Euphorbia amygdaloides (Euph-a.)	2396
Cyclamen europaeum (Cycl.)	2223	Euphorbia corollata (Euph-c.)	2397
Cymbopogon citratus (Cympo.)	2239	Euphorbia cyparissias (Euph-cy.)	2398
Cynara scolymus (Cyna.)	2244	Euphorbia heterodoxa (Euph-he.)	2398
Cynoglossum (Cyno.)	2244	Euphorbia hypericifolia (Euph-hy.)	2398
Cypripedium (Cypr.)	2244	Euphorbia ipecacuanhae (Euph-ip.)	2399
Cytisus laburnum (Cyt-l.)	2246	Euphorbia lathyris (Euph-l.)	2399
Damiana (Dam.)	2249	Euphorbia peplus (Euph-pe.)	2400
Daphne indica (Daph.)	2249	Euphorbia pilulifera (Euph-pi.)	2400
Datisca cannabina (Datis.)	2253	Euphorbia polycarpa (Euph-po.)	2401
Datura arborea (Dat-a.)	2253	Euphorbia officinarum (Euph.)	2401
Datura ferox (Dat-f.)	2253	Euphrasia officinalis (Euphr.)	2410
Datura metel (Dat-m.)	2254	Eupionium (Eupi.)	2420
Derris pinnata (Der.)	2254	Fabiana imbricata (Fab.)	2425
Dichapetalum (Dicha.)	2257	Fagopyrum esculentum (Fago.)	2425
Dictamnus albus (Dict.)	2257	Fagus sylvatica (Fagu.)	2430
Digitalinum (Digin.)	2258	Fel tauri (Fel.)	2431
Digitalis purpurea (Dig.)	2261	Ferrum aceticum (Ferr-ac.)	2431
Digitoxinum (Digox.)	2286	Ferrum arsenicosum (Ferr-ar.)	2432
Dioscorea villosa (Dios.)	2287	Ferrum bromatum (Ferr-br.)	2438
Diosma lincaris (Diosm.)	2293	Ferrum carbonicum (Ferr-c.)	2439
Diphtherinum (Diph.)	2294	Ferrum citricum (Ferr-cit.)	2439
Diphtherotoxin (Diphtox.)	2295	Ferrum cyanatum (Ferr-cy.)	2439
Dirca palustris (Dirc.)	2295	Ferrum iodatum (Ferr-i.)	2439
Dolichos pruriens (Dol.)	2297	Ferrum magneticum (Ferr-ma.)	2446
Doryphora decemlineata (Dor.)	2299	Ferrum metallicum (Ferr.)	2449
Drosera rotundifolia (Dros.)	2301	Ferrum muriaticum (Ferr-m.)	2472
Duboisinum (Dubo-m.)	2315	Ferrum pernitricum (Ferr-pern.)	2475
Dulcamara (Dulc.)	2318	Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)	2475

Ferrum phosphoricum hydricum (Ferr-p-h.)	2489	Hall aqua (Hall.)	2672
Ferrum picricum (Ferr-pic.)	2489	Hamamelis virginica (Ham.)	2673
Ferrum protoxalatum (Ferr-prox.)	2490	Hapoplappus bailahuen (Hap.)	2680
Ferrum pyrophosphoricum (Ferr-py.)	2490	Harpagophytum procumbens (Harp.)	2681
Ferrum sulphuricum (Ferr-s.)	2490	Hecla lava (Hecla)	2681
Ferrum tartaricum (Ferr-t.)	2492	Hedeoma pulegioides (Hedeo.)	2683
Ferula glauca (Ferul.)	2492	Hedera helix (Hed.)	2684
Ficus religiosa (Fic.)	2493	Hedysarum ildefonsianum (Hedy.)	2687
Filix mas (Fil.)	2494	Helianthus annuus (Helia.)	2688
Flor de piedra (Flor-p.)	2494	Heliotropium peruvianum (Helio.)	2688
Fluoricum acidum (Fl-ac.)	2496	Helix tosta (Helx.)	2689
Folliculinum (Foll.)	2512	Helleborus foetidus (Hell-f.)	2689
Formalinum (Formal.)	2514	Helleborus niger (Hell.)	2690
Formica rufa (Form.)	2515	Helleborus orientalis (Hell-o.)	2709
Formicium acidum (Form-ac.)	2520	Helleborus viridis (Hell-v.)	2710
Fragaria vesca (Frag.)	2521	Heloderma suspectum (Helo.)	2710
Franciscea uniflora (Franc.)	2522	Helonias dioica (Helon.)	2714
Franzensbad aqua (Franz.)	2522	Henchera (Hench.)	2718
Fraxinius americana (Frax.)	2524	Hepar sulphuris calcareum (Hep.)	2718
Fuchsinum (Fuch.)	2524	Hepatica triloba (Hepat.)	2745
Fucus vesiculosus (Fuc.)	2525	Heraclium spondylium (Hera. oder Bran.)	2746
Fuligo ligni (Ful.)	2525	Heroinum (Hero.)	2747
Gadus morrhua (Gad.)	2525	Hippomanes (Hipp.)	2747
Bacillus gaertner (Gaert.)	2527	Hippozaenium (Hippo.)	2749
Galanga (Galan.)	2528	Hippuricum acidum (Hip-ac.)	2752
Galanthus nivalis (Gala.)	2528	Hirudo medicinalis (Hir.)	2752
Galega officinalis (Galeg.)	2529	Histaminum muriaticum (Hist.)	2753
Galium aparine (Gali.)	2529	Hoitzia coccinea (Hoit.)	2756
Gallicum acidum (Gall-ac.)	2529	Homarus (Hom.)	2757
Galphimia glauca (Galph.)	2531	Homeria collina (Home.)	2759
Galvanismus (Galv.)	2531	Hura brasiliensis (Hura)	2760
Gambogia (Gamb.)	2533	Hura crepitans (Hura-c.)	2764
Gastein aqua (Gast.)	2536	Hydrangea arborescens (Hydrang.)	2765
Gaultheria procumbens (Gaul.)	2538	Hydrastininum muriaticum (Hydrastin.)	2765
Gelsemium sempervirens (Gels.)	2539	Hydrastinum muriaticum (Hydrin-m.)	2765
Genista tinctoria (Genist.)	2559	Hydrastis canadensis (Hydr.)	2766
Gentiana cruciata (Gent-c.)	2560	Hydrobromicum acidum (Hydrobr-ac.)	2775
Gentiana lutea (Gent-l.)	2562	Hydrocotyle asiatica (Hydrc.)	2775
Gentiana quinquefolia (Gent-q.)	2564	Hydrocyanicum acidum (Hydr-ac.)	2779
Geranium maculatum (Ger.)	2564	Hydrogenium (Hydrog.)	2784
Gettysburg water (Get.)	2565	Hydrophis cyanocinctus (Hydro-c.)	2790
Geum rivale (Geum.)	2565	Hydrophyllum virginianum (Hydro-v.)	2791
Ginkgo biloba (Gink-b.)	2566	Hyoscyaminum (Hyosin.)	2791
Ginseng quinquefolia (Gins.)	2570	Hyoscyamus niger (Hyos.)	2793
Glechoma hederacea (Glech.)	2574	Hypericum perforatum (Hyper.)	2830
Glonoinum (Glon.)	2574	Iberis amara (Iber.)	2840
Glycerinum (Glyc.)	2588	Ichthyolum (Ichth.)	2843
Gnaphalium polycephalum (Gnaph.)	2588	Ictodes foetida (Ictod.)	2844
Gossypium herbaceum (Goss.)	2590	Ignatia amara (Ign.)	2845
Granatum (Gran.)	2592	Ilex aquifolium (Ilx-a.)	2883
Graphites (Graph.)	2595	Imperatoria ostruthium (Imp.)	2883
Gratiola officinalis (Grat.)	2640	Indigo tinctoria (Indg.)	2884
Grindelia (Grin.)	2648	Indium metallicum (Ind.)	2890
Guaco (Gua.)	2650	Indolum (Indol.)	2894
Guajacum officinale (Guai.)	2651	Influenzinum (Influ.)	2895
Guano australis (Guan.)	2661	Insulinum (Ins.)	2895
Guarana (Guar. oder Paull.)	2661	Inula helenium (Inul.)	2895
Guarea trichiloides (Guare.)	2662	Iodium purum (Iod.)	2897
Gunpowder (Gunp.)	2668	Iodoformum (Iodof.)	2918
Gymnema sylvestre (Gymne.)	2668	Ipecacuanha (Ip.)	2922
Gymnocladus canadensis (Gymn.)	2669	Iridium metallicum (Irid.)	2940
Haemotoxylon campechianum (Haem.)	2670		

Iridium muriaticum (Irid-m.)	2941	Lac leoninum (Lac-l.)	3265
Iris florentina (Iris-fl.)	2941	Lac vaccinum (Lac-v.)	3268
Iris foetidissima (Iris-foe.)	2942	Lac vaccinum coagulatum (Lac-v-c.)	3270
Iris germanica (Iris-g.)	2942	Lac vaccinum defloratum (Lac-d.)	3271
Iris tenax (Iris-t.)	2942	Lacerta agilis (Lacer.)	3278
Iris versicolor (Iris)	2944	Lachesis muta (Lach.)	3279
Itu (Itu)	2949	Lachnanthes tinctoria (Lachn.)	3347
Jaborandi (Jab.)	2950	Lacticum acidum (Lac-ac.)	3352
Jacaranda caroba (Jac-c.)	2955	Lactis vaccini flos (Lac-v-f.)	3355
Jacaranda gualandai (Jac.)	2957	Lactuca sativa (Lact-s.)	3356
Jalapa (Jal.)	2958	Lactuca virosa (Lact.)	3357
Jasminium officinale (Jasm.)	2959	Lamium album (Lam.)	3366
Jatropha curcas (Jatr.)	2960	Lapathum acutum (Lapa.)	3368
Jatropha urens (Jatr-u.)	2963	Lapis albus (Lap-a.)	3368
Joanesia asoca (Joan.)	2964	Lapis calcareus Burren (Lap-c-b.)	3369
Juglans cinerea (Jug-c.)	2964	Lapis granites Murvey (Lap-gr-m.)	3372
Juglans regia (Jug-r.)	2968	Lapis marmoreus Connemara (Lap-mar-c.)	3373
Juncus effesus (Junc.)	2973	Lappa arctium (Lappa)	3375
Juniperus communis (Juni-c.)	2975	Lapsana communis (Laps.)	3377
Juniperus virginiana (Juni.)	2976	Lathyrus sativus aut cicera (Lath.)	3377
Justicia adhatoda (Just.)	2977	Latroductus hasselti (Lat-h.)	3379
Kalium aceticum (Kali-a.)	2978	Latroductus katipo (Lat-k.)	3380
Kalium arsenicosum (Kali-ar.)	2979	Latroductus mactans (Lat-m.)	3381
Kalium bichromicum (Kali-bi.)	2991	Laurocerasus (Laur.)	3384
Kalium bromatum (Kali-br.)	3011	Lecithinum (Lec.)	3399
Kalium carbonicum (Kali-c.)	3027	Ledum palustre (Led.)	3400
Kalium chloricum (Kali-chl.)	3087	Lemna minor (Lem-m.)	3416
Kalium chlorosum (Kali-chls.)	3093	Leonurus cardiaca (Leon.)	3417
Kalium citricum (Kali-cit.)	3093	Lepidium bonariense (Lepi.)	3417
Kalium cyanatum (Kali-cy.)	3094	Leptandra virginica (Lept.)	3420
Kalium ferrocyanatum (Kali-fcy.)	3096	Lespedeza capitata (Lesp-c.)	3422
Kalium hypophosphoricum (Kali-hp.)	3098	Lespedeza sieboldii (Lesp-s.)	3423
Kalium iodatum (Kali-i.)	3098	Levico aqua (Lev.)	3423
Kalium muriaticum (Kali-m.)	3116	Liatris spicata (Liat.)	3423
Kalium nitricum (Kali-n.)	3126	Lilium tigrinum (Lil-t.)	3423
Kalium oxalicum (Kali-ox.)	3148	Limulus cyclops (Lim.)	3437
Kalium permanganicum (Kali-perm.)	3149	Linaria vulgaris (Lina.)	3440
Kalium phosphoricum (Kali-p.)	3151	Linum catharticum (Linu-c.)	3441
Kalium picricum (Kali-pic.)	3170	Linum usitatissimum (Lin-u.)	3443
Kalium silicicum (Kali-sil.)	3170	Lippia mexicana (Lip.)	3444
Kalium sulphuratum (Kali-sula.)	3179	Lippspringe aqua (Lipp.)	3444
Kalium sulphuricum (Kali-s.)	3179	Lithium benzoicum (Lith-be.)	3447
Kalium sulphuricum chromicum (Kali-s-chr.)	3191	Lithium bromatum (Lith-br.)	3447
Kalium tartaricum (Kali-t.)	3191	Lithium carbonicum (Lith-c.)	3448
Kalium telluricum (Kali-tel.)	3191	Lithium lacticum (Lith-lac.)	3453
Kalmia latifolia (Kalm.)	3192	Lithium muriaticum (Lith-m.)	3453
Kamala (Kam.)	3200	Lobelia cardinalis (Lob-c.)	3454
Karaka (Kara.)	3200	Lobelia dortmanna (Lob-d.)	3455
Kerosolenum (Keroso.)	3201	Lobelia erinus (Lob-e.)	3456
Kino (Kino)	3201	Lobelia inflata (Lob.)	3456
Kissingen aqua (Kiss.)	3201	Lobelia purpurascens (Lob-p.)	3464
Kola nitida (Kola)	3205	Lobelia syphilitica (Lob-s.)	3465
Kouso (Kou.)	3207	Lolium temulentum (Lol.)	3468
Kreosotum (Kreos.)	3208	Lonicera caprifolium (Lon-c.)	3471
Kresol (Kres.)	3229	Lonicera periclymenum (Lon-p.)	3471
Lac caninum (Lac-c.)	3231	Lonicera xylosteum (Lon-x.)	3471
Lac caprinum (Lac-cp.)	3248	Luffa operculata (Luf-op.)	3472
Lac delphinum (Lac-delph.)	3250	Luna (Luna)	3472
Lac equinum (Lac-e.)	3252	Lupulus humulus (Lup.)	3475
Lac felinum (Lac-f.)	3255	Lycopersicum esculentum (Lycpr.)	3476
Lac humanum (Lac-h.)	3258	Lycopodium clavatum (Lyc.)	3479
		Lycopus virginicus (Lycps.)	3556

Lyssinum (Lyss.)	3561	Methylglycoxalidin (Methylgly.)	3911
Macrotinum (Macro.)	3575	Mezereum (Mez.)	3911
Macrozamia spiralis (Macroz.)	3577	Micromeria douglasii (Micr.)	3939
Magnesia borocitrica (Mag-bcit.)	3577	Millefolium (Mill.)	3939
Magnesia carbonica (Mag-c.)	3577	Mimosa humilis (Mim-h.)	3944
Magnesia fluorata (Mag-f.)	3614	Mitchella repens (Mit.)	3945
Magnesia iodata (Mag-i.)	3615	Momordica balsamica (Mom-b.)	3947
Magnesia muriatica (Mag-m.)	3615	Momordica charantia (Mom-ch.)	3947
Magnesia phosphorica (Mag-p.)	3642	Morbillinum (Morbill.)	3947
Magnesia sulphurica (Mag-s.)	3651	Bacillus Morgan (Morg.)	3948
Magnetis polis ambo (M-p-a.)	3660	Morphinum aceticum aut	
Magnetis polis arcticus (M-arct.)	3672	muriaticum aut sulphuricum (Morph.)	3951
Magnetis polis australis (M-aust.)	3685	Moschus (Mosch.)	3956
Magnolia glauca (Magn-gl.)	3696	Mucor mucedo (Mucor.)	3971
Magnolia grandiflora (Magn-gr.)	3697	Mucotoxin (Mucot.)	3971
Malandrinum (Maland.)	3699	Mucuna urens (Muc-u.)	3971
Malaria officinalis (Malar.)	3701	Murex purpurea (Murr.)	3972
Mancinella (Manc.)	3704	Muriaticum acidum (Mur-ac.)	3975
Mandragora officinarum (Mand.)	3710	Musa sapientum (Musa.)	3997
Mandragora et radice (Mand-e-r.)	3711	Mygale lasiodora (Mygal.)	3997
Manganum colloidalae (Mang-coll.)	3715	Myosotis symphytifolia (Myos-s.)	4000
Manganum aceticum		Myrica cerifera (Myric.)	4000
aut carbonicum (Mang.)	3715	Myristica sebifera (Myris.)	4005
Manganum muriaticum (Mang-m.)	3735	Myrtus cheken (Myrt-ch.)	4006
Manganum oxydatum nativum (Mang-o.)	3735	Myrtus communis (Myrt-c.)	4006
Manganum sulphuricum (Mang-s.)	3736	Nabalus serpentarius (Nabal.)	4007
Mangifera indica (Mangi.)	3736	Naja tripudians (Naja)	4008
Mantis religiosa (Mant.)	3737	Naphtalinum (Naph.)	4021
Maté (Mate)	3745	Narcissus pseudonarcissus (Narc-ps.)	4022
Matthiola graeca (Matth.)	3746	Narcotinum (Narcot.)	4023
Medorrhinum (Med.)	3746	Natrium aceticum (Nat-ac.)	4024
Medusa (Medus.)	3780	Natrium arsenicosum (Nat-ar.)	4024
Mel cum sale (Mel.)	3780	Natrium cacodylicum (Nat-cac.)	4035
Melastoma ackermani (Mela.)	3780	Natrium carbonicum (Nat-c.)	4035
Melilotus (Meli.)	3781	Natrium choleinicum (Nat-ch.)	4060
Melissa officinalis (Melis.)	3786	Natrium fluoratum (Nat-f.)	4060
Melitagrinum (Melit.)	3786	Natrium hypochlorosum (Nat-hchls.)	4060
Meningococcinum (Meningoc.)	3786	Natrium hyposulphurosum (Nat-hsulo.)	4064
Menispermum canadense (Menis.)	3786	Natrium iodatum (Nat-i.)	4064
Mentha piperita (Menth.)	3788	Natrium lacticum (Nat-l.)	4064
Mentha pulegium (Menth-pu.)	3789	Natrium muriaticum (Nat-m.)	4065
Mentha viridis (Menth-v.)	3791	Natrium nitricum (Nat-n.)	4134
Mentholum (Menth.)	3791	Natrium nitrosum (Nat-ns.)	4135
Menyanthes trifoliata (Meny.)	3791	Natrium phosphoricum (Nat-p.)	4136
Mephitis putorius (Meph.)	3802	Natrium salicylicum (Nat-sal.)	4150
Mercurialis perennis (Merl.)	3806	Natrium selenicum (Nat-sel.)	4151
Mercurius aceticus (Merc-a.)	3811	Natrium silicicum (Nat-sil.)	4152
Mercurius auratus (Merc-aur.)	3811	Natrium silicofluoricum (Nat-sil-f.)	4157
Mercurius corrosivus (Merc-c.)	3812	Natrium sulphuricum (Nat-s.)	4158
Mercurius cyanatus (Merc-cy.)	3821	Natrium sulphurosum (Nat-sulo.)	4175
Mercurius dulcis (Merc-d.)	3824	Natrium telluricum (Nat-tel.)	4175
Mercurius iodatus flavus (Merc-i-f.)	3826	Nectrianinum (Nectrin.)	4175
Mercurius iodatus ruber (Merc-i-r.)	3833	Nepenthes distillatoria (Nep.)	4176
Mercurius biniodatus		Niccolum carbonicum aut metallicum (Nicc.)	4178
cum kali iodato (Merc-k-i.)	3838	Niccolum sulphuricum (Nicc-s.)	4186
Mercurius nitrosus (Merc-ns.)	3838	Nicotinum (Nicot.)	4187
Mercurius praecipitatus albus (Merc-pr-a.)	3840	Nitri spiritus dulcis (Nit-s-d.)	4189
Mercurius praecipitatus ruber (Merc-pr-r.)	3841	Nitricum acidum (Nit-ac.)	4191
Mercurius solubilis aut vivus (Merc.)	3842		
Mercurius sulphocyanatus (Merc-s-cy.)	3908		
Mercurius sulphuricus (Merc-sul.)	3908		
Methylenum caeruleum (Methyl.)	3910		

Copaiva (Cop.)	2107	Bacillus dysenteriae (Dys-co.)	2338
Corallium rubrum (Cor-r.)	2111	Echinacea angustifolia (Echi.)	2340
Corallorhiza odontorhiza (Corh.)	2115	Echinacea purpurea (Echi-p.)	2345
Coriaria myrtifolia (Cori-m.)	2115	Elaeis guineensis (Elae.)	2345
Coriaria ruscifolia (Cori-r.)	2115	Elaps corallinus (Elaps)	2346
Cornus alternifolia (Corn-a.)	2116	Elaterium officinarum (Elat.)	2353
Cornus circinata (Corn.)	2117	Electricitas (Electr.)	2355
Cornus florida (Corn-f.)	2120	Emetinum muriaticum (Emetin-m.)	2359
Cortisonum (Cortiso.)	2122	Eosinum (Eos.)	2360
Corydalis cava (Cory-c.)	2126	Ephedra vulgaris (Ephe.)	2360
Corydalis formosa (Cory.)	2127	Epigaea repens (Epig.)	2360
Coto (Coto)	2127	Epihysterinum (Epih.)	2361
Cotyledon umbilicus (Cot.)	2127	Epilobium palustre (Epil.)	2361
Crataegus oxyacantha (Crat.)	2129	Epiphegus virginiana (Epiph.)	2361
Crocus sativus (Croc.)	2131	Equisetum hyemale (Equi.)	2362
Crotalus cascavella (Crot-c.)	2142	Erechthites hieracifolia (Erech.)	2365
Crotalus horridus (Crot-h.)	2146	Ergotinum (Ergot.)	2366
Croton chloralium (Crot-chlol.)	2160	Erigeron canadensis (Erig.)	2366
Croton tiglium (Crot-t.)	2161	Eriodictyon californicum (Erio.)	2370
Cubeba officinalis (Cub.)	2170	Erodium cicutarium (Erod.)	2371
Cucurbita citrullus (Cuc-c.)	2173	Eryngium aquaticum (Ery-a.)	2371
Cucurbita pepo (Cuc-p.)	2173	Eryngium maritimum (Ery-m.)	2374
Culex musca (Culx.)	2173	Erythrinus (Eryt.)	2374
Cundurango (Cund.)	2176	Eschscholtzia californica (Esch.)	2375
Cuphea viscosissima (Cuph.)	2178	Eserinum (Esin.)	2375
Cupressus australis (Cupre-au.)	2179	Eucalyptus globulus (Eucal.)	2375
Cupressus lawsonia (Cupre-l.)	2179	Eugenia jambosa (Eug.)	2378
Cuprum aceticum (Cupr-ac.)	2180	Euonyminum (Euonin.)	2381
Cuprum arsenicosum (Cupr-a.)	2186	Euonymus atropurpurea (Euon-a.)	2382
Cuprum metallicum (Cupr.)	2190	Euonymus europaea (Euon.)	2383
Cuprum oxydatum nigrum (Cupr-o.)	2216	Eupatorium aromaticum (Eup-a.)	2384
Cuprum sulphuricum (Cupr-s.)	2216	Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)	2385
Curare woorari (Cur.)	2218	Eupatorium purpureum (Eup-pur.)	2392
Curcuma javanensis (Curc.)	2223	Euphorbia amygdaloides (Euph-a.)	2396
Cyclamen europaeum (Cycl.)	2223	Euphorbia corollata (Euph-c.)	2397
Cymbopogon citratus (Cympo.)	2239	Euphorbia cyparissias (Euph-cy.)	2398
Cynara scolymus (Cyna.)	2244	Euphorbia heterodoxa (Euph-he.)	2398
Cynoglossum (Cyno.)	2244	Euphorbia hypericifolia (Euph-hy.)	2398
Cypripedium (Cypr.)	2244	Euphorbia ipecacuanhae (Euph-ip.)	2399
Cytisus laburnum (Cyt-l.)	2246	Euphorbia lathyris (Euph-l.)	2399
Damiana (Dam.)	2249	Euphorbia peplus (Euph-pe.)	2400
Daphne indica (Daph.)	2249	Euphorbia pilulifera (Euph-pi.)	2400
Datisca cannabina (Datis.)	2253	Euphorbia polycarpa (Euph-po.)	2401
Datura arborea (Dat-a.)	2253	Euphorbia officinarum (Euph.)	2401
Datura ferox (Dat-f.)	2253	Euphrasia officinalis (Euphr.)	2410
Datura metel (Dat-m.)	2254	Eupionium (Eupi.)	2420
Derris pinnata (Der.)	2254	Fabiana imbricata (Fab.)	2425
Dichapetalum (Dicha.)	2257	Fagopyrum esculentum (Fago.)	2425
Dictamnus albus (Dict.)	2257	Fagus sylvatica (Fagu.)	2430
Digitalinum (Digin.)	2258	Fel tauri (Fel.)	2431
Digitalis purpurea (Dig.)	2261	Ferrum aceticum (Ferr-ac.)	2431
Digitoxinum (Digox.)	2286	Ferrum arsenicosum (Ferr-ar.)	2432
Dioscorea villosa (Dios.)	2287	Ferrum bromatum (Ferr-br.)	2438
Diosma lincaris (Diosm.)	2293	Ferrum carbonicum (Ferr-c.)	2439
Diphtherinum (Diph.)	2294	Ferrum citricum (Ferr-cit.)	2439
Diphtherotoxin (Diphtox.)	2295	Ferrum cyanatum (Ferr-cy.)	2439
Dirca palustris (Dirc.)	2295	Ferrum iodatum (Ferr-i.)	2439
Dolichos pruriens (Dol.)	2297	Ferrum magneticum (Ferr-ma.)	2446
Doryphora decemlineata (Dor.)	2299	Ferrum metallicum (Ferr.)	2449
Drosera rotundifolia (Dros.)	2301	Ferrum muriaticum (Ferr-m.)	2472
Duboisinum (Dubo-m.)	2315	Ferrum pernitricum (Ferr-pern.)	2475
Dulcamara (Dulc.)	2318	Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)	2475

Ferrum phosphoricum hydricum (Ferr-p-h.)	2489	Hall aqua (Hall.)	2672
Ferrum picricum (Ferr-pic.)	2489	Hamamelis virginica (Ham.)	2673
Ferrum protoxalatum (Ferr-prox.)	2490	Hapoplappus bailahuen (Hap.)	2680
Ferrum pyrophosphoricum (Ferr-py.)	2490	Harpagophytum procumbens (Harp.)	2681
Ferrum sulphuricum (Ferr-s.)	2490	Hecla lava (Hecla)	2681
Ferrum tartaricum (Ferr-t.)	2492	Hedeoma pulegioides (Hedeo.)	2683
Ferula glauca (Ferul.)	2492	Hedera helix (Hed.)	2684
Ficus religiosa (Fic.)	2493	Hedysarum ildefonsianum (Hedy.)	2687
Filix mas (Fil.)	2494	Helianthus annuus (Helia.)	2688
Flor de piedra (Flor-p.)	2494	Heliotropium peruvianum (Helio.)	2688
Fluoricum acidum (Fl-ac.)	2496	Helix tosta (Helx.)	2689
Folliculinum (Foll.)	2512	Helleborus foetidus (Hell-f.)	2689
Formalinum (Formal.)	2514	Helleborus niger (Hell.)	2690
Formica rufa (Form.)	2515	Helleborus orientalis (Hell-o.)	2709
Formicium acidum (Form-ac.)	2520	Helleborus viridis (Hell-v.)	2710
Fragaria vesca (Frag.)	2521	Heloderma suspectum (Helo.)	2710
Franciscea uniflora (Franc.)	2522	Helonias dioica (Helon.)	2714
Franzensbad aqua (Franz.)	2522	Henchera (Hench.)	2718
Fraxinius americana (Frax.)	2524	Hepar sulphuris calcareum (Hep.)	2718
Fuchsinum (Fuch.)	2524	Hepatica triloba (Hepat.)	2745
Fucus vesiculosus (Fuc.)	2525	Heraclium spondylium (Hera. oder Bran.)	2746
Fuligo ligni (Ful.)	2525	Heroinum (Hero.)	2747
Gadus morrhua (Gad.)	2525	Hippomanes (Hipp.)	2747
Bacillus gaertner (Gaert.)	2527	Hippozaenium (Hippo.)	2749
Galanga (Galan.)	2528	Hippuricum acidum (Hip-ac.)	2752
Galanthus nivalis (Gala.)	2528	Hirudo medicinalis (Hir.)	2752
Galega officinalis (Galeg.)	2529	Histaminum muriaticum (Hist.)	2753
Galium aparine (Gali.)	2529	Hoitzia coccinea (Hoit.)	2756
Gallicum acidum (Gall-ac.)	2529	Homarus (Hom.)	2757
Galphimia glauca (Galph.)	2531	Homeria collina (Home.)	2759
Galvanismus (Galv.)	2531	Hura brasiliensis (Hura)	2760
Gambogia (Gamb.)	2533	Hura crepitans (Hura-c.)	2764
Gastein aqua (Gast.)	2536	Hydrangea arborescens (Hydrang.)	2765
Gaultheria procumbens (Gaul.)	2538	Hydrastininum muriaticum (Hydrastin.)	2765
Gelsemium sempervirens (Gels.)	2539	Hydrastinum muriaticum (Hydrin-m.)	2765
Genista tinctoria (Genist.)	2559	Hydrastis canadensis (Hydr.)	2766
Gentiana cruciata (Gent-c.)	2560	Hydrobromicum acidum (Hydrobr-ac.)	2775
Gentiana lutea (Gent-l.)	2562	Hydrocotyle asiatica (Hydrc.)	2775
Gentiana quinquefolia (Gent-q.)	2564	Hydrocyanicum acidum (Hydr-ac.)	2779
Geranium maculatum (Ger.)	2564	Hydrogenium (Hydrog.)	2784
Gettysburg water (Get.)	2565	Hydrophis cyanocinctus (Hydro-c.)	2790
Geum rivale (Geum.)	2565	Hydrophyllum virginianum (Hydro-v.)	2791
Ginkgo biloba (Gink-b.)	2566	Hyoscyaminum (Hyosin.)	2791
Ginseng quinquefolia (Gins.)	2570	Hyoscyamus niger (Hyos.)	2793
Glechoma hederacea (Glech.)	2574	Hypericum perforatum (Hyper.)	2830
Glonoinum (Glon.)	2574	Iberis amara (Iber.)	2840
Glycerinum (Glyc.)	2588	Ichthyolum (Ichth.)	2843
Gnaphalium polycephalum (Gnaph.)	2588	Ictodes foetida (Ictod.)	2844
Gossypium herbaceum (Goss.)	2590	Ignatia amara (Ign.)	2845
Granatum (Gran.)	2592	Ilex aquifolium (Ilx-a.)	2883
Graphites (Graph.)	2595	Imperatoria ostruthium (Imp.)	2883
Gratiola officinalis (Grat.)	2640	Indigo tinctoria (Indg.)	2884
Grindelia (Grin.)	2648	Indium metallicum (Ind.)	2890
Guaco (Gua.)	2650	Indolum (Indol.)	2894
Guajacum officinale (Guai.)	2651	Influenzinum (Influ.)	2895
Guano australis (Guan.)	2661	Insulinum (Ins.)	2895
Guarana (Guar. oder Paull.)	2661	Inula helenium (Inul.)	2895
Guarea trichiloides (Guare.)	2662	Iodium purum (Iod.)	2897
Gunpowder (Gunp.)	2668	Iodoformum (Iodof.)	2918
Gymnema sylvestre (Gymne.)	2668	Ipecacuanha (Ip.)	2922
Gymnocladus canadensis (Gymn.)	2669	Iridium metallicum (Irid.)	2940
Haemotoxylon campechianum (Haem.)	2670		

Iridium muriaticum (Irid-m.)	2941	Lac leoninum (Lac-l.)	3265
Iris florentina (Iris-fl.)	2941	Lac vaccinum (Lac-v.)	3268
Iris foetidissima (Iris-foe.)	2942	Lac vaccinum coagulatum (Lac-v-c.)	3270
Iris germanica (Iris-g.)	2942	Lac vaccinum defloratum (Lac-d.)	3271
Iris tenax (Iris-t.)	2942	Lacerta agilis (Lacer.)	3278
Iris versicolor (Iris)	2944	Lachesis muta (Lach.)	3279
Itu (Itu)	2949	Lachnanthes tinctoria (Lachn.)	3347
Jaborandi (Jab.)	2950	Lacticum acidum (Lac-ac.)	3352
Jacaranda caroba (Jac-c.)	2955	Lactis vaccini flos (Lac-v-f.)	3355
Jacaranda gualandai (Jac.)	2957	Lactuca sativa (Lact-s.)	3356
Jalapa (Jal.)	2958	Lactuca virosa (Lact.)	3357
Jasminium officinale (Jasm.)	2959	Lamium album (Lam.)	3366
Jatropha curcas (Jatr.)	2960	Lapathum acutum (Lapa.)	3368
Jatropha urens (Jatr-u.)	2963	Lapis albus (Lap-a.)	3368
Joanesia asoca (Joan.)	2964	Lapis calcareus Burren (Lap-c-b.)	3369
Juglans cinerea (Jug-c.)	2964	Lapis granites Murvey (Lap-gr-m.)	3372
Juglans regia (Jug-r.)	2968	Lapis marmoreus Connemara (Lap-mar-c.)	3373
Juncus effesus (Junc.)	2973	Lappa arctium (Lappa)	3375
Juniperus communis (Juni-c.)	2975	Lapsana communis (Laps.)	3377
Juniperus virginiana (Juni.)	2976	Lathyrus sativus aut cicera (Lath.)	3377
Justicia adhatoda (Just.)	2977	Latroductus hasselti (Lat-h.)	3379
Kalium aceticum (Kali-a.)	2978	Latroductus katipo (Lat-k.)	3380
Kalium arsenicosum (Kali-ar.)	2979	Latroductus mactans (Lat-m.)	3381
Kalium bichromicum (Kali-bi.)	2991	Laurocerasus (Laur.)	3384
Kalium bromatum (Kali-br.)	3011	Lecithinum (Lec.)	3399
Kalium carbonicum (Kali-c.)	3027	Ledum palustre (Led.)	3400
Kalium chloricum (Kali-chl.)	3087	Lemna minor (Lem-m.)	3416
Kalium chlorosum (Kali-chls.)	3093	Leonurus cardiaca (Leon.)	3417
Kalium citricum (Kali-cit.)	3093	Lepidium bonariense (Lepi.)	3417
Kalium cyanatum (Kali-cy.)	3094	Leptandra virginica (Lept.)	3420
Kalium ferrocyanatum (Kali-fcy.)	3096	Lespedeza capitata (Lesp-c.)	3422
Kalium hypophosphoricum (Kali-hp.)	3098	Lespedeza sieboldii (Lesp-s.)	3423
Kalium iodatum (Kali-i.)	3098	Levico aqua (Lev.)	3423
Kalium muriaticum (Kali-m.)	3116	Liatris spicata (Liat.)	3423
Kalium nitricum (Kali-n.)	3126	Lilium tigrinum (Lil-t.)	3423
Kalium oxalicum (Kali-ox.)	3148	Limulus cyclops (Lim.)	3437
Kalium permanganicum (Kali-perm.)	3149	Linaria vulgaris (Lina.)	3440
Kalium phosphoricum (Kali-p.)	3151	Linum catharticum (Linu-c.)	3441
Kalium picricum (Kali-pic.)	3170	Linum usitatissimum (Lin-u.)	3443
Kalium silicicum (Kali-sil.)	3170	Lippia mexicana (Lip.)	3444
Kalium sulphuratum (Kali-sula.)	3179	Lippspringe aqua (Lipp.)	3444
Kalium sulphuricum (Kali-s.)	3179	Lithium benzoicum (Lith-be.)	3447
Kalium sulphuricum chromicum (Kali-s-chr.)	3191	Lithium bromatum (Lith-br.)	3447
Kalium tartaricum (Kali-t.)	3191	Lithium carbonicum (Lith-c.)	3448
Kalium telluricum (Kali-tel.)	3191	Lithium lacticum (Lith-lac.)	3453
Kalmia latifolia (Kalm.)	3192	Lithium muriaticum (Lith-m.)	3453
Kamala (Kam.)	3200	Lobelia cardinalis (Lob-c.)	3454
Karaka (Kara.)	3200	Lobelia dortmanna (Lob-d.)	3455
Kerosolenum (Keroso.)	3201	Lobelia erinus (Lob-e.)	3456
Kino (Kino)	3201	Lobelia inflata (Lob.)	3456
Kissingen aqua (Kiss.)	3201	Lobelia purpurascens (Lob-p.)	3464
Kola nitida (Kola)	3205	Lobelia syphilitica (Lob-s.)	3465
Kouso (Kou.)	3207	Lolium temulentum (Lol.)	3468
Kreosotum (Kreos.)	3208	Lonicera caprifolium (Lon-c.)	3471
Kresol (Kres.)	3229	Lonicera periclymenum (Lon-p.)	3471
Lac caninum (Lac-c.)	3231	Lonicera xylosteum (Lon-x.)	3471
Lac caprinum (Lac-cp.)	3248	Luffa operculata (Luf-op.)	3472
Lac delphinum (Lac-delph.)	3250	Luna (Luna)	3472
Lac equinum (Lac-e.)	3252	Lupulus humulus (Lup.)	3475
Lac felinum (Lac-f.)	3255	Lycopersicum esculentum (Lycpr.)	3476
Lac humanum (Lac-h.)	3258	Lycopodium clavatum (Lyc.)	3479
		Lycopus virginicus (Lycps.)	3556

Lyssinum (Lyss.)	3561	Methylglycoxalidin (Methylgly.)	3911
Macrotinum (Macro.)	3575	Mezereum (Mez.)	3911
Macrozamia spiralis (Macroz.)	3577	Micromeria douglasii (Micr.)	3939
Magnesia borocitrica (Mag-bcit.)	3577	Millefolium (Mill.)	3939
Magnesia carbonica (Mag-c.)	3577	Mimosa humilis (Mim-h.)	3944
Magnesia fluorata (Mag-f.)	3614	Mitchella repens (Mit.)	3945
Magnesia iodata (Mag-i.)	3615	Momordica balsamica (Mom-b.)	3947
Magnesia muriatica (Mag-m.)	3615	Momordica charantia (Mom-ch.)	3947
Magnesia phosphorica (Mag-p.)	3642	Morbillinum (Morbill.)	3947
Magnesia sulphurica (Mag-s.)	3651	Bacillus Morgan (Morg.)	3948
Magnetis polis ambo (M-p-a.)	3660	Morphinum aceticum aut	
Magnetis polis arcticus (M-arct.)	3672	muriaticum aut sulphuricum (Morph.)	3951
Magnetis polis australis (M-aust.)	3685	Moschus (Mosch.)	3956
Magnolia glauca (Magn-gl.)	3696	Mucor mucedo (Mucor.)	3971
Magnolia grandiflora (Magn-gr.)	3697	Mucotoxin (Mucot.)	3971
Malandrinum (Maland.)	3699	Mucuna urens (Muc-u.)	3971
Malaria officinalis (Malar.)	3701	Murex purpurea (Murr.)	3972
Mancinella (Manc.)	3704	Muriaticum acidum (Mur-ac.)	3975
Mandragora officinarum (Mand.)	3710	Musa sapientum (Musa.)	3997
Mandragora et radice (Mand-e-r.)	3711	Mygale lasiodora (Mygal.)	3997
Manganum colloidal (Mang-coll.)	3715	Myosotis symphytifolia (Myos-s.)	4000
Manganum aceticum		Myrica cerifera (Myric.)	4000
aut carbonicum (Mang.)	3715	Myristica sebifera (Myris.)	4005
Manganum muriaticum (Mang-m.)	3735	Myrtus cheken (Myrt-ch.)	4006
Manganum oxydatum nativum (Mang-o.)	3735	Myrtus communis (Myrt-c.)	4006
Manganum sulphuricum (Mang-s.)	3736	Nabalis serpentarius (Nabal.)	4007
Mangifera indica (Mangi.)	3736	Naja tripudians (Naja)	4008
Mantis religiosa (Mant.)	3737	Naphtalinum (Naph.)	4021
Maté (Mate)	3745	Narcissus pseudonarcissus (Narc-ps.)	4022
Matthiola graeca (Matth.)	3746	Narcotinum (Narcot.)	4023
Medorrhinum (Med.)	3746	Natrium aceticum (Nat-ac.)	4024
Medusa (Medus.)	3780	Natrium arsenicosum (Nat-ar.)	4024
Mel cum sale (Mel.)	3780	Natrium cacodylicum (Nat-cac.)	4035
Melastoma ackermani (Mela.)	3780	Natrium carbonicum (Nat-c.)	4035
Melilotus (Meli.)	3781	Natrium choleinicum (Nat-ch.)	4060
Melissa officinalis (Melis.)	3786	Natrium fluoratum (Nat-f.)	4060
Melitagrinum (Melit.)	3786	Natrium hypochlorosum (Nat-hchls.)	4060
Meningococcinum (Meningoc.)	3786	Natrium hyposulphurosum (Nat-hsulo.)	4064
Menispermum canadense (Menis.)	3786	Natrium iodatum (Nat-i.)	4064
Mentha piperita (Menth.)	3788	Natrium lacticum (Nat-l.)	4064
Mentha pulegium (Menth-pu.)	3789	Natrium muriaticum (Nat-m.)	4065
Mentha viridis (Menth-v.)	3791	Natrium nitricum (Nat-n.)	4134
Mentholum (Menth.)	3791	Natrium nitrosum (Nat-ns.)	4135
Menyanthes trifoliata (Meny.)	3791	Natrium phosphoricum (Nat-p.)	4136
Mephitis putorius (Meph.)	3802	Natrium salicylicum (Nat-sal.)	4150
Mercurialis perennis (Merl.)	3806	Natrium selenicum (Nat-sel.)	4151
Mercurius aceticus (Merc-a.)	3811	Natrium silicicum (Nat-sil.)	4152
Mercurius auratus (Merc-aur.)	3811	Natrium silicofluoricum (Nat-sil-f.)	4157
Mercurius corrosivus (Merc-c.)	3812	Natrium sulphuricum (Nat-s.)	4158
Mercurius cyanatus (Merc-cy.)	3821	Natrium sulphurosum (Nat-sulo.)	4175
Mercurius dulcis (Merc-d.)	3824	Natrium telluricum (Nat-tel.)	4175
Mercurius iodatus flavus (Merc-i-f.)	3826	Nectrianinum (Nectrin.)	4175
Mercurius iodatus ruber (Merc-i-r.)	3833	Nepenthes distillatoria (Nep.)	4176
Mercurius biniodatus		Niccolum carbonicum aut metallicum (Nicc.)	4178
cum kali iodato (Merc-k-i.)	3838	Niccolum sulphuricum (Nicc-s.)	4186
Mercurius nitrosus (Merc-ns.)	3838	Nicotinum (Nicot.)	4187
Mercurius praecipitatus albus (Merc-pr-a.)	3840	Nitri spiritus dulcis (Nit-s-d.)	4189
Mercurius praecipitatus ruber (Merc-pr-r.)	3841	Nitricum acidum (Nit-ac.)	4191
Mercurius solubilis aut vivus (Merc.)	3842		
Mercurius sulphocyanatus (Merc-s-cy.)	3908		
Mercurius sulphuricus (Merc-sul.)	3908		
Methylenum caeruleum (Methyl.)	3910		

Bacillinum (Bac.)

Tuberculin-Nosode (von Burnett, von Heath hergestellt), Mischpräparat aus Mazeration von Kaverneninhalte und tuberkulösem Lungengewebe.

psor.

Siehe auch unter *TUB*.

- 12: Schweigsam, verdrießlich, bissig, quengelig, reizbar, mürrisch, niedergeschlagen und melancholisch, sogar bis zum Wahnsinn.
Quengeliges Kränkeln, wimmert und klagt.
- 14: Er fühlt sich nirgends wohl, möchte ständig den Aufenthaltsort, das Land und den Arzt wechseln; in seinem eigenen Zimmer fühlt er sich unbehaglich wie ein Fremder.
- 20: Kränkelt und quengelt, jammert und klagt.
Total kaputtes Gefühl.
- 78: Unruhige, zerstreute Kinder; können nirgendwo ruhig sitzenbleiben.
- 77: Sprüht zunächst vor Energie, weiß gar nicht, wohin damit; spürt in seinem Innern, daß diese Energie irgendwann nachlassen wird und daß er sie nutzen muß, solange er sie noch hat.
Wird förmlich getrieben, sich zu verausgaben.
Wenn ausgebrannt, wird er reizbar, schnippisch und launisch; appetitlos, ständig schwach;
- schließlich geistig schwerfällig.
- 282: Beklemmung und drohende GEFÄHR, doch besteht Hoffnung, sie zu überwinden.
Intensive und hektische Aktivität ist nötig, um zu überleben; Notwendigkeit, ein Wagnis einzugehen.
Furchtlosigkeit, die in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Gefahr steht.
Muß anderen helfen, besonders dann, wenn ihnen Gefahr droht.
- 185: Abneigung; Angst oder Zuneigung zu Vögeln (ißt gerne Hühnerfleisch).
Stärkere Neigung zu eitrigen Prozessen.
(ähnlich *Puls*).

Intensive und hektische AKTIVITÄT.²⁸²

ANGST nachts, bei Kindern.²⁰

- qualvolle Angst.²⁰

Weigert sich zu ANTWORTEN.²⁰

Sehr BEGABT, talentiert.²⁰

Verlangen zu BEISSEN.⁴⁰⁶

BEWUSSTLOSIGKEIT, bei Kopfschmerz.²³¹

- auf Krampfanfälle folgend.²³¹

- plötzlich, beim Nähen oder Sprechen.²³¹

- mit Schreien.²³¹

- täglich auftretend, einen Monat lang.²³¹

DELIRIUM, abwechselnd mit Bewußtsein; nachts.²⁰

EIGENSINNIG, starrköpfig, Kinder.²⁰

ELEND, unglücklich, erbärmlich.²⁰

EMPFINDLICH, überempfindlich gegen äußere Eindrücke.⁷⁷

Verzögerte geistige ENTWICKLUNG* (aur.²¹, bar-c.²¹, nitro-o.⁸⁶, per.¹⁴, syph.¹⁴, thuj.²¹, toxi.¹⁴).²⁰

ERREGUNG, erregbar, fiebrige Erregung.²⁰

- während Hitzestadium.²⁰

- mit Konvulsionen.²⁰

- nervöse Erregung.²⁰

Leicht ERSCHRECKT.²⁰

FAULHEIT, Abneigung gegen Arbeit.²⁰

FURCHT, daß sich etwas ereignen wird.²⁰

- vor Hunden*;¹⁴ vor schwarzen Hunden.¹⁴

- vor Katzen.¹⁵⁸

- vor drohender Krankheit; unheilbar zu sein.²⁰

- vor Krebs.²⁰

- in einer Menschenmenge.¹⁴⁴

- vor dem Tod (bei Asthma).¹⁴⁴

Macht GEBÄRDEN, ausfahrende Bewegungen mit den Händen und Armen.¹⁴⁴

- rhythmische Bewegungen mit dem Oberkörper.¹⁴⁴

GEDANKEN, hartnäckige, beim Erwachen.²⁰

- hartnäckige Gedanken, die ihm zuerst im Traum erschienen sind.²⁰

GEISTESKRANKHEIT, verrückt*.¹²

- Melancholie als Geisteskrankheit.¹⁷

Bacillinum (Bac.)

Will nicht GESTÖRT werden.¹⁷
Sagt, er sei GESUND, wenn er sehr krank ist.²⁰
GEWISSENHAFT in Kleinigkeiten.²⁰
GROBHEIT; ungezogene Kinder.²⁰
HERZLICH, liebevoll, zärtlich.²⁰
HOFFNUNGSVOLL.²⁰
IDEENREICHTUM während und nach Kopfschmerzen.²⁰IDIOTIE*; der Kretins* (einz. Mittel).¹²
IMBEZILLITÄT*;⁸ und Wahnsinn.¹²
Krankhafte IMPULSE, eigentümlich, sexuell.²⁰
JAMMERN, Lamentieren, Klagen.¹⁷
- bitterliches Klagen.²⁰
KINDER, Stillstand der Entwicklung**; Wachstumsstörungen.¹⁴
- spätes Gehenlernen.²⁰
- häufig aufgeweckt (frühreif in physischer Hinsicht), mager, schwächlich.¹⁴
- Rachitis; Skrofulose.¹⁴
- essen gut, werden jedoch nicht dick.¹⁴
- unruhige, zerstreute Kinder; furchtsam; können nirgendwo ruhig sitzenbleiben.¹⁴
KONZENTRATION fällt schwer*.¹⁴
KRETINISMUS*.⁸
LACHT niemals.²⁰
LAUNISCH.⁷⁷
Unfähig zu LESEN.²⁰
MELANCHOLIE (als Geisteskrankheit).¹⁷
MÜRRISCH, verdrießlich* ; BEI KINDERN***.²⁰
MURREN.²⁰
ABNEIGUNG GEGEN REDEN, WÜNSCHT STILL ZU SEIN, WORTKARG***.¹⁷
Verlangen zu REISEN, von einem Ort zum anderen* (calc-p.⁹¹).¹⁴
REISST an ihren Haaren (bei Kopfschmerzen).²³¹
REIZBARKEIT**; beim Erwachen.¹⁴
- vor der Hitze.²⁰
- bei Kindern**.²⁰
- vor Konvulsionen.²⁰
- mit Traurigkeit.²⁰
RELIGIÖSE Neigungen, religiöse Melancholie.²⁰
● RUHELOSIGKEIT, NERVOSITÄT***;⁴⁰⁶ nachts**; tagsüber schläfrig.¹⁴
- wirft sich im Bett umher.²⁰
- während Hitzestadium.²⁰
- BEI KINDERN***; nachts**.²⁰
- Kinder und Erwachsene haben kein „Sitzfleisch“.¹⁴
SCHLÄGT sich selbst, ihren Kopf mit Fäusten (bei Kopfschmerzen).²³¹
- schlägt den Kopf gegen die Wand oder den Boden (bei Kopfschmerzen).²³¹
SCHMOLLEN.²⁰
SCHNIPPISCH, bissig.²⁰
SCHREIEN, bei Bewußtlosigkeit.²³¹
- der Kinder, im Fieber.²⁰
- im Schlaf**.²⁰
- bei Kopfschmerzen.²³¹
- im Schlaf.¹⁷
SCHWERMUT, Depression, Traurigkeit; ist zugleich ständig in Bewegung.²⁰
- durch Kopfschmerzen.¹⁴
- bis zum Wahnsinn.¹⁷
- bei bewölktem Wetter.²⁰
- bei feuchtwarmem Wind.²⁰
Voller SORGEN, um die Finanzen.²⁰
- um seine Geschäfte.²⁰
Lernt langsam SPRECHEN.²⁰
SPRECHEN im Schlaf.¹⁷
SPRICHT Unsinn, tagsüber in Intervallen.²⁰
Möchte STILL sein; will seine Ruhe haben**.²⁰
STIMMUNG veränderlich, unbeständig.¹⁴
STÖHNEN bei Krampfanfällen.²³¹
TADELSÜCHTIG, krittelig.²⁰
TEILNAHMSLOSIGKEIT, Apathie, Gleichgültigkeit, Indifferenz**; gegenüber allem.²⁰

Bacillinum (Bac.)

- gegenüber äußeren Dingen.²⁰
 - gegenüber dem Essen.²⁰
 - gegenüber Leiden.²⁰
 - mürrische Gleichgültigkeit.²⁰
 - gegenüber anderen Personen.²⁰
 - schweigsame Gleichgültigkeit.²⁰
 - der Umgebung gegenüber.²⁰
 - gegenüber Trinken.²⁰
- TRÄGHEIT, Geistesträgheit, Schwerfälligkeit, Stumpfsinn*.²⁰
Krankhafter TRIEB, sich zu bewegen.¹⁴
- sich zu verausgaben.⁷⁷
- UNBEHAGEN; bei Fieber und Bauchschmerzen.²⁰
- in den eigenen Räumen; wie ein Fremder.¹⁴
- VERZWEIFLUNG um die Genesung.²⁰
- große Verzweiflung und schlimme Vorahnungen bezüglich ihrer Krankheit.⁷⁷
- WAHNIDEEN, Halluzinationen, Einbildungen, nachts.¹⁴
- daß keine Chance mehr für sie besteht.²⁰
- eine Diphtherie-Epidemie stehe bevor.²⁰
- fühlt sich wie ein Fremder in den eigenen vier Wänden.¹⁴
- niemand kann ihr etwas Gutes tun.²⁰
- der Schädel oberhalb der Augen schwelle plötzlich an (bei Kopfschmerzen).²³¹
- alles geht schief, alles mißlingt.²⁰
- die Zeit zum Sterben sei gekommen.²⁰
- von Urtieren.¹⁴⁴
- Verlangen nach WECHSEL, Veränderung, ständiger Wechsel; Arztwechsel.¹⁴
- Ortswechsel, Umzug.¹⁴
- Kosmopolit, von Land zu Land.¹⁴
- WEINEN, zu Tränen geneigt; wenn angesprochen.²⁰
- Wimmern, Winseln.²⁰
- WIRFT sich im Schlaf herum.²⁰
ZAGHAFTIGKEIT, schüchtern**.²⁰
ZERSTÖRUNGSWUT, Destruktivität.²⁰
ZERSTREUT; Kinder.¹⁴
ZORN, Jähzorn, Ärger; bei Kindern*.²⁰
- KOPF:** Spezifische Kopfform: vorderer Teil schmal und spitz, Hinterkopf dagegen sehr groß und eckig (Quadratschädel) (DD: *Carc.* sehr großer Kopf nach vorne gewölbt).⁷⁷
- Turmschädel.²⁰
 - vorgewölbter Hinterkopf**; mit schmalem Gesicht.²⁰
 - vorgewölbte Stirn**.²⁰
- Hitze im Kopf, bei Diarrhoe.²⁰
- mit Fieber.²⁰
- Kälte, schauernder Frost im Gehirn; vor einer Ohnmacht;
erstreckt sich das Rückgrat hinunter.²³¹
- Zusammenschnürung wie durch ein Band oder einen Reifen; wie durch ein Eisenband.¹⁷
- Kopfschmerzen, auf der linken Seite, wie von einem Nagel, der eingeschlagen wird, stechend-pulsierend.¹⁴⁴
- wie von einem engen Faßreifen.⁸
 - schneidend, scharf; über dem rechten Auge in der Stirn; erstrecken sich durch den Kopf hinter das linke Ohr.³⁴
 - schreckliche Kopfschmerzen, als hätte er ein enges Eisenband um den Kopf, mit Zittern der Hände, völliger Schlaflosigkeit, (profunder Schwäche)⁷⁷ und Gefühl feuchten Stoffs an der Wirbelsäule.¹²
 - ● tief im Kopf, < beim Kopfschütteln.¹²
 - großer Intensität.²³¹
 - heftige, tiefsitzende Kopfschmerzen**;¹⁷ kehren von Zeit zu Zeit wieder (mehrere Wochen lang)⁷⁷, zwingen zum völligen Stillhalten; < durch Kopfschütteln.¹²
 - verändern Ort und Charakter.⁴⁰⁶
 - in der Stirn**; zwischen den Krampfanfällen.²³¹
 - häufig rechte Supraorbitalregion, nach rückwärts in die Hinterhauptgegend ausstrahlend.¹⁴
 - im Hinterkopf**; links.²⁰
 - abends.²⁰
 - in Hinterkopf und Stirn.²⁰

Bacillinum (Bac.)

- in den Schläfen.²⁰
- breiten sich über den ganzen Kopf aus.²⁰
- chronische Kopfschmerzen.²⁰
- anhaltende Kopfschmerzen;²⁰ fünfundvierzig Jahre lang.²³¹
- beim Schütteln des Kopfes.¹⁷
- bei Schülern, v.a. nach Schularbeiten.¹⁴
 - bei Studenten, < durch geringste geistige Anstrengung, mit verminderter Sehkraft (Myopie).¹⁴
 - bei feuchtem Wind.²⁰
 - < durch Bewegung (*Bry.*);¹² bereits bei geringster Kopfbewegung; > in Ruhe.¹⁴
- Offene Fontanellen.²⁰
- Meningitis; Hydrocephalus**.²⁰
 - Basilar meningitis.⁴⁰⁶
- Tuberkulöse Entzündung des Gehirns.²⁰
- Gehirnentzündung nach unterdrücktem Ekzem durch Impfung.²⁰
- Rollen des Kopfes von Seite zu Seite, mit Stöhnen (bei Krampfanfällen).²³¹
- Schuppender Ausschlag auf dem behaarten Kopf.¹⁴⁴
- Ringelflechte der Kopfhaut.¹²
- Kopfkczem, nässend, hinter den Ohren und in den Hautfalten.¹⁴
- Impetigo.¹⁴
- Krusten, Schorfe.²⁰
- Knoten in der Kopfhaut.²⁰
- Haarausfall in Flecken;¹⁷ Alopecia areata.¹²
- Schweiß der Kopfhaut.²⁰
- AUGEN:** Dunkle Augen.²⁰
- Stumpfe, trübe Augen.²⁰
- Eingesunkene Augen.²⁰
- Augen nach oben verdreht beim Fieber.²⁰
- Augen nach unten verdreht.²⁰
- Bewegung der Augäpfel; Rollen der Augen.²⁰
- Beben im Auge.²⁰
- Photophobie; bei Fieber.²⁰
- Die Augen sehen aus wie rohes Fleisch.²⁰
- Augenentzündung skrofulös; syphilitisch.²⁰
- Hornhautgeschwüre bei Kindern.⁴⁹
- Vergrößerung der Lider.²⁰
- Ekzeme der Lider; an den Lidrändern;¹² Schuppen.²⁰
- Gerötete Lidränder;²⁰ mit kleinen Follikeln (*Tub.*).⁷⁷
- (Chronische)⁷⁷ Entzündung der Lidränder.²⁰
- Strabismus bei Meningitis.³⁴
- Thrombose der Vena centralis der Netzhaut.⁷⁷
- Myopie.¹⁴
- OHREN:** Ohrenscherzen nachts.⁴⁰⁶
- Absonderung aus den Ohren, breiig; dick; eitrig; gelb.⁴⁰⁶
 - chronisch; links.²⁰
- Schwerhörig.²⁰
- Taubheit, Vderlust des Gehörs, rechts.²⁰
- Ekzem der Gehörgänge.¹⁴
- Impetigo hinter den Ohren; nässendes Ekzem.¹⁴
- NASE:** Geruchsillusionen; Gefühl, Narkosegas einzuatmen.¹⁴⁴
- Leichtes Jucken der Nase.³⁴
- Niesen nach dem Erwachen.⁴⁰⁶
- Schnupfen, morgens; frühmorgens beim Aufstehen.²⁰
 - grünlicher, stinkender, eitriger Schnupfen.⁷⁸
 - chronischer, langanhaltender Schnupfen.²⁰
 - Husten und Schnupfen, abends; nachts.¹⁸⁵
- Absonderung aus der Nase grün; stinkender Eiter.¹⁴
- Katarrh ausgeprägter als bei *Puls.*; Kopfweg beim Abdunkeln.⁷⁸
- Heuschnupfen;²⁰ geht über Nacht in Erstickungszustände über.⁷⁷
- Innerer Wundschmerz, von wäßrigen Pickeln herrührend, die eitern und Krusten bilden.³⁴
- Kleine schmerzhaft Furunkel, v.a. am Naseneingang.¹⁴
- Leichte Schwellung der Nase.³⁴
- Schweiß auf der Nase.²⁰

Bacillinum (Bac.)

- GESICHT:** Gesichtsausdruck abgehärtet; alt aussehend; blühend; undankbar.²⁰
Gesichtsfarbe BLASS***; bei Phthisis.²⁰
- gelblich-blaß; dunkelgelblich oder grünlich-braun verfärbt.⁷⁷
- bläulich.²⁰
- bleich.²⁰ - braun; braune Flecken.²⁰
- gelb;²⁰ dunkelgelb; blaßgelblich.⁷⁷
- grünlich-braun.⁷⁷
- rot, bei Erregung**; Neigung zum Erröten bei Erregung**;²⁰ hektische Wangenröte.⁷⁷
- während Fieber.²⁰
- umschriebene Röte.²⁰
Fettiges Gesicht**; wächsern.²⁰
Gedunsenes Gesicht.²⁰
Hervortreten der Wangenknochen.²⁰
Akne; bei Jugendlichen.¹⁴
Schmerzlose, entzündete Pickel an der linken Wange, brechen von Zeit zu Zeit auf
und bleiben viele Wochen lang.¹²
- nachdem abgeheilt, kam er in großen Abständen wieder heraus, und eine
leichte Einkerbung an der betreffenden Stelle blieb auch danach noch bestehen.⁷⁷
Ekzem um den Mund.⁴⁰⁶
Furunkel an der Nasenöffnung; klein und schmerzhaft.¹⁴
Lupus exedens über dem linken Oberkiefer.⁷⁷
Rote Lippen (*Tub.*).⁴⁰⁶
Vergrößerte Lippen.²⁰
Leichte Schwellung der Lippen.³⁴
Leichtes Jucken der Lippen.³⁴
Rissige Lippen.⁴⁰⁶
Exkoration der Mundwinkel.²⁰
Schmerz rechts unter dem Auge, erstreckt sich zur Achselhöhle.¹⁴
MUND: Fauliger Mundgeruch.²⁰
Schaumiger Speichel.²⁰
Geschwüre in der Mundschleimhaut, sehr schmerzhaft.¹⁴⁴
Schmerzhaftigkeit und Bluten des Zahnfleisches.¹⁴⁴
Langsame Zahnung**.²⁰
Zähne, unvollständig entwickelt;¹² (rudimentär - ragen kaum über das Zahnfleisch hinaus).⁷⁷
- irreguläre Zahnstellung.²⁰
- gezackte Zähne.²⁰
- schmutzig, grün; grüngelb.²⁰
- sehr empfindlich gegen frische Luft.¹⁴
- schadhafte; „Grübchen“.¹²
- reichlicher Zahnstein;¹⁴ begünstigt Zahnsteinablösung.⁸
- Zahnkaries, v.a. bei Kindern;¹⁴ an der Außenseite der Zähne.²⁰
Zahnschmerzen, v.a. in den unteren (nicht kariösen) Schneidezähnen, an den Wurzeln,
v.a. beim Hochziehen oder Vorstrecken der Unterlippe; sehr empfindlich gegen Luft.¹²
- oben rechts.²⁰
- in den Zahnwurzeln.²⁰
- erscheinen plötzlich und vergehen allmählich.²⁰
> durch warmes Einwickeln des Kopfes.²⁰
Zähneknirschen; IM SCHLAF***.¹⁷
Zunge, aufgerichtete Papillen.²⁰
- dicker, gelblich-weißer Belag.⁷⁷
- ERDBEERZUNGE***.¹⁷
- rot; wie roh.²⁰
- Zittern der Zunge.²⁰
- starkes Zungenbrennen.¹⁴⁴
Dicke [kloßige ?] Sprache.²⁰
HALS: Trockenheit.²⁰
Kitzel im Rachen, zum Husten reizend.¹⁷
Halsschmerzen nachts.⁴⁰⁶
- Wundschmerz**.²⁰
> durch warme Getränke.⁴⁰⁶
Vergrößerung der Tonsillen**.²⁰
Tonsillitis.²⁰
Hals mit Tuberkeln bedeckt.²⁰

Bacillinum (Bac.)

Stimme klar, nach Husten.¹⁷
Stimmverlust; mit Husten.²⁰
Prickeln im Kehlkopf.²⁰
Stechen im Kehlkopf, dann plötzliches Husten.¹²
Laryngitis tuberculosa.¹⁴
Langer Hals.²⁰
Schwellung der Halsdrüsen^{**}; wie Murmeln.²⁰
- Halslymphknoten vergrößert und empfindlich.¹²
- weiche Schwellung.²⁰
Verhärtung der Drüsen^{**}; links.²⁰
Schmerz der Halsdrüsen beim Drehen des Kopfes.²⁰
Struma.²⁰
Abszeß am äußeren Hals.²⁰

VERLANGEN: Alkohol.²⁰
Bier, bei Fieber.⁴⁰⁶
Eingelegtes.²⁰
Eiscreme, Sahne und Butter.¹⁴⁴
Essig^{**}.⁷⁷
Heiße Getränke.⁴⁰⁶
Ißt gerne Hühnerfleisch.¹⁸⁵
Milch.⁴⁰⁶
Salz^{**}.⁷⁷
Senf^{*}.⁷⁷

ABNEIGUNG: ● Hühnerfleisch^{**} (nat-m.⁷⁷, Sulph.⁷⁷);⁷ und < dadurch^{*}.⁷

UNVERTRÄGLICH: Hühnerfleisch^{*} (bry.¹).⁷

VERDAUUNGS: Durst auf große Mengen.²⁰
- auf kalte Getränke.¹⁴⁴
Appetit vermindert oder stark vermehrt, worauf Abmagerung eintritt.¹⁴
- FEHLEND^{***}; nach verschlepptem, unterdrücktem Scharlach.²⁰
Heißhunger;²⁰ v.a. auf Eingelegtes.⁷⁷
- mit allmählicher Abmagerung.¹⁴
Übelkeit, bei Diarrhoe.¹⁷
- während Fieber.²⁰
- vor dem Frühstück; mit plötzlicher Diarrhoe.³⁴
- morgens.²⁰
Ist unfähig, Speisen im Magen zu behalten.²⁰
Konvulsivisches Würgen.²⁰
Erbrechen, nach dem Essen.²⁰
- während der Hitze.²⁰
- unaufhörlich, während des Hustens^{**}.⁷⁷
- von Speisen.²⁰
- während Konvulsionen.²⁰
- bei Stuhl drang.¹⁴

Aufruhr im Magen.⁷⁷
Dyspepsie;¹⁷ Blähungsdyspepsie mit zwickenden Schmerzen unter den Rippen
auf der rechten Seite in der Mamillarlinie.¹²

Magenschmerzen, stark und stechend.¹⁴⁴
Zusammenschnürung, wie durch eine straff gezogene Schnur.²⁰

Verhärtung des Pylorus.²⁰

ABDOMEN: Auftreibung;¹⁴ bei Kindern.²⁰
Vergrößerter Bauch bei Kindern.²⁰
TROMMELBAUCH^{***}.¹⁷
Flatulenz, Meteorismus.²⁰
Verhärtung im Hypogastrium.²⁰
Stechende Schmerzen im rechten Oberbauch, ein ganz heller Schmerz (Galle ?).¹⁴⁴
Leberschwellung^{**}; Lebervergrößerung^{**}.²⁰
Milzschwellung; Milzvergrößerung^{**}.²⁰
Bewegungen in den Därmen.²⁰
Unbehagen im Bauch.¹⁷
Bauchschmerzen, krampfartige, kneifende Bauchschmerzen, bei Obstipation.²⁰
- bei Kleinkindern.²⁰
- stechend, an den Seiten, nach Rennen.²⁰
- stechend und schneidend; der Bauch ist schmerzhaft vorgewölbt.¹⁴⁴

Bacillinum (Bac.)

- zwickend, kneifend, unter dem rechten Rippenbogen.¹⁷
- Fieber, Abmagerung, Bauchschmerzen und Unwohlsein, ruhelos im Schlaf, Drüsen beider Leisten vergrößert und verhärtet; schreit im Schlaf auf; Erdbeerzunge.¹²
- Schwellung der Mesenterialdrüsen.²⁰ Verhärtung der Inguinaldrüsen.¹⁷
- Entzündung der inguinalen Lymphdrüsen.¹⁴
- Darmtuberkulose; tuberkulöse Ulzeration der Eingeweide.²⁰
- Mesenteriallymphknotentuberkulose mit Sprechen im Schlaf, Zähneknirschen; appetitlos, blaue Hände, Drüsen überall verhärtet und tastbar, Trommelbauch und Vortreten der Milzregion.¹²
- Hautausschlag, Erythrasma (braun).²⁰
- Sichtbare Vergrößerung und Verhärtung der Leistenlymphknoten, übermäßiges Schwitzen, chronische Diarrhoe.¹²
- REKTUM:** Abgang vieler übelriechender Blähungen; fauliger Blähungen;²⁰ < nachts.¹⁴⁴
 - wie ein Knall.²⁰
 - Diarrhoe, anfallsweise.²⁰
 - morgens; drängend; begleitet von Schweiß und Übelkeit.¹⁴
 - vor dem Frühstück;¹⁷ Aufruhr im Magen und sehr eiliger Stuhldrang; äußerst übelriechender Durchfall, dunkelgrün und mit Schleim durchmischt.⁷⁷
 - CHRONISCH***,¹⁷
 - mit rasendem Fieber.²⁰
 - bei Kindern** (Cholera infantum); nachts.²⁰
 - plötzlich.¹⁷
 - abwechselnd mit Verstopfung.¹⁴
 - mit Übelkeit.¹⁷
 - Stuhldrang, begleitet von Schweiß.¹⁴
 - mit Übelkeit.¹⁴
 - Obstipation, chronisch;²⁰ hartnäckige Verstopfung.¹⁷
 - bei Kindern, Kleinkindern**.²⁰
 - Stühle, blutig; und eitrig.²⁰
 - grün, dunkel.²⁰
 - schleimig, mit Schleim vermischt.²⁰
 - schwärzlich und wäßrig wechseln mit hartnäckiger Verstopfung.¹⁴
 - übelriechend.²⁰
 - Röte des Anus.²⁰
 - Hautausschläge um den Anus, Ekzem.²⁰
 - Schmerzen im Rektum, stechende Schmerzen.¹⁷
 - durch Niesen; durch Husten.²⁰
 - nach Stuhlgang**.²⁰
 - Blutung aus dem Anus; nach geringster Verletzung.²⁰
 - leichte hellrote Blutungen aus dem Darm.¹⁴⁴
 - schwere Darmblutungen, mit Husten;¹² und Abmagerung.⁷⁷
 - periodisch.²⁰
 - Hämorrhoiden**, qualvolle.²⁰
 - stichtartiger Schmerz durch die Hämorrhoiden.¹²
 - < durch Husten, bei Obstipation.²⁰
- UROGENIT.:** Schmerz in der Nierengegend;²⁰ stechende Nierenschmerzen.¹⁴⁴
 - Morbus Addison.¹²
 - Muß nachts mehrmals aufstehen und Harn lassen.¹²
 - Unwillkürliches Urinieren, nachts.⁴⁰⁶
 - beim Husten;²⁰ läuft es jedesmal gußartig aus der Blase.⁷⁷
 - Urin, vermehrte Harnsekretion;¹⁷ (faulig riechend)⁷⁷ von blasser Farbe, mit weißem Bodensatz.¹²
 - blaß.¹⁷
 - rot.²⁰
 - faulig riechend; und klar.²⁰
 - kräftig riechend.²⁰
 - übelriechend; und klar.²⁰
 - Sediment weiß;²⁰ sandig.¹⁷
 - eiweißhaltig**; während Fieber.²⁰
 - Sexuell sehr aktiv; exzessive sexuelle Praktiken.⁷⁷
 - (m) Exzessives sexuelles Verlangen.²⁰
 - Neigung zur Masturbation.²⁰
 - Pollutionen im Schlaf**.²⁰

Bacillinum (Bac.)

(w) Exzessives sexuelles Verlangen.⁷⁷

Menarche zu früh.²⁰ Menses, zu häufig**; und zu reichlich.²⁰

- zu reichlich**; bei schwindsüchtigen Frauen**.²⁰
- zu spät.²⁰
- verlängert.¹⁴
- unregelmäßig; bei Phthisis.²⁰
- Dysmenorrhoe, sehr schmerzhaft, mit reichlicher, verlängerter Regel.¹⁴
- Amenorrhoe; bei Phthisis.²⁰
- nach vernachlässigtem Scharlach.²⁰

Fluor, sehr reichlich** und ätzend.²⁰

Adnexitis; Salpingitis (v.a. tuberkulöser Ätiologie).¹⁴

GRAVIDITÄT: Leichte Empfängnis.²⁰

Abortneigung.⁸

Beschwerden nach der Entbindung.²⁰

BRUST: Atmung, hohlklingend.²⁰

- beschleunigte Atmung**.²⁰
- erschwert, behindert, durch Schmerz in der Brust; in der Herzgegend.²⁰
- nimmt den Atem.²⁰
- durch Herzstiche.¹²
- Giemen, keuchend pfeifendes Atmen**.²⁰
- rasselnd**; feucht**.²⁰
- nicht wahrnehmbar.²⁰

ATEMNOT, DYSPNOE*;** bei Anämie.²⁰

- wenn er in Eile, gehetzt ist.²⁰
- muß sich aufsetzen.⁷⁷
- beim Steigen.²⁰
- völlig ohne Rasseln in der Brust und ohne Auswurf, so schlimm, daß er manchmal die ganze Nacht aufrecht im Bett sitzen mußte.⁷⁷
- Beklemmung; katarrhalische Atemnot.⁸
- Stridor, um 18:30 Uhr.¹⁴⁴

Nächtliche Erstickungsanfälle.⁸

Bronchitis mit Husten, der den Kranken in Stößen schüttelt und ihn ermüdet.¹⁴

HÜSTELN*;** morgens nach dem Aufstehen.²⁰

- abends nach dem Hinlegen.²⁰

HUSTEN, ermüdend;¹⁷ erschöpfend.²⁰

- erschütternder Husten**; im Schlaf; ohne zu erwachen.¹⁷
- harter, trockener, schüttelt den Patienten, stärker im Schlaf, aber ohne ihn zu wecken.¹²
- Kitzelhusten.²⁰
- krampfartiger Husten.¹⁴
- kurzer Husten.²⁰
- lästig.²⁰
- leichter Husten;¹⁷ beschwerlicher, hackender Husten.¹²
- kurzer, trockener Husten, der monatelang anhält.⁷⁷
- lockerer, rasselnder mit spärlichem, dünnem, weißlichem Auswurf, < im Haus, > im Freien.⁷⁷
- plötzliches Husten nach Stechen im Kehlkopf.¹⁷
- quälender Husten**.²⁰
- steter Reiz zum Husten.²⁰
- tief klingend.²⁰
- trockener Husten;¹⁷ fast ständiger trockener Husten**.²⁰
- ein einzelner Hustenstoß morgens beim Aufstehen aus dem Bett.¹²
- entweder laryngealer Kitzelhusten mit ermüdenden Attacken oder tiefer, bronchialer Husten mit reichlichem, schleimig-eitrigem Auswurf.⁷⁸
- Erbrechen während des Hustens.⁷⁷
- läßt sich durch nichts beruhigen.⁷⁷
- nach Influenza.²⁰
- durch Kitzeln im Kehlkopf.²⁰
- beim Lachen.⁴⁰⁶
- in der Schwangerschaft.²⁰
- anfallsweise; morgens, nach dem Aufstehen.²⁰
- aus einem Anfall bestehend.¹⁷
- anhaltend**; tagsüber und nachts.²⁰
- > durch Erbrechen, nach jeder Erkältung.²⁰

Bacillinum (Bac.)

- chronisch.²⁰ - nach dem Essen.⁴⁰⁶
- plötzlich.²⁰
- morgens (von 6 - 9 Uhr); um 6 Uhr.²⁰
 - nach dem Erwachen.⁴⁰⁶
 - nach dem Aufstehen^{**}.¹⁷
- abends im Bett.²⁰
- tagsüber und nachts.²⁰
- ● nachts^{**}; weckt ihn nachts;²⁰ leichtes Abhusten.¹²
 - viel Husten, aber der Patient schläft trotzdem; stört eher die Umgebung.⁷⁸
 - hustet die ganze Nacht; nichts kann den Husten lindern.⁷⁷
- im Schlaf;¹⁴ weckt aus dem Schlaf.¹⁷
- < nach dem Frühstück.²⁰
- > im Freien.⁷⁷
- < bei nebeligem Wetter.²⁰
- < durch Reden; in Rückenlage.⁷⁷
- < durch Zimmerwärme.⁷⁷
- Auswurf, wie Austern, die im Wasser schweben.²⁰
 - BLUTIG^{***}; blutgestreift.²⁰
 - blutige Klumpen.²⁰
 - dick.¹⁷
 - eitrig^{**}.²⁰
 - gräulicher Partikel.²⁰
 - leicht;¹⁷ eitrig.²⁰
 - in Massen^{**}.²⁰
 - ● REICHLICH^{***};²⁰ reichlich, schleimig-EITRIG; droht die Lunge zu verschließen.¹²
 - schaumig.²⁰
 - schleimig;¹⁷ morgens.²⁰
 - eitrig.¹⁷
 - eines nicht-zähen, sehr leicht abzuhustenden, dicken Schleims aus den Luftwegen; ein oder zwei Tage später sehr klarer Klang der Stimme.¹²
 - schwer, im Wasser absinkend.²⁰
 - schwierig.²⁰
 - spärlich, morgens.²⁰
 - geringer Auswurf, und auch schwer herauszubringen.⁸
 - wie Watte, Baumwolle.²⁰
 - weiß.²⁰
 - morgens.²⁰
 - fehlend.³⁴
- Schwäche der Lungen; rechts.²⁰
- Chronisch geschwächte alte Menschen mit chronisch katarrhalischem Zustand, eingeschränktem Lungenkreislauf, nächtlichen Erstickungsanfällen und erschwertem Abhusten.⁸
- Lungenkatarrh.²⁰
- Fötide Bronchitis; Bronchiektasen, v.a. von Kindern.¹⁴
- Feuchtes Asthma.¹⁴
 - Gefühl wie Wasser in den Lungen; die Lunge brodelt (kleinblasiges Rasseln).¹⁴⁴
 - mit Schweißausbruch, nassen Händen und Todesangst.¹⁴⁴
- Pneumonie; bei kaltem Wetter.²⁰
 - wiederkehrend.²⁰
- Mukoviscidose (Zwischengabe).⁷⁸
- Verdichtung über der rechten Lungenspitze.²⁰
- Hepatisation der Lungen.²⁰
- Zur Prophylaxe gegen Tuberkulose.⁷
- TUBERKULOSE^{***};²⁰ letztes Stadium.²⁰
 - in den Lungenspitzen^{**}.²⁰
 - ● MIT UNAUFHÖRLICHEM ERBRECHEN BEIM HUSTEN.⁷⁷
 - ● mit übermäßiger, schleimig-eitriger Absonderung, welche die Atemwege zu verschließen droht (*Ant-t.*).⁷⁷
 - exsudative (häufiger wie bei *Tub.*).⁷⁷
 - aktive, mit sehr reichlichem eitrigem Auswurf, rascher Abmagerung und starkem Nachtschweiß.⁷⁷
- Lungenabszeß.¹⁴
- Chronische Wassersucht der Pleura.²⁰
- Rippfellentzündung, intercurrent.²⁰
 - bei Schwindsüchtigen.²⁰

Bacillinum (Bac.)

- Vibrationen über der Lunge.²⁰
Gefühl von einem Gewicht in der Brust.²⁰
Kriechen in der linken Lunge, von unten nach oben.²⁰
Spasmodische Zusammenschnürung der Brust, erstreckt sich zum Hals.²⁰
Brustschmerzen, schneidende; kurz, an verschiedenen Orten.²⁰
 - stechend, in der linken Lunge.²⁰
 - wie wund und empfindlich.²⁰
 - in den Lungen, rechts.²⁰
 - Apex; rechts.²⁰
 - Basis, links.²⁰
 - in der rechten Seite.²⁰
Herzgeräusche an der Spitze.²⁰
Schmerzen in der Herzgegend;²⁰ sehr scharfer Präkordialschmerz nimmt den Atem.¹²
 - schneidender Schmerz in der Herzgegend, versetzt den Atem.¹⁷
Puls, beschleunigt**.²⁰
 - fast unfühelbar.²⁰
Abmagerung der Mammae.²⁰
Schlaife Mammae.²⁰
Hypertrophie der Mammae; bei vorzeitiger Pubertät.²⁰
Keine Milch, um ihr Baby zu stillen.²⁰
Schmerz der rechten Mamma.²⁰
Abmagerung der Brust**.²⁰
BRUST FLACH, EINGEFALLEN***.²⁰
Hühnerbrust**.²⁰
Vorgewölbte Brust (Rippenbuckel).²⁰
Brusthaar weiß bis zum Diaphragma, darunter schwarz.²⁰
Hautausschläge auf der Brust, Akne.²⁰
 - rote Pickel, wie Lichen ruber.²⁰
Achselschweiß.²⁰
RÜCKEN: Abmagerung in der Zervikalregion**; lang und dünn.²⁰
Schweiß der Zervikalregion, im Schlaf.⁴⁰⁶
Skrofulöse Narben im Nacken**.²⁰
Verspannung im Nacken; Nackenschmerzen.¹⁴⁴
Schwellung in der Zervikalregion.²⁰
SCHWELLUNG DER NACKENDRÜSEN***; Nackendrüsen vergrößert und empfindlich.¹⁷
VERHÄRTUNG ZERVIKALER LYMPHKNOTEN***;²⁰ beweglich.³⁴
 - gelegentlich juckend.³⁴
 - wie Walnüsse an einer Schnur aufgezogen.³⁴
Schmerz zervikaler Lymphknoten.¹⁷
Schmerz in der rechten Zervikalregion.²⁰
Unangenehmes Gefühl feuchtkalter Kleidung über dem Rückgrat.¹⁴
 - v.a. dorsal.¹⁴
Schweiß am Rücken, nachts.²⁰
Schweiß im Bereich der Lungen.²⁰
Große Schwäche im Rücken.¹⁴
Hysterische Reizung der Wirbelsäule.²⁰
Sehr scharfer Schmerz in der linken Schulter;¹⁷ im linken Schulterblatt.¹²
 - < nachts, beim Liegen im Bett; > durch Wärme.¹²
Schneidender Schmerz im linken Schulterblatt.¹⁷
Schmerz der Schulterblätter, nachts im Bett; > durch Wärme.¹⁷
Krümmung der Wirbelsäule**.²⁰
Lordose der LWS.²⁰
Wirbeltuberkulose, mit Ostitis bzw. Karies der Rückenwirbel.⁷⁷
 - Rückgrat einwärts gekrümmt, Bauch und Magen stehen vor (*Calc.*).⁷⁷
EXTREMIT.: Frostbeulen.²⁰
Kontraktion von Muskeln und Sehnen, an den Gelenken.²⁰
Gliederschmerzen, wie nach zu langem Marsch.²⁰
 - abends.²⁰
 - immer wiederkehrend; nach Verletzung.²⁰
 - zu Beginn der Bewegung.¹⁴
 - beim Gehen.²⁰
 - > bei fortgesetztem Gehen.¹⁷
Rheumatische Schmerzen; gichtige Gelenkschmerzen.²⁰

Bacillinum (Bac.)

Entzündung der Gelenke, Arthritis deformans.²⁰
Abszesse an den Gelenken**.⁷⁷
Röte der Arme.²⁰
Steifheit der Arme.²⁰
Tuberkel am Handgelenk.²⁰
Blaue Hände.¹⁷
Röte der Hände.²⁰
Hitze der Hand.²⁰
Feuchtkalte Hände.⁷⁷
Schweiß der Hände, kalt und klebrig.²⁰
Taubheitsgefühle in den Händen; zwischen 17 und 18 Uhr.¹⁴⁴
Zittern der Hände;¹⁴ bei Kopfschmerz.¹⁷
Steifheit der Hände.²⁰
Brennende Schmerzen in den Händen.²⁰
Entzündung der Hand; der Finger.²⁰
Schweiß der Handflächen.²⁰
Lange Finger.²⁰
Kontraktion von Muskeln und Sehnen an den Fingergelenken.²⁰
Mandelförmige Nägel.²⁰
Hüftgelenksentzündung.²⁰
Ein Bein ist kürzer als das andere.²⁰
Abmagerung der Beine**.²⁰
Röte der Beine.²⁰
Gefühllosigkeit, Taubheit der Beine**.²⁰
- Mißempfindung in den unteren Extremitäten; unangenehmes Kribbelgefühl
zusammen mit Taubheit; die Beine sind schmerzhaft, wie eingeschlafen;
zwischen 17 und 18 Uhr.¹⁴⁴
Steifheit der Beine.²⁰
Lähmung der Beine**.²⁰
Schwäche der Knie; die Knie „schlottern“ beim Gehen.¹⁴⁴
Empfindlichkeit der Knie.²⁰
Kontraktion von Muskeln und Sehnen am Knie.²⁰
Knieverletzungen.²⁰
Steifheit der Knie.²⁰
Schwellung des linken Knies.²⁰
Schmerz im linken Knie beim Gehen, < zu Beginn der Bewegung.¹⁴
- verging wieder, nachdem er eine kurze Strecke weitergegangen war.¹²
Schmerzen im rechten Knie.²⁰
Humpeln durch Schmerzen im Knie.²⁰
Tuberkel am Knie.²⁰
Tuberkulöse Kniegelenksentzündung;¹⁷ (Synovitis).⁷⁷
Kälte der Unterschenkel; wie wenn sie nasse Socken tragen würde.²⁰
Wadenkrämpfe.³⁴
Tuberkel an den Knöcheln.²⁰
Röte der Füße.²⁰
Hitze der Füße.²⁰
Kalte Füße; mit Fußschweiß; mit Gefühl, er habe nasse Strümpfe an.⁷⁷
Fußschweiß, kalt und klebrig.²⁰
Lahmheit der Füße für drei Wochen; geht und steht auf den Seiten der Füße,
um sie so zu stützen.³⁴
Steifheit der Füße.²⁰
Brennende Schmerzen in den Füßen.²⁰
Schmerzen im rechten Fuß.²⁰
Warzen an der Fußsohle.⁴⁰⁶
Kontraktion von Muskeln und Sehnen an den Zehengelenken.²⁰
HAUT: Wächsern.²⁰
Durchscheinende Venen.²⁰
Schmutzige Haut**.²⁰
Braun; düster**; schnell braun durch Sonnenbestrahlung; grau-braun.²⁰
Harte Haut, pergamentartig; dennoch feucht.²⁰
Stark behaarte Haut.²⁰
Empfindliche Haut.²⁰
Unverträglichkeit von wollener Kleidung (*Psor.*, *Sulf.*) oder Flanell.²⁰

Bacillinum (Bac.)

- Brennend heiße Haut bei Fieber.²⁰
Hautjucken.¹⁴⁴
Juckende Flecken über den ganzen Körper, mit Ausnahme von Gesicht und Händen (Rose).¹⁴
Hautausschläge, rote Klumpen.²⁰
 - schuppendes, ausgedehntes, juckendes Ekzem.¹⁴
 - syphilitische Hautausschläge.²⁰

Pusteln.²⁰
Beschwerden nach Scharlach.²⁰
Eitrige, knötchenförmige Hautstellen, die gelbliches Sekret absondern.¹⁴⁴
Tuberkel; auch schmerzhaft.²⁰
Herpes circinatus; ● RINGELFLECHTE***;²⁰ (auch in der Vorgeschichte).⁷⁷
● LÄUSEBEFALL.¹²
● Pityriasis versicolor (Hautpilzkrankung am Stamm, v.a. bei Hyperhydrose).¹²
 - als Begleiterscheinung andere Erkrankungen.¹²

Lepra.²⁰
Lupus.²⁰
Frostbeulen.²⁰
Starke Blutungsneigung bei geringfügigen Verletzungen.⁷⁷
SCHWEISS: REICHLICHER SCHWEISS***;¹⁷ nachts.²⁰
Während geistiger Anstrengung**.²⁰
Bei Stuhl drang.¹⁴
● NACHTSCHWEISS***.²⁰
Übelriechender Schweiß; Leichengeruch.²⁰
 - stinkend; im Fieber.²⁰
Erschöpfender Schweiß.²⁰
SCHLAF: Müdigkeit, zwischen den Anfällen.³⁴
 - morgens; beim Erwachen.²⁰
 - abends.²⁰
 - andauernde; trotz frischem Aussehen.²⁰
 - leicht und schnell ermüdet.²⁰

Schläfrigkeit, vormittags.²⁰
 - tagsüber; nachts schlaflos.¹⁷

Schlaflosigkeit**; im Fieber.²⁰
 - während Hitzestadium.²⁰
 - bei Kindern**.²⁰
 - durch Kopfschmerzen; während der Kopfschmerzkrisen.¹⁴
 - nach vernachlässigtem Scharlach.²⁰
 - völlige Schlaflosigkeit.¹⁷

Schlaf, gestört, durch Träume, dennoch guter Schlaf.²⁰
 - bei Patienten mit maligner Diphtherie.²⁰
 - kurz.²⁰
 - qualvoll.²⁰
 - ruhelos;⁷⁷ bei Kindern.²⁰
 - durch Träume und nächtliche Halluzinationen.¹⁴
 - schwer, wie benommen;²⁰ sehr schwer und tief.⁷⁷

Spricht im Schlaf; ev. auch Aufschreien im Schlaf.¹²
Zähneknirschen; erschütternder Husten.¹⁷
Beim Kind, unruhiger Schlaf, mit Alpdrücken und nächtlichen Halluzinationen.¹⁴
Frühes Erwachen, gegen 5 Uhr.²⁰
 - bei Tagesanbruch.²⁰

Träume, voll hektischer Aktivität; viel ist zu tun.²⁸²
 - Alpträume.⁴⁰⁶
 - von Bergen; Abgründen.²⁸²
 - findet zufällig die Beute eines Bankräubers.⁴⁰⁶
 - von Diphtherie.²⁰
 - kann sich an die Träume nicht mehr erinnern.²⁰
 - von Flugzeugen; Helikoptern.²⁸²
 - von Gefahr.²⁸²
 - der vorherige Traum wird beim Einschlafen fortgesetzt.²⁰
 - von Homosexualität.²⁸²
 - ein großer Hund beißt jemanden in den Nacken.¹⁴⁴
 - von Kampf; Überlebenskampf.¹⁴⁴
 - von Katzen; viele, schwarze und weiße.²⁸²

Bacillinum (Bac.)

- von Konzentrationslager.²⁸²
- von Krieg und Tod; brutale, grausame Situationen.¹⁴⁴
- von Laufen, Rennen durch das Gelände, von Wettläufen.⁴⁰⁶
- müht sich ab.²⁰
- voller Sorgen um seine Patienten.²⁰
- eine Frau tötet einen Mann mit einem Messer.¹⁴⁴
- viele.¹⁷
- von Zügen; Magnetbahn.²⁸²
- NERVEN:** Neuralgische Schmerzen.²⁰
- Kontraktion von Muskeln und Sehnen, an den Gelenken.²⁰
- Konvulsionen, klonische.²⁰
 - mit Rollen des Kopfes.³⁴
 - beginnen mit einem Schrei.³⁴
 - mit Stöhnen.³⁴
 - während der Fieberhitze (Fieberkrämpfe).²⁰
 - bei Kindern.²⁰
 - plötzliche.³⁴
 - tägliche, über einen Zeitraum von fünf Wochen.³⁴
- Lähmung nach Unterdrückung eines Gesichtsekzems.²⁰
- FIEBER:** Frieren allgemein.²⁰
- Häufiges Frösteln^{**}; ohne zu wissen wodurch.¹⁴
- Hitzewallungen (bald nach der Einnahme), etwas Schweiß und heftiger, tiefsitzender Kopfschmerz.¹²
 - bei Fieber.¹⁴
 - gefolgt von Kopfschmerzen.²⁰
 - mit Schweiß.¹⁷
- Brennende, glühende Hitze.²⁰
- Fieber, mit brennend heißer Haut.²⁰
 - anfallsweises Fieber, in Schüben erscheinend^{**}.²⁰
 - schleichendes Fieber.²⁰
 - ABENDS^{***}; jeden Abend.²⁰
 - nachts.²⁰
- ALLG.:** Dunkle Augen.²⁰
- Flach-, schmal- oder hohlbrüstig; mit nach vorne hängenden Schultern; wirken unterernährt.⁷⁷
- Gebeugte Haltung.⁷⁷
- ABMAGERUNG, MARASMUS^{***};²⁰ Unterernährung.¹⁴
 - bei entkräfteten, schwächlichen Knaben^{**}.²⁰
 - BEI KINDERN^{***}.⁸
 - durch überreichliche Menses.²⁰
 - bei Phthisis.²⁰
- Zarte, schwächliche, kränkelnde Kinder^{**}.²⁰
- Fettleibigkeit;¹² bei Kindern.²⁰
- Zwergwuchs.¹²
- Entwicklungsstillstand^{**}.³
- KINDER WACHSEN ZU SCHNELL^{***}.²⁰
 - zu schnelles Längenwachstum^{**}.²⁰
- Sprüht vor Energie, ist kaum zu bändigen.⁷⁷
- SCHWÄCHE^{***};¹⁷ bei Anämie.²⁰
 - beim Erwachen.¹⁴
 - große Schwäche, wollte nicht gestört werden.¹²
 - große Erschöpfung, nach Erkältung und Husten (*Stann.* jedoch stärker).⁷⁷
 - Dahinschwinden der Kräfte^{**}.²⁰
 - zunehmend nach Influenza.²⁰
 - bei Kopfschmerzen und durch Kopfschmerzen.²⁰
 - bei Phthisis^{**}.²⁰
 - mit Ruhelosigkeit.²⁰
 - vormittags.²⁰
- Anämie; durch Menorrhagie^{**}.²⁰
 - bei Phthisis.²⁰
- Ohnmachtsanfälle, immer wiederkehrend; nach einer Periode mit Krampfanfällen.³⁴
- Rachitis;²⁰ Skrofulose.¹⁴
- Kränkeln.²⁰
- Gesundheit zerbrach nach einer akuten Infektion.²⁰

Bacillinum (Bac.)

Beschwerden nach Influenza**.²⁰
Beschwerden während der Rekonvaleszenz.³
Impffolgen.²⁰
Wechsel der Symptome.¹⁴
● Allgemeine Lymphknoten- und Drüsenschwellungen.⁷⁷
Verhärtung der Drüsen**.²⁰
Äußerliche Wassersucht**.²⁰
Abszesse der Gelenke.⁶
Fisteln.¹²
Allergien, v.a. im Atmungssystem.⁷⁷
● Tuberkulose (oder öftere Bronchialaffektionen)¹² in der Familiengeschichte**.²⁰
Knochenerweichung (Osteomalazie).²⁰
Nekrose der Knochen.¹²
Innerliches Schweregefühl.²⁰
● Erkälten sich sehr leicht** und häufig;⁸ Beschwerden durch Erkältung**.²⁰
- ● und schleppen die Erkältung ewig mit sich herum bzw. erholen sich nur langsam.⁷⁷
< durch kalte Luft (*Tub.*).¹²
< durch naßkaltes Wetter;²⁰ < durch kalte, trockene Witterung.⁸
< durch feuchte Räume.²⁰
< durch Arbeiten im Wasser.²⁰
< bei Nebel.²⁰
> durch Aufenthalt in der Sonne.²⁰
< durch Bewegung; > durch anhaltende Bewegung.¹⁴
> durch Lagewechsel.¹⁴
< während Menses.²⁰
< morgens;¹² und abends.²⁰
< abends.²⁰
< nachts und frühmorgens;¹⁴ nach Mitternacht, v.a. zwischen 2 - 5 Uhr.⁸
Seiten, diagonal, links oben und rechts unten.²⁰

- ähnlich: Puls.
- ergänzend: *Calc-p.*, Hydr., Kali-c., Kali-i., Lach., Psor.
- gut folgend: Thyr.

Selbst langsames Gehen verursacht einen schmerzhaften Stich in der linken Flanke,
> durch Druck.¹¹

EXTREMIT.: Gefühl von Schwäche und Kraftlosigkeit in den Gliedern, < abends.³⁴

Lepröser Hautausschlag auf den Armen.³⁴

Häufige Stiche an der Rückseite des linken Oberschenkels.¹¹

Gehen verursacht schmerzhafte Erschütterung in den Kniebeugen.¹²

Anhaltende Ruhelosigkeit und Müdigkeit in den Unterschenkeln.¹¹

Stiche in der Beugeseite des Endglieds der rechten großen Zehe, abends.¹¹

HAUT: Heftiges Jucken.³⁴

Gefühl von Flohbissen an verschiedenen Stellen.¹¹

An verschiedenen Stellen des Körpers erscheint eine Anzahl von Hautflecken ziemlich unregelmäßiger Form (kreis- oder eiförmig), hervorstehend und mit kleinen silbrigweißen Schuppen bedeckt, Psoriasis ähnelnd; heftig juckend, v.a. abends; beim Reiben fallen die Schuppen ab, werden aber schnell neu gebildet; mit dem Verschwinden des Ausschlags hört die Schuppenneubildung auf, und die Haut wird an der Stelle jedes Hautflecks blaß rot oder gelblich.¹¹

Psoriasis; Psoriasis capitis.³⁴

Vergiftung mit *Rhus-t.*; > die Schmerzen und die Schwellung und beschleunigt die Genesung.³⁴

SCHLAF: Träume, erinnert sich an Träume^{**}.¹

- lüstern, obszön^{**}.²

ALLG.: < am Tag nach Koitus.¹²

Nux moschata (Nux-m.)

Muskatnuß; *Myristica fragrans*; Tinktur der getrockneten Samen.

WEIHE: Mamillarlinie, fünfter ICR.; rechts.

193: 1/2A8 giftgelb, chromgelb (*Agar., Cann-i., Gels., Hyos.; ev. Agar-ph., Chel., Laur.*).

4: Die Muskatnuß hat sicher DUMM MACHENDE, narkotische Kräfte; Blödsinn.

1: Schläfrigkeit und Automatismus, v.a. bei nervösen Frauen;

- bewegt sich automatenhaft; absolute Gedächtnisschwäche.

Tut ihre Arbeit, ist aber dabei wie im Traum; scheint ihre Angehörigen nicht zu kennen.

Liegt mit geschlossenen Augen im Bett, weiß dabei alles, was um sie vorgeht,

besinnt sich aber nachher auf nichts mehr.

Spricht über Gegenwärtiges, weiß aber nichts mehr vom Vergangenen.

ABWECHSELND geistige und körperliche Symptome^{**}.⁷⁷

ALBERNES Benehmen^{*}; im Freien^{*} (einz. Mittel).¹

ALKOHOLISMUS, Trunksucht^{**}.³

AMOUROSE Neigungen, verliebt^{*}.³

Will nicht ANGEFASST werden^{*}.¹¹

ANGST^{**}.¹¹ abends^{*}.¹

- mit Furcht^{*}.¹

- beim Gehen in kühler Luft^{*} (einz. Mittel).¹¹

- um die Gesundheit^{*}.¹

- körperliche Angst^{*}.⁴

- während Schwindel^{*}.¹

- mit Zittern^{*}.¹

Unfähig zu geistiger ANSTRENGUNG mit Schwerfälligkeit und Benommenheit^{*}.²⁷³

< durch geistige ANSTRENGUNG^{**}.¹ geringste geistige Anstrengung oder geistige Erregung ruft Somnolenz hervor.³⁴

Weigert sich zu ANTWORTEN^{*}.¹

ANTWORTET, ohne Beziehung zu der Frage^{**}.⁷

- langsam^{**}.¹

- überlegt lange^{**} (*alum.*⁷⁷, *Anac.*, *Bar-c.*⁸¹⁷, *Cocc.*, *Cupr.*, *grat.*, *HELL.*, *merc.*, *Phos.*, *Ph-ac.*, *zinc.*).¹

- träger Ideengang, muß sich erst lange auf eine Antwort besinnen, ehe er sie geben kann, und kommt oft auch gar nicht dazu.⁴

- unrichtig^{*}.⁶

APHASIE^{**}.²

Geistige ARBEIT ist unmöglich^{**}.⁸

< durch geistige ARBEIT^{*}.⁶ durch Schreiben^{*} (*asaf.*², *laur.*, *med.*², *rhus-t.*, *sil.*¹, *stann.*¹⁴).³

- AUFFAHREN, Zusammenfahren**; wenn das Bewußtsein wiederkehrt** (phys.).¹
- wie elektrische Schläge durch den ganzen Körper im Schlaf** (Arg., Ars., Nat-m.).¹
 - von den Füßen, wird dadurch geweckt* (Arg., Ars., Nat-m.).¹
 - wecken aus dem Schlaf* (Arg., Ars., Nat-m.).¹
 - durch Kleinigkeiten*.¹
 - leicht*.¹
 - während Schlaf**.¹
- Gefühl drohender AUFLÖSUNG; fleht mich erbarmungswürdig an, ich möge sie nicht sterben lassen.¹²
- BELLEN** (Bell.¹, brom.³, calc.¹, Canth.¹, dros.³, hyos.⁷⁷, nit-ac.³, spong.³, stann.³, stram.¹).⁵
- BENOMMENHEIT, wie betäubt**; bleibt unbeweglich auf einem Fleck* (einz. Mittel).¹
- während Froststadium im Fieber** (bor., con., hell., Nat-m.³, OP.³, PULS.³, stram.).¹
 - während Menses** (Lycps.², zinc.).¹
 - mit Schläfrigkeit**.⁸
 - NACH SCHLAF****;³ erwacht und weiß von nichts mehr.¹
 - braucht erst eine lange Pause, um wieder ganz bei sich zu sein.¹
- BEWUSSTLOSIGKEIT****;¹ nachmittags um 14 Uhr* (einz. Mittel);¹¹ abends*.¹
- nach Aufregung* (amyg-am.², atra-r.¹⁴, chl.f.²).¹
 - automatisches Benehmen**.¹
 - beim Anblick von Blut* (einz. Mittel).¹
 - geistige Empfindungslosigkeit**.¹
 - nach Gemütsbewegung*.¹
 - bei Fieber**; bei Typhus**.²
 - MIT HERZKLOPFEN*** (cact.).²
 - bei Kopfschmerzen*.¹
 - vor den Menses** (Mux.); während Menses**.¹
 - BEI UNTERDRÜCKTEN MENSES*** (acon., cham., chin., con., lyc., nux-v., verat.).¹
 - durch Schmerzen** (agar.³, aloë⁸³, anac.³, Hep., phyt., plat.³, stann.³, Valer., verat.³).¹
 - während der Schwangerschaft** (cann-i.¹¹, Gels.², Glon.⁸, Nux-v., Oena.², Sec.).¹
 - während Schwindel*.¹
 - im Stehen* (ant-t., aur., bov., chin., lyc., rhus-r., sars.).¹
 - beim Anprobieren eines Kleides* (einz. Mittel).¹
 - Synkope*.¹⁰⁷
 - WIE IM TRAUM***; weiß nicht, wo er ist** (atro.¹¹, cic., cortico.⁹, Glon., merc., Petr., ran-b.).¹
 - im überfüllten Zimmer**.¹
 - bleibt unbeweglich auf einer Stelle* (einz. Mittel).¹
 - mit Unbeweglichkeit des linken Beines** (einz. Mittel).²
 - unempfindlich für Sinneseindrücke**.¹
- BLÖKEN** (bell.¹, Canth.¹, Cupr.¹).⁷
- Kann kein BLUT oder Messer sehen* (ALUM.¹, plat., sac-alb.⁹⁰⁰).⁷⁶
- BRÜTET, sieht alles schwarz**.⁷⁶
- DELIRIUM**; während Menses* (acon., apis, bell., cocc., hyos., lyc., puls., stram., verat.).¹
- phantastisch*.⁴
 - rasend, toll*.¹
 - mit Schwindel* (Cic.², coloc.², Op.², sec.⁴).³
 - mit Sopor*.⁸
 - wahnsinnig*;¹ wahnsinnartige Trunkenheit; Irresein, mit starkem Schwindel, wunderlichen Gebärden, unschicklichem Reden mit lauter Stimme, und durch nichts zu Schlaf oder Ruhe zu bringen.⁴
- DELIRIUM TREMENS***.¹
- DEMENZ;¹ Dementia senilis.⁴
- < DURCH DENKEN AN DIE BESCHWERDEN***.³
- Große Fähigkeit zum DISKUTIEREN.¹²
- EIFERSUCHT**.⁷
- EKSTASE*.¹
- EMPFINDLICH, überempfindlich, gegen Geräusche**;² gegen das geringste Geräusch*.⁸⁰
- gegen Gerüche*.⁸⁵
 - gegen Schmerzen*.¹
- EMPFINDUNGSLOS, REGUNGSLOS, TORPOR***.¹
- Schlechter Beurteiler von ENTFERNUNGEN** (agar.³, anac.³, Arg-n.³, Cann-i.¹, op.³, Stram.¹).⁷
- Entfernungen erscheinen übermäßig groß*.⁷
- ERKENNT BEKANNTE STRASSEN NICHT***.¹
- ERNST*.¹

ERREGUNG, erregbar, geistige Erregung und Heiterkeit.¹²

< DURCH GEFÜHLERREGUNG***.³

- nervöse Erregung*.¹⁷

- während der Schwangerschaft** (Acon., ambr., asar.⁸, cimic.⁸, croc.⁶, Gels.)²

- wie durch Verwirrung* (choc.¹²⁵).¹

Leicht ERSCHRECKT*.¹¹

EXTRAVAGANZ*.¹¹

FAULHEIT, Indolenz, Abneigung gegen Arbeit, nach dem Essen*.⁶

FEHLER, beim Buchstabieren*.¹

- ORTE***;¹ weiß nicht, wo er ist** (Glon., merc., Petr., ran-b.)¹

- in Raum und Zeit*.³

- beim Schreiben**; läßt Buchstaben aus**;¹ schreibt wider Willen in verschiedenen Alphabeten, läßt Buchstaben aus, und kommt aus einer Sache in die andere.⁴

- gebraucht falsche Worte, bei Kopfschmerzen* (einz. Mittel).¹⁸

- läßt Worte aus**.⁸

- beim Sprechen*;¹ ist nicht in der Lage, Worte richtig zu gebrauchen, mußte häufig mitten im Satz aufhören und ihn von Anfang neu sagen, da sie die passenden Worte nicht benutzen konnte.¹²

- BENUTZT DIE FALSCHEN WÖRTER***; entgegengesetzt, heiß für kalt* (Kali-br.)¹

- während der Kopfschmerzen** (einz. Mittel).³⁴

- stellt Worte falsch*.¹

- in der Zeit*; verwechselt Gegenwart mit Vergangenheit* (anac., Cic., croc., med., oz.³²⁶, staph.)¹

FEIGHEIT**.³

Gemütsymptome < durch Gehen oder Aufenthalt im FREIEN**.³

FRÖHLICH, ausgelassen, vergnügt, lebhaft**; während Froststadium im Fieber* (einz. Mittel).¹

FROHSINN, guten Mutes, glücklich**; morgens beim Erwachen*; abends*.¹

- abwechselnd mit furchtsamer Stimmung durch retrolaterale Uterusneigung** (einz. Mittel).²

- abwechselnd mit Schwermut**.¹

- im Freien* (ang., merc-i-f.¹, phel.¹, Plat.¹, plb.¹, Tarent.¹, teucr.¹).⁴

- während Froststadium im Fieber* (Cann-s., Coff.³, OP.³, phos., PLAT.³, Puls., rhus-t., verat.)¹

- gefolgt von Traurigkeit** (gels.¹, graph.¹, meph.¹⁴, petr.¹, plat.¹, ziz.¹).²

FURCHT*; einen Anfall zu haben*.¹

- vor Berührung*.⁸

- vor Blut* (ALUM.⁵, phos.⁸⁷, plat., sac-alb.⁹⁰⁰).⁷⁶

- im Dunkeln*.⁷

- einzuschlafen**;¹ aus Furcht, zu sterben* (Lach.²).¹²

- vor Herzerkrankung*.²

- während Hitzestadium im Fieber* (acon., Ars., cham.², spong.)¹

- während Menses*.⁷⁷

- DURCH UNTERDRÜCKTE ODER SPÄRLICHE MENSES*** (einz. Mittel).²

- während der Schwangerschaft**.²

- vor dem Tod*;¹ um 5:30 Uhr* (einz. Mittel).¹¹

- bei Blutung des Uterus* (acon., coff., PLAT.)²

- ist sich sicher, eine Fehlgeburt zu haben* (einz. Mittel).⁶⁷

Macht GEBÄRDEN*; lächerliche oder närrische**; im Freien* (einz. Mittel).¹

- beim Stehen auf der Straße** (einz. Mittel).¹

- mechanische Gebärden* (anac.⁶, calc., cann-i.¹¹, hell., hyos., phos., tab.¹¹, zinc.³).¹³

- seltsame Stellungen und Lagen**.²

- unwillkürliche Handbewegungen*.¹

Gutes GEDÄCHTNIS**.¹

GEDÄCHTNIS SCHWÄCHE***; Gedächtnis fast völlig verloren.¹

- nachmittags um 14 Uhr* (einz. Mittel).¹¹

- für das, was sich ereignet hat**.¹

- für frühere Ereignisse*.¹

- was er gehört hat**.¹

- und geistige Schwäche bei Greisen, Frauen und Kindern.¹⁰

- was er gelesen hat**;¹ kann beim Lesen nichts fassen und weiß nicht, was er liest.⁴

- was er gesagt hat*.¹

- was er geschrieben hat* (calad., cann-i.)¹

- was er gerade getan hat**.¹

- für Orte* (calc.⁵, con.⁵, Crot-h.², Hep.⁶, hydr.⁵, Lyc.⁵, merc., psor., STAPH.⁵, sulph.⁵, syph.)¹

- plötzlich und periodisch*;¹ durch Schmerzen, Schreck*.¹³

- was er gerade sagen wollte*.¹

- was er gerade schreiben wollte** (CANN-I., chr-ac.¹¹, colch., Croc., dir., Nat-m., rhus-t.).¹
- mit Schwindel**.³
- was er gerade tun wollte**.¹
- kann sich auf Vergangenes überhaupt nicht mehr besinnen.¹
- Vergessenheit; für gewisse Dinge, Gedächtnis mehrere Tage wie gelähmt, kurz vorher gelernt, werden sie doch nur mit Mühe wieder in die Erinnerung gerufen.⁴
- für Worte**.⁸

GEDÄCHTNISVERLUST, vollständiger Gedächtnisverlust in bezug auf sein früheres Leben.¹²

- vorübergehender Gedächtnisverlust, ist sich aber dessen völlig bewußt, was er gesagt oder getan hat.¹¹

- Amnesie (Zustand von Bewußtlosigkeit, petit mal [Art-v.]).⁷⁷

GEDANKEN, Gedankenandrang*; mit Schlaflosigkeit*.³

- hartnäckige Gedanken*;¹ humoristische* (einz. Mittel).¹
- SCHWINDEN DER GEDANKEN***;¹ führt nie aus, was er sich vornimmt, sondern bleibt gedankenlos auf einem Ort stehen und kommt auch seinen Umgebungen ganz anders vor.⁴
 - beim Lesen** (Anac.⁸, asar.⁸, bry., camph.⁸, Cann-i., Lach., Op.¹¹, Ph-ac., pic-ac.⁸, stann.²).¹
 - schläft zuletzt ein** (einz. Mittel); allmähliches Vergehen der Gedanken, beim Lesen, mit Neigung, in Schlaf überzugehen.⁴
 - vor Menses** (einz. Mittel).²
 - beim Reden** (Anac.⁸, asar.⁸, camph.⁸, Cann-i., Lach., lyc.⁸, med., Mez., staph., Thuj.).¹
 - beim Schreiben** (Anac.⁸, asar.⁸, camph.⁸, Cann-i., Lach., lyc.⁸, pic-ac.⁸, rhus-t., staph.⁸).¹
 - oft plötzlich Verschwinden der Ideenreihen, noch ehe der Gedanke halb aufgezeichnet ist, mit mühsamem Wiederherbeirufen des Entschwundenen, das bald wieder ebenso entschlüpft und nötigt, sich von neuem zu sammeln.⁴
 - unter Torkeln im Gehen verfällt er im Nachdenken auf eine einzelne Idee, bis er plötzlich aus völliger Gedankenlosigkeit erwacht, und nicht weiß, wo er ist.⁴
- unzusammenhängende Gedanken**.²
- IN GEDANKEN VERSUNKEN***.¹
- WANDERND, BEIM SCHREIBEN*** (iris.1).⁷

Will GEHALTEN werden**.³

> durch GEHALTENWERDEN*.⁷⁶

GEHOBENE Stimmung*.⁶⁶

GEISTESABWESEND***;¹ beim Erwachen, weiß nicht, wo er ist oder was er antworten soll** (einz. Mittel).²

- beim Lesen** (agn., lach., ph-ac., sul-i.).¹
- Abwesenheit des Geistes, wie Sinnlosigkeit und Berauschtigkeit; Unbesinnlichkeit und düseliges Verschwinden der Gedanken.⁴
- periodische Anfälle, dauern nicht lange** (chlorpr.¹², fl-ac.).¹
- mit sinnlosem Verhalten und Rauschzustand** (einz. Mittel).²
- steht herum, führt Begonnenes nie zuende** (med.⁷⁷).²

GEISTESKRANKHEIT, verrückt**;¹ albern, lächerlich* (Bell., cic., HYOS.², merc., nux-v.).⁴

- benimmt sich wie ein Verrückter**.³
- mit Schlaflosigkeit* (Bell.⁷, Cocc.², Hyos.⁷, op., Stram.², Tarent.²).⁴
- mit Schwindel* (einz. Mittel).²⁷³

GEMÜTSSYMPTOME WECHSELN MIT ANDEREN GEMÜTSSYMPTOMEN***.¹³

GEMÜTSSYMPTOME wechseln mit körperlichen Symptomen**.⁷⁷

GESCHÄFTIG**.¹

GESCHWÄTZIGKEIT*.¹

Abneigung gegen GESELLSCHAFT während der Schwangerschaft* (lach.¹, Nat-m.²).⁶

GIER, Habsucht, beim Essen**.³

Schneidet GRIMASSEN* (All-c.⁷⁷, bell., cina, Cupr., hell., hyos., oind., pall., plat., Stram., verat-v.).¹

GROBHEIT, roh, ungezogen*.¹

HALTEN, will gehalten werden**.³

HAST, große Eile, beim Essen*.³

- jeder soll sich beeilen** (arg-n., cann-i., Lach.¹, nat-p.¹, TARENT.¹).⁸

Große HEITERKEIT, bei der er allen Dingen eine lächerliche Seite abgewinnt, unter stetem Zudrang lustiger Einfälle.⁴

HELLSEHEN**;¹ beantwortet präzise Fragen, die völlig außerhalb ihres Wissensgebietes liegen und weiß nach Wiedererlangen des Bewußtseins nichts davon.¹²

HYPOCHONDRIE*; vormittags* (einz. Mittel); hypochondrische Stimmung, mehrere Vormittage, mit Hitze in Gesicht und Händen und Hinfälligkeit.⁴

- bei Fieber* (petr.²⁷³).⁴
- mit Schwäche* (ars., mosch., plat., sep., zinc.).²⁷³

HYSTERIE***;¹ bei drohendem Abort* (ferr., hyos., phos., sabin.).⁶⁷

- nach geistiger Anstrengung** (einz. Mittel).²
- vor den Menses* (caul.⁸, cimic.², cocc., con., cupr.¹³, elaps, Hyos., Ign.⁸, Mag-m.⁸, Mosch., Plat.).¹
- WÄHREND MENSES***.²
- bei spärlicher oder unterdrückter Menses*.⁶⁷
- hysterische Ohnmacht**.¹
- MIT STÖRUNGEN DER SEXUELLEN FUNKTION*** (einz. Mittel).²

IDEENMANGEL **.¹

IDEEN, unbeständiges Denken, instabiler Geisteszustand*.³

IDIOTIE*.¹

IMBEZILLITÄT***.¹

JAMMERN, Lamentieren, Klagen*.¹

KINDISCHES Benehmen**.¹

Aktive KONZENTRATION*.⁴

KONZENTRATION FÄLLT SCHWER***.¹

< durch KUMMER*.¹

Dinge scheinen LÄCHERLICH** (calc.⁴, cann-i., cann-s., hyos.⁴, nat-m., plat., stram., sulph.⁴, tarent.).¹

LACHEN**; vormittags* (graph.¹¹).¹

- abwechselnd mit Ernsthaftigkeit* (plat.).¹
- abwechselnd mit Schreien** (asaf., croc., ign., kali-p.¹, mosch.).³
- albern*.³
- über alles* (einz. Mittel).⁷⁶
- mit dummem Gesichtsausdruck** (apis⁶², atro.¹¹, Tarent.).²
- über ernsthafte Angelegenheiten*.¹
- im Freien** (Plat.).¹
- grimmig*.¹
- hysterisch*.⁶
- über Kleinigkeiten*.⁸
- krampfhaftes*.¹
- alles scheint lächerlich** (hydrog.¹²⁵, hyos., lyc., sabad.).¹
- vor Menses** (Hyos.).¹
- WÄHREND MENSES, BESONDERS IM FREIEN*** (einz. Mittel).²
- nach Reizbarkeit* (puls., sanic.).⁹⁸
- sardonisch*.¹
- unmäßig**;¹ übergroße, unwillkürliche Neigung zum Lachen, v.a. im Freien.⁴

LANGSAMKEIT*.¹

LASZIV*.¹¹

LAUNENHAFTIGKEIT*.¹

LEBHAFT, munter*.³

Beschwerden durch unglückliche LIEBE*; Depression danach.¹

LÜSTERNES, obszönes Sprechen*.⁴

Gemütssymptome < vor den MENSES*.³

Gemütssymptome < während MENSES**.³

Gemütssymptome < bei unterdrückten MENSES* (cocc., cupr.⁷⁷, FERR., plat.⁷⁶, puls.).³

MONOMANIE, fixe Idee*.¹

MÜRRISCH*;¹¹ bei typhösem Fieber** (einz. Mittel).²

- über Kleinigkeiten**.¹¹

NACHAHMUNG, Imitation*.⁷⁶

NEURASTHENIE, Schwäche, Übermüdung, Erschöpfung**;¹ DURCH KUMMER*** (ign., phys.).⁷⁶

PARANOIA.⁴

PHANTASIEN, Einbildungen, hochfliegend, Luftschlösser**.¹

- ausgefallene Phantasie.¹
- FRÖHLICHE PHANTASIEN*** (einz. Mittel).³

PROPHEZEIT* (Acon., agar., anh.⁹, ant-c.⁸, camph., con., LACH.¹¹, med.¹¹, sol-n., stram.).¹

PSYCHOSEN.¹⁰

RASEREI, Wut*.¹

Abneigung gegen REDEN, wünscht still zu sein, wortkarg*;¹ während Hitze**.²

- Abneigung laut zu reden* (sil.¹).³

Verlangen, mit jemandem zu REDEN*.²

REIZBARKEIT*;¹ abwechselnd mit Lachen* (puls., sanic.).⁹⁸

- wenn aufgeweckt* (berb.¹¹, bry., bufo, choc.¹²⁵, gels.¹³⁵, hyos.¹¹, op., sil., zinc.⁴³).¹
- bei Ischias, vermutlich hysterischer Natur durch retrolaterale Uterusneigung** (einz. Mittel).²

- RUHELOSIGKEIT, Nervosität*; nachts*.¹
- mit Blähungen** (calc.³, cocc.³, Lyc., nit-ac.³).²
 - während der Entbindung*.²
 - nach dem Essen*.¹
 - bei Kopfschmerzen*.¹
 - während der Schwangerschaft** (acon.¹, ambr., Colch., verat.¹).²
 - zähe Ruhelosigkeit** (einz. Mittel).²
- SÄUFERWAHN***.¹
- SCHAMLOS*.¹
- < durch SCHOCK;¹ Folgen von Schreck.¹²
- < durch SCHRECK*.¹
- SCHREIEN, Cri encéphalique*.⁴¹
- wie eine Lokomotive* (einz. Mittel).⁷
 - im Schlaf*.⁸
- GEMÜTSSYMPTOME IN DER SCHWANGERSCHAFT***.³
- Persönlichkeitsveränderung während der Schwangerschaft* (einz. Mittel).⁸⁷
- SCHWERMUT, Depression, Traurigkeit*; morgens nach Erwachen*; vormittags*.¹
- durch Furcht* (cimic.¹, sec.⁷⁶, Stram.).²
 - mit heißem Gesicht* (einz. Mittel).⁴
 - mit Herzklopfen*.²⁷³
 - während Hitzestadium im Fieber**.¹
 - Depression nach enttäuschter Liebe.¹
 - bei unterdrückten Menses*.¹
 - nach Schreck** (ign.²⁵¹, Stram.).²
 - mit Schwäche*.⁴
 - während der Schwangerschaft*.⁶
 - nach Verlust von Freunden oder Angehörigen.¹
- SELBSTMORDNEIGUNG**.¹
- SEUFZEN*.¹¹
- SINGEN*.¹
- SINNE ABGESTUMPFT***.¹
- Schwinden der SINNE**;¹ mit Schwindel*.³
- SPASSEN, Scherzen**.¹
- Dinge erscheinen SPASSHAFT** (cann-s., nat-m., stram., tarent.).¹
- SPOTTEN*.⁷⁶
- SPRACHE, albern** (aur., Bell., HYOS., Lach., merl., par., phos., Stram., tab.).¹
- extravagant** (aether., Cann-i., lach.¹¹, plb., stram.).¹
 - irrational, bei Schwindel* (bell., op.).³
 - langsam*.¹
 - laut* (arn., ars., atro., aur., Bell., Hyos., stram.).¹
 - SPRINGEND VON EINER IDEE ZUR ANDEREN***.¹
 - Unsinn*.¹
 - unzusammenhängend*.¹
 - verwirrt*.¹
 - zögernd** (absin., carb-s., kali-br., merc., morph., ph-ac., vip.).¹
- Lernt langsam SPRECHEN* (agar., bar-c., calc-p., NAT-M., sanic., sil.³, sulph.³, Thuj.⁸⁵, tub.⁸⁵).¹
- Lautes SPRECHEN im Schlaf* (Arn.², Bell.², Sep.², Sil.², spong.², Sulph.²).³
- SPRICHT (laut)³⁴ mit sich selbst*.¹
- STILLES Wesen, abwechselnd mit Lachen* (einz. Mittel).⁴
- STIMMUNG BEEINFLUSSBAR, VERÄNDERLICH, UNBESTÄNDIG***;¹ will erst etwas tun, ändert aber seinen Entschluß, noch ehe es dazu kommt; bald ernsthaft, bald zum Lachen geneigt.⁴
- während Hitzestadium im Fieber** (einz. Mittel).¹
 - wechselnd**.¹
- GEISTIGE STUMPFHEIT***.¹
- STUPOR***;³ während Menses* (einz. Mittel).¹¹
- TAGTRÄUME*.³
- TEILNAHMSLOSIGKEIT, Apathie, Gleichgültigkeit, Indifferenz**; gegenüber allem*.¹
- TRÄGHEIT, GEISTESTRÄGHEIT, SCHWERFÄLLIGKEIT, STUMPFSENSIN***;¹ beim Erwachen*.⁴
- abgestumpfte Sinne, Gedankenlosigkeit, mit langsam wiederkehrendem Bewußtsein.¹²
 - durch geistige Anstrengung*.³
 - die Außenwelt existiert für sie nicht** (einz. Mittel).²
 - während Froststadium im Fieber*.¹

- durch Kopfschmerzen*.³
- beim Lesen*.¹
- mit Schläfrigkeit*.⁴
- beim Schreiben* (acon., arg-n., cann-s., chin-s., glon., kali-sil., mag-c., rhus-t., Sil.).¹

TRANCE*.⁸

WIE IM TRAUM***;¹ nach dem Abendessen merkwürdiges Gefühl im Kopf, wie im Traum.¹²

Unfähig zu ÜBERLEGEN* (acon., aur.², lyc., mez., nat-c.).³

UNBESONNEN, achtlos**;¹ Unbesinnlichkeit, schweres Begreifen.⁴

UNBESTÄNDIGKEIT**.²

UNENTSCHLOSSENHEIT**; in Handlungen* (BAR-C., chin., lyc., nat-c., nat-sil., ONOS., tarent.).¹

- bei Projekten** (ars., asaf., BAR-C.¹, bufo-s.¹, cact.¹, cham.¹, cortico.⁹, rhus-t.¹).⁴

UNGEDULD*.³

< durch UNTERHALTEN**.¹

UNTERNIMMT vieles, beharrt bei nichts**.²

UNWILLKÜRliche Handlungen*;³ im Haushalt* (einz. Mittel).²

VERÄNDERUNG der Persönlichkeit während der Schwangerschaft* (einz. Mittel).⁸⁷

VERGESSLICH*; wohlbekannte Straßen** (cann-i.⁸, Crot-h.², GLON., lach.⁸, Petr., plb.³⁸²).¹

- auf welcher Straßenseite sein Haus steht** (GLON., Petr.).¹

Voller VERLANGEN*.⁴

VERLIEBT, amouröse Neigungen*.³

VERWIRRUNG, BENOMMENER KOPF***; abends**.¹

- durch geistige Anstrengung**.¹
- wie betrunken**.¹
- beim Erwachen*.¹
- während Froststadium im Fieber*.¹
- beim Gehen**; IM FREIEN***.¹
- über die eigene Identität, Empfindung von Dualität**.³
- beim Lesen*.¹
- des Ortssinnes** (cic.¹, Glon., oz.³²⁶, Petr.).⁷⁶
- während der Schwangerschaft** (einz. Mittel).¹
- bei Schwindel*.³
- wie im Traum*.⁷⁷
- übergeschnappt, wechselnde Launen (Cann-i., Alum.).¹
- ● verläuft sich in bekannten Straßen** (Arg-n.⁸⁵, Bov.⁸⁵, GLON., Merc., Petr., ran-b., thuj.).¹
- Verstandesverwirrung.⁴

WAHNIDEEN, Einbildungen, Halluzinationen, Sinnestäuschungen*.³

- Ausdehnung der räumlichen Dimension* (cann-i.¹).⁷
- sieht Bilder, Phantome*;⁴ denkt dauernd daran* (arn., sil.).¹
- er sei doppelt***;¹ erschien wie zwei Personen; das eine wirkliche, bewußte Selbst schien das andere beim Klavierspielen zu beobachten; doch konnte er nicht gut spielen, schlug falsche Noten an und mußte es aufgeben.¹²
- hält sich für drei Personen* (anac.⁶, bapt.⁷, cann-i.¹¹, Petr.⁶, psil.⁷⁵).¹
- alles falsch gemacht zu haben**.⁷⁶
- Körperteile seien geschrumpft* (Sabad.¹).⁶
- alles ist fremd** (bar-m., carb-an., cic., Graph., Plat., staph., stram.);¹ die Umgebung erscheint verändert; wunderliche Einbildungen, wie im Traum; erkennt bekannte Straßen nicht.³⁴
- gewohnte Dinge scheinen fremd**.⁷
- gewohnte Dinge scheinen lächerlich* (cann-i., hyos.).¹
- alles gäre* (einz. Mittel).⁴⁵
- das Gehirn habe Sprünge* (einz. Mittel).⁷
- das Gehirn platzt* (einz. Mittel).⁷⁷
- sieht Gestalten*.¹
- Gegenstände seien groß* (einz. Mittel).¹²
- Hörtäuschungen*.¹²
- Körperteile seien vergrößert*.⁶
- der Kopf scheint abzufallen* (einz. Mittel).¹²
- der Kopf sei vergrößert*.⁶
- glaubt, sie hat zwei Köpfe* (mosch.¹⁵, sulfon.⁵).¹
- krank zu sein*.³
- lächerliche** (calc.⁴, cann-i., cann-s., hyos.⁴, nat-m., plat., stram., sulph.⁴, tarent.).¹
- VON NADELN, STECKNADELN*** (merc.¹, Sil.¹, spig.¹).⁷⁷
- Phantasiegebilde, Illusionen**.¹

- Ausdehnung des Raumes* (cann-i.1).⁷⁷
- schwebt in der Luft**.¹
- Sinnestäuschungen*.³
- wie in einem Traum.¹
- die Umgebung existiere nicht* (agn., puls.).⁴⁵
- alles erscheint verändert** (arg-n.¹, bar-m.¹, carb-an.¹, Plat.¹, stram.²).¹³
- er sei vergiftet worden*.⁴⁵
- Entfernungen sind vergrößert* (Arg-n.⁸, camph., CANN-I., cann-s., Gels.⁸, glon., Hyos.⁸, stann.).¹
- Gegenstände seien vergrößert*.¹
- hat Visionen*.¹
- Sinn für Zeit und Raum verloren*.³
- Zeit vergeht zu langsam*.¹
- Zeit erscheint unendlich lang* (CANN-I., cann-s., hydrog.¹²⁵, onos.).¹

WAHNSINN, Manie**;¹ Aberwitz, Verrücktheit; Wahnsinn; bleibt, im Freien, auf der Straße stehen, macht alberne Gebärden, versinkt zwischen ein in völlige Geistesabwesenheit, wonach (beim Erwachen) ihm alles, was ihn umgibt, lächerlich erscheint, und sieht dabei dumm und kindisch aus, wie ein Narr (alles nachlassend bei Rückkehr ins Zimmer).⁴

- gestikuliert* (hyos., stram.).²⁷³
- mit Singen**.²

WEINEN, zu Tränen geneigt**; **ABWECHSELND MIT LACHEN*****.¹

- bei Ischias, vermutlich hysterischer Natur durch retrilaterale Uterusneigung** (einz. Mittel).²
- weinerliche Laune, unter Tränen und Brennen der Augen.⁴
- plötzlicher Wechsel von größter Heiterkeit in tiefste Depression (*Ign., Puls.*).¹⁷

Absichten WIDERSPRECHEN seinen Worten*.³

Kann die Angehörigen nicht **WIEDERERKENNEN***.¹

● **KANN BEKANNTE STRASSEN NICHT WIEDERERKENNEN***** (cann-i., GLON., lach., PETR.).¹

ZEIT vergeht zu langsam**;¹ erscheint länger.¹

ZERSTREUTHEIT***;¹ er schien wie verloren, und wenn er angesprochen wurde, so kam er aufschreckend zu sich.¹²

ZORN, Jähzorn, Ärger*;¹ während der Schwangerschaft** (einz. Mittel).²

< durch **ZORN**, Jähzorn, Ärger, Beschwerden nach Zorn, Ärger*.¹

ZURÜCKHALTEND, reserviert*.⁴

SCHWINDEL: Taumel mit großer Angst; abends beim Gehen im Freien, mit Torkeln nach links.⁴

Taumel mit Angst, Erstarrung und Unbesinnlichkeit.⁴

Mit Gefühl des Schwebens; Gleitens in der Luft.¹

Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Delirien und Irresein, oder mit Unbesinnlichkeit.⁴

Schwindeligkeit, mit Kopfschmerz und Übelkeit, mit Leichtigkeitsgefühl und Leere des Kopfes.³⁸

Schwindeligkeit, wie trunken und schläfrig.¹¹

So schwindelig, daß sie trunken und halb verrückt erscheint.¹¹

Solch heftiger Schwindel und Schwere des Kopfes, daß sie ihres Gedächtnisses beraubt scheint.¹¹

OHNMACHT, **SCHON** bei **LEICHTEM SCHMERZ**.¹⁷

- in engem Raum.¹
- bei und nach Stuhlgang.¹
- ● beim lange Stehen.¹
- in der Gravidität.¹⁸
- durch Anblick von Blut.¹

Narkolepsie; muß sich Mühe geben, wach zu bleiben.⁷⁷

KOPF: Der Kopf scheint sich herumzudrehen; die Augen stehen hervor.¹²

Nach dem Abendessen merkwürdiges Gefühl im Kopf, wie im Traum.¹²

Eingenommenheit und drückende Schwere des Kopfes, v.a. in der Stirn.⁴

Schwere des Kopfes, mit drückender Eingenommenheit und Geschwulstgefühl der

linken Kopf- und Gesichtshälfte, unter Prickeln darin, wie von elektrischer Strömung.⁴

- der Kopf fühlt sich zu groß und zu schwer für den Körper.³⁸

Der Kopf fühlte sich voll an und sich ausdehnend, aber ohne Schmerzen.³⁴

Starkes Vordrängen im Kopf, als wollte es die Stirn herausdrücken, die ihm noch einmal so dick erscheint, unter Torkeligkeit und Düseligkeit wie im Rausch.⁴

Der Kopf fühlt sich dumpf, wie vergrößert an, doch ohne Schmerz.³⁴

Gefühl, als ob der Kopf zu groß für den Körper wäre, mit Schläfrigkeit und Ohnmachtneigung.³⁸

Gefühl, als ob das Gehirn gegen den Schädel schlägt.¹⁸

Empfindung von Lockerheit des Gehirns, und beim Schütteln oder Bewegen des Kopfes, als schläge es gegen den Schädel, mit Schläfrigkeit nach einer Mahlzeit;
< durch Kälte; > durch Wärme und Hitze.⁵³

- Wackeln im Kopf beim Schütteln, als schläge das Gehirn an, unter Hitze im Kopf und Schmerz, v.a. in den Schläfen, die auch gegen Berührung empfindlich sind.⁴

Leere und flaves Gefühl um 17 Uhr 30.¹²

Schmerzloses Klopfen im Kopf; fürchtet sich vor dem Schlafengehen.³⁴

Geräusch wie von Ketten in ihrem Kopf.¹²

Sagt: „Oh, hören Sie nicht, wie mein Gehirn knackst?“; springt mit einem Aufschrei auf und sagt: „Oh, Sie können es nicht hören?“¹²

KOPFSCHMERZEN, Druck von innen nach außen; als würde der Kopf bersten.³⁴

- drückendes Klopfen, über dem linken Auge, früh; an kleinen Stellen des Kopfes, v.a. an der linken Braue, nachts, mit Unruhe, trockener Hitze, Schlaflosigkeit, Trockenheit und Kleben der Zunge und Gefühl, als wenn alle Gefäße klopfen.⁴
 - Pressen in der Stirn, als würde alles herausgedrückt; die Stirn fühlt sich manchmal so groß.³⁸
 - heftiges Reißen im Hinterkopf zum Nacken hin;³⁴ links.¹²
 - Gefühl schmerzhaften Zusammendrückens oder krampfhaften Zusammenziehens im Oberhaupt, unter Benommenheit des Geistes und Neigung zum Schlaf.⁴
 - zusammen- oder auseinanderdrückende Kopfschmerzen, mit Schwere und Eingenommenheit.⁴
 - sehr heftige, zusammenschneidende, brennende, stechende Schmerzen über dem rechten Auge, mit rotem Gesicht, zusammengepreßten Lippen und Kiefer; zum Höhepunkt der Anfälle Bewußtlosigkeit mit Unbeweglichkeit des linken Beins; Gesicht geschwollen; Verlust der Sprache und des Bewußtseins; führt ständig seine Hand zur schmerzhaften Stelle; der Kopf wird konvulsivisch von einer Seite zur anderen gezogen; verzerrtes Gesicht.³⁴
 - Beschwerden der Schläfen, Kopfschmerzen mit sehr trockenem Mund und ohne Verlangen nach Wasser.³⁰
 - v.a. in den (gegen Berührung sehr empfindlichen) Schläfen, mit Wackeln im Kopf beim Schütteln, als ob das Gehirn anschlagen würde, und innerer Kopfhitze.⁴
 - Schmerz in der Stirn, auch früh.⁴
 - v.a. Schmerzen im Hinterkopf; wenn sie die Stelle berührt, sagt sie, sie würde ihr Gehirn berühren.¹²
 - von links nach rechts.³⁴
 - durch innerliche Hitze, mit Brennen.³⁴
 - nach Essen einer kleinen Menge.¹⁷
 - Kopfweh durch verdorbenen Magen.⁴
 - Kopfschmerz und Schläfrigkeit mit großer Schwäche und Schmerz im Perikard; salziger Geschmack und Verdauungsstörung.¹²
 - tägliche Kopfschmerzen und Pulsieren der Arterien.³⁴
 - nach dem Frühstück, mit Schläfrigkeit; die Schläfenregion ist sehr druckempfindlich; das gesamte Gehirn fühlt sich locker an; > durch Hitze; < durch feuchtkaltes Wetter; unerwartetes lautes Reden; Schläfrigkeit mit verwirrendem Gefühl beim Erwachen.³⁴
 - < nach Gehen gegen den Wind.¹
 - < durch Naßwerden; Wetterwechsel; Fahren in einem Wagen; nach Essen und Wein; durch unterdrückte Ausschläge; vor den Menses; während der Schwangerschaft.³⁴
 - > durch Ruhe (aber < durch Hinlegen); ev. > durch harten Druck.¹²
- Beschwerden des Kopfes, < durch Schütteln des Kopfes; beim Heben des Kopfes vom Kissen.¹²
- finden sich gern nach dem Essen, v.a. nach dem Frühstück ein;⁴ oder nach (geringstem) Überladen des Magens.⁵³
- Gehirnerkrankung bei Kleinkindern; bei Stupor, Bewußtlosigkeit und unbezwingbarem Verlangen zu schlafen.¹²
- Gehirnerweichung.³⁴
- Apoplexie.⁴
- Der Kopf fällt beim Sitzen nach vorne.³⁴
- Der Kopf tendiert dazu, nach links zu fallen; bewegt sich dabei konvulsivisch von einer Seite zur anderen; von vorne nach hinten.¹²
- Rollt den Kopf.¹⁸
- Der Kopf scheint unförmig und rollt unkontrollierbar;³⁴ muß ihn mit beiden Händen halten (oder bewegen).¹²

Empfindlichkeit des Kopfes wie durch Wundheit, v.a. Empfindlichkeit gegen die geringste Berührung bei Zugluft (Wind); < im Kalten und durch Hinlegen;
> durch harten Druck und äußerliche Hitze.⁵³

Rieseln über die Kopfhaut, wie von elektrischem Strom.¹⁰

AUGEN: Starrer Blick.³⁴

Sehen schläfrig aus.¹

Augen hervortretend.¹²

Blaue Ränder um die Augen.⁴

Pupillen erweitert und unbeweglich

oder zusammengezogen, mit Vollheitsgefühl in den Augen.³⁴

Trockenheitsgefühl der Augen, mit Eingenommenheit des Kopfes und der Stirn,
Neigung der Augen, vor Schlaf zuzufallen, und erschwerten Lesen bei Licht;
mit Rauheitsgefühl der Augen und schwierigem Öffnen und Schließen derselben.⁴

Trockenheit der Augen;⁴ zu trocken, um die Lider zu schließen.¹⁷

Vollheitsgefühl in den Augen, mit Pupille wie verengert.⁴

Brennen der Augen, mit starkem Tränen.⁴

Schwere und Steifheit in den Lidern; schwaches, krankes Gefühl darin.³⁴

Drücken in den Lidern, wie zum Schlafen.⁴

Spannen um das rechte Auge, v.a. im unteren Lid, als sei es schwer zu öffnen, mit Drücken
im Auge und Nötigung, das Auge zusammenzuziehen,
unter Gefühl, als könne sie es erweitern.⁴

Bindehautkatarrh mit Trockenheitsgefühl der Schleimhäute.¹⁰

Augen blutrot und geschwollen.¹⁰

Trockenheit der Lider, mit Spannen.⁴

Schlaffheit der Augenlider; kann sie nicht offen halten.¹⁰

Lähmung der Oberlider.¹

Mouches volantes.¹

Optische Halluzinationen; Gegenstände scheinen zu weit entfernt;⁵³ zu groß oder zu klein.¹⁰⁷

- sieht statt einem Gegenstand zwei.¹²

- Gegenstände sind rot; verschwinden.³⁴

Gesichtsschwäche; schwarzer Star.⁴

Blindheit, dann Ohnmacht.¹⁰⁷

- kurzfristige Blindheit; greift nach dem Kopf, der sich eigenartig anfühlt.³⁴

Gedunsenheitsgefühl der Gegend unter dem rechten Auge.⁴

OHREN: Überempfindlichkeit des Gehörs;³⁴ Gehör für entfernte Geräusche geschärft; hört Menschen
im benachbarten Flur außerhalb des Zimmers mit leiser Stimme sprechen,
was normalerweise nicht zu hören gewesen wäre.¹²

Schmerz im Ohr, nach der hinteren Rachenwand zu, als stecke dort ein rauher Körper (in der
Eustachischen Röhre), beim Fahren im Wagen, abends vor Eintritt von Wind und Regen.⁴

Weh, als würde ein stumpfes Werkzeug im Ohr hin- und hergedrückt.⁴

Zwängen im Ohr, auch stechendes.⁴

Stiche in den Ohren, auch v.a. im rechten;

einzelne scharfe Drucke im linken, v.a. bei Bewegung des Unterkiefers.⁴

Summen oder Klingeln in den Ohren; wie verstopft.³⁴

Tinnitus, der am Schlafen hindert.¹⁴⁸

NASE: Überempfindlichkeit des Geruchssinns.³⁴

Trockenheit in der Nase, gleich nach Schnupfen des Pulvers.⁴

Häufiges Niesen, auch früh, oder unter Schnupfengefühl.⁴

Verstopft im Liegen.¹

Verstopfung, v.a. des linken Loches, mit Kribbeln, Niesen, Nötigung zu stetem Atmen
mit offenem Mund, augenblickliche > beim Bewegen oder Aufrichten im Bett,
und gänzlichem Verschwinden nach dem Aufstehen.⁴

- schnupfiges Verstopfungsgefühl im linken Loch, ohne Trockenheit noch
wirkliche Verstopfung, doch mit Gefühl von Luftmangel.⁴

Katarrh, < bei kaltem, feuchtem Wetter.³⁴

Grimmen und Stechen in der Nase, zum Reiben.⁴

Nasenbluten; das Blut ist meist dunkel bis schwarz.³⁴

GESICHT: Gesichtsausdruck, kindisch; leidend; stupid;¹ schmales Gesicht.³⁴

- wie betäubt; schläfrig;¹⁸ gequält; hippokratisch; sonderbar, wunderlich;
albern und gelegentlich ein diabolisches Grinsen.¹¹

Gesichtsblässe; blaue Ränder um die Augen;⁴ aschgrau, blau und kalt.¹⁰

Gesicht rot und geschwollen.³⁴

Hitze in den Backen mit leichter Röte.⁴

Schwellungsgefühl in der linken Gesichtshälfte, mit Prickeln, wie von elektrischem Strom.⁴
Sommersprossen.¹⁸

Lippen geschwollen und zusammenklebend; brennend.³⁴

Aufgesprungene Lippen.³⁴

Schmerzhaftigkeit der Haut unter dem Kinn, als wollten Blüten entstehen.⁴

Eiterblüten am Kinn, mit breitem, rotem Rand.⁴

Verzieht den Mund schief.³⁴

Zusammenpressen der Kiefer (und der Lippen).³⁴

Unvermögen, die Kiefer zusammenzubringen, die wie gelähmt sind.⁴

Brennen; Zusammenschnüren; Stechen über dem rechten Auge.³⁴

Drücken in der rechten Wange, nach Ohr und Kiefergelenk zu, früh.⁴

Krampfhaft drückendes Zusammenziehen von beiden Kiefergelenken nach vorn.⁴

Heftiger Schmerz im rechten Backenknochen.⁴

Heißes Stechen am Kinn.⁴

Ziehschmerz im Fleisch am rechten Unterkiefer.⁴

MUND: Übler Mundgeruch.⁴

Trockenheitsgefühl im Mund, mit Gefühl, als seien Speichel und Schleim ganz dick,
unter Gefühl auf der Zunge, wie nach Genuß von viel Salz,
und Neigung zum Trinken ohne eigentlichen Durst.⁴

- und auf der Zunge, auch bis in den Hals, oder (abends) wie nach Genuß von
Hering und mit dem Gefühl, als klebe die Zunge am Gaumen.⁴

● TROCKENHEIT, OHNE DURST.¹

- wirkliche Trockenheit in Mund, Hals und Zunge, mit Vollheit im Magen und Appetitman-
gel; an Gaumen und Zunge, nachts, mit Verstopfung der Nase, wie von dickem
Schleim, dabei doch Durstlosigkeit, und Zunge beim Befühlen wie ledern.⁴

- BEI JEDER MENSES.¹

- ev. obwohl der Mund feucht ist.¹

- große Trockenheit mit Speichel wie Baumwolle;⁴ mit dickem, klebrigem Speichel.⁷⁸

- mit Neigung, die Zunge stets an den Gaumen zu drücken,
und Geschmack im Mund wie nach Genuß von Salzigen.¹²

- ● abends so starke Trockenheit, daß die Zunge am Gaumen klebt, doch ohne Durst
[*Puls., Bry.*];⁴ eher eine Abneigung gegen Wasser (im Gegensatz zu *Merc.*, bei dem
die Zunge sehr feucht ist, manchmal so feucht, daß Speichel
herabtropft, und gleichzeitig ist großer Durst vorhanden).³⁰

- behält das Wasser (v.a. Eiswasser, saftige Früchte) im Mund, schluckt es nicht hinunter.¹
- nachts.¹⁸

Trinkt Wasser und hält es im Mund.¹

Geschmack im Mund, bitter; erdig;³⁴ pappiger, kreideartiger Mundgeschmack.⁴

- wie nach Genuß vielen Salzes.⁴

Speichel vermindert; wie „Baumwolle“;³⁴ wie Watte (*Berb.*).⁸

Wasserzusammenlaufen im Mund vor den Menses.³⁴

Gefühl, als würde sich der weiche Gaumen von der Spitze zur Basis zusammenrollen.¹²

Schwämmchen im Mund;⁴ bei Kindern.³⁴

Vermehrte Neigung des Zahnfleisches zum Bluten.⁴

Schwierige Zahnung.²

Stumpfheit der Zähne, wie mit Kalk überzogen, oder auch mit Weichheitsgefühl.⁴

Schmerzlose Rucke in einem Backenzahn, nach Kaltrinken, mit Röte der Backen danach.⁴

Zahnschmerzen, Drücken, als würden die Zähne gepackt, wie zum Herausnehmen, auch be-
sonders in einem lockeren, und Gefühl, als führe Erschütterung des Körpers den
Schmerz herbei, oder von feuchter, kalter Abendluft entstanden, mit Schmerz auch im
Nacken, Lockerheitsgefühl der Zähne und > des Schmerzes durch warmes Wasser.⁴

- Mucken in den Zähnen, als wollten sie schmerzen.⁴

- Pressen und Herausdrücken in den Backenzähnen, früh, von Zutritt freier Luft,
und nach Waschen und Erkältung wiederkehrend.⁴

- Reißen in den Zähnen, nachts, mit Unmöglichkeit, die Kiefer
zusammenzubringen, die wie gelähmt sind.⁴

- Rucke in den (Backen-) Zähnen nach Trinken kalten Wassers.⁴

- Stechen und Reißen, bei Schwangeren, mit Reißen in Ohren und Schläfen, Stichen in den
Zähnen beim Saugen mit der Zunge, und < des Schmerzes durch Luft und Berührung.⁴

- stechende Zahnschmerzen, > durch äußere Wärme.⁴

- Sticheln in den Vorderzähnen.⁴

- ruckendes Ziehen in den linken oberen Backenzähnen, bei viel und starkem
Sprechen, wie auch bei Zutritt freier Luft.⁴

- in den Schneidezähnen während der Schwangerschaft; stechend, reißend;
 - > bei feuchtem, kaltem Wetter, durch Waschen; durch Berührung oder Saugen an den Zähnen; > durch Wärme.³⁴
 - in den vorderen Zähnen, beim Einziehen von Luft (v.a. kalter und feuchter), auch wohl vom Warmtrinken.⁴
 - beim Essen (trockener Semmel).⁴
 - abends, der linken oberen und unteren Backenzähne.⁴
 - beginnen in der rechten Seite und wandern zur linken.³⁸
 - nach Arbeiten mit den Händen in kaltem Wasser.¹²
- ZUNGE, trocken, oder Trockenheitsgefühl; Zunge beim Befühlen wie ledern.⁴
- weißschleimig belegt.⁴
 - gelblich, mit roten Papillen.³⁴
 - TAUB;¹ wie pelzig und steif.³⁴
 - hellrote, glänzende Erhöhungen, größer als Hirsekörner und wund schmerzend, vorn unter dem Zungenbändchen, wie geschwollene Schleimdrüsen.⁴
 - Gefühl, als sei es schwierig, die Zunge zu bewegen.¹²
 - Lähmung der Zunge und der Schluckorgane;⁴ schwieriges Sprechen; undeutlich.¹⁰⁷
- Gestörtes Sprechen; Stottern.¹²

HALS: Große Trockenheit und Trockenheitsgefühl im Hals, mit Kratzen.⁴
Drücken, wie nach Verschlucken eines harten Körpers,
im Gaumensegel und in der linken Mandel.⁴

Schwieriges Schlucken, wie durch Lähmung des Halses.⁵³
Globus hystericus.¹⁰

Enge der Kehle, wie zugeschnürt; als würde sie erwürgt.⁴

Trockenheitsgefühl im Kehlkopf.³⁴

Heiserkeit und Katarrh.⁴

HEISERE STIMME DURCH GEHEN GEGEN DEN WIND;¹ plötzlich entstehend.⁴

Unreine, heisere Stimme.⁴

Veränderte Stimme, wie ein Schaf, mit Trockenheitsgefühl im Kehlkopf.⁴

- meckernd.³⁴

Zittrige Stimme.¹²

Kehlkopfschwindsucht.³⁴

VERLANGEN: Alkohol*;³ Whisky**.¹

Stark gewürzte Speisen*;⁸ die auch >* (hep.).³

Kaffee**;¹ bei Schwindel* (mosch.¹²).³

ABNEIGUNG: Brot*.¹¹

Milch*.³

Speisen allgemein, bei Diarrhoe* (ant-c., ars., chin., phos., puls.).³

- beim Denken ans Essen*.⁷⁶

- beim Versuch zu essen*.⁷⁶

- während Frost*.³

Tabak, gegen Rauchen der gewohnten Zigarre*.³

UNVERTRÄGLICH: Alkohol**;¹ Spirituosen.²⁴³

Bier* (Strangurie).¹²

- Beschwerden durch verdorbenes Bier* (einz. Mittel).¹²

Geruch von Speisen*.⁶

Heiße Speisen*.²

Kalte Getränke**; kalte Speisen**.¹

Milch*;¹ (verursacht Diarrhoe);¹² gekochte Milch* (sep.¹²).³⁴

Warme Speisen*.¹

Kaltes Wasser*.²⁸⁶

Wein**.¹

Weinbrand (Gefühl von elektrischen Schlägen).¹²

VERDAU: Durstlosigkeit, bei trockenem Mund.³⁴

- im Fieber.¹⁸

Exzessiver Durst, kann nicht genug trinken.¹²

Übermäßiger Appetit und Hunger, v.a. mittags.⁴

- ißt zu viel oder zu schnell.²⁴³

Verminderter Appetit und baldige Sättigung.⁴

Ekel beim Denken an Speisen.¹⁰

Die Beschwerden des Kopfes finden sich gern nach dem Essen,

v.a. nach dem Frühstück ein.⁴

- geringes Überessen verursacht Kopfschmerzen.³⁴

Abspannung und Unbehaglichkeit nach dem Essen.⁴
Nach dem Essen ungewöhnlich starke Auftreibung;
alle Speisen scheinen in Gas überzugehen.¹⁰
Aufstoßen, wie durch Terpentinöl.⁴
- kratziges Aufstoßen kurz nach dem Essen.⁴
Schluckauf;³⁴ mit Verlangen nach stark gewürzten Speisen.⁸
Übelkeit, und Erbrechen, mit Schläfrigkeit.¹⁰⁷
- beim Fahren in Wagen oder Eisenbahn;¹⁸ durch Reizung des Pessars.¹⁰⁷
- tödliche Übelkeit, wenn der Kopf vom Kissen hochgehoben wird.¹⁰⁷
- in engem Zimmer.¹
- Übelkeit und Erbrechen der Schwangeren.⁴
- vormittags, mit erhöhtem Appetit wechselnd.⁴

Blutbrechen.¹

Schwäche des Magens und schwache Verdauung;⁴ v.a. bei alten Menschen.⁵³
- kann nur stark gewürzte Speisen verdauen.³⁴

Verstimmung des Magens, wenn er die eigenen geistigen Kräfte überfordert hat.³⁴

Schweregefühl im Magen nach Biergenuß.²⁴³

Aufblähung des Magens.⁴

Gefühl, als sei Gas im Magen eingeklemmt.¹²

- als hätte das Essen im Magen Klumpen gebildet.¹²

Völle des Magens mit Atembeklemmung.⁴

Kribbeln von der Magengrube zum Hals.³⁴

Wärmegefühl und Brennen am Magen.⁴

Magenschmerzen; Drücken am Magen, auch mit aufsteigendem Brennen;

Druck in der Magengrube, wie von eingeklemmten Blähungen.⁴

- Magenkrampf mit großer Verdauungsschwäche.⁴

< nach Essen.¹

Gicht schlägt sich auf den Magen.⁸

ABDOMEN: ENORME AUFTREIBUNG DES BAUCHES, NACH JEDER MAHLZEIT.⁵³

- Auftreibung des Unterleibes mit Übelkeit und Winden um den Nabel.⁴

- die nachts nicht schlafen läßt.⁴

Nächtliche, den Schlaf störende Blähungsbeschwerden.⁴

Kollern im Bauch; Knurren und Poltern; Abgang stinkender Winde.⁴

Schweregefühl in den Hypochondrien und im Oberbauch.⁴

Das Zwerchfell schmerzt beim Einatmen.³⁴

Entzündung des Zwerchfells, mit Brustbeklemmung wie von einem drückenden

Gewicht, trockener Husten, Atemlosigkeit; nach Naßwerden.³⁴

< beim Einatmen.³⁸

Krampfhafter Schmerz vom rechten zum linken Hypochondrium,
dann kreisförmig im unteren Teil des Bauches; danach Diarrhoe.³⁴

Schweregefühl in der Lebergegend.⁴

Ritzendes Drücken in der Leber (bei Auftreibung der Leber), als wollten Steine herausdrücken und herauschneiden, mit Durchfallstühlen, unter wohlthuendem Gefühl am Magen zuvor, als würde sich da etwas heben, und als käme die Ausleerung von der Leber herab.⁴

Anschwellung der Leber;⁴ bei Kindern.³⁴

Schwellung der Milz.⁴

Stiche in der Milz, muß sich zusammenkrümmen.³⁴

Bewegungen wie vom Arm eines Foeten.¹⁷

Gefühl eines Klumpens im Hypogastrium (bei Uteruserkrankung).³⁴

Bauchgrimmen der Kinder.⁴

Bauchweh um den Nabel, > durch Druck.⁴

Kolikartiger Schmerz im Abdomen unmittelbar nach dem Essen und < nach Trinken, nur tagsüber, mit trockenem Mund und Durstlosigkeit; > durch warme, feuchte Tücher.³⁴

Leibschneiden mit Schläfrigkeit, durch Würmer.⁴

Kolikartiges Reißen im Bauch.⁴

Schneiden und Kneifen im Epigastrium und um den Nabel.³⁴

Wunder Schmerz und Auftreibung um das Abdomen, mit Drücken und Gefühllosigkeit um den Anus und brennendem Schmerz direkt über dem Anus, < nachts, mit Hämorrhoiden, die nur Schleim absondern, Abwärtsdrängen von Anus und Uterus, mit Schneiden in der Vagina; starke Gefühllosigkeit des unteren Rückens und Herzklopfen.¹⁴⁸

Gefühl in der Gürtelgegend wie zusammengeschnürt,

> durch Gegendruck mit den Händen.¹⁰

Nabelbruch; geschwüriger Nabel;³⁴ blutige Absonderungen aus dem Nabel.¹
Typhus (mit großer Schwäche und nervösem Zittern: *Ph-ac.*).¹
Darmblutung.¹

REKTUM: Abgang stinkender Winde.⁴

Diarrhoe, mit Appetitlosigkeit und Schläfrigkeit, bei Kindern.⁴
- aus Schwäche oder durch Erkältung.⁴
- wie gehackte Eier, mit großer Appetitlosigkeit, bei Kindern.⁴
- schleimiger Durchfall, wie bei Würmern.⁴
- unverdauten Kots;⁴ mit Ohnmacht.⁵³
- sommerliche Diarrhoe, bei Kleinkindern.⁵³
- der schlimmsten Art durch kalte Getränke.³⁴
- heftige Diarrhoe mit Krämpfen im ganzen Abdomen und großer Ohnmachtsschwäche.¹⁴⁸
- faulige, blutige Diarrhoe bei typhösen Fiebern.⁴
- nach kalten Getränken;¹⁸ durch gekochte Milch.³⁴
< nachts; bei kaltem, feuchtem Wetter.³⁴

EXTREME VERSTOPFUNG, hartnäckige;¹ mit Schläfrigkeit (*OP.*).¹²

- muß sich bei weichem Stuhl anstrengen (*Alum., Psor., Chin.*);
wundert sich, daß er trotz weichen Stuhls so lange pressen muß.¹
- nimmt die Finger, um den Stuhl herauszuholen.⁷⁷

WEICHER STUHL GEHT SCHWER AB;¹ träge, schwer abgehende, weiche Stühle.⁴
- abwechselnd harte und weiche Stühle.³⁴

Tenesmus nach dem Stuhl; Gefühl, als müsse noch mehr kommen.¹⁰

Blutungen bei Flecktyphus.¹²

Wurmbeschwerden.⁴

Ohnmacht während oder nach dem Stuhlgang.¹²

Hämorrhoiden, hervorstehend.³⁴

UROGENIT.: Nierenkolik;⁴ Beschwerden durch Steine.⁴

Blasentenesmus.³⁴

Schmerzhafte Strangurie;⁴ durch Trinken von Bier oder Wein; auch bei Hysterie.³⁴

Dysurie mit Stuhldrang; nach dem Mittag- oder Abendessen;
nach körperlicher Anstrengung; bei Uteruserkrankungen.³⁴

Inkontinenz.¹²

Beim Harnen Brennen und Schneiden.⁴

Urin, häufiger Abgang von wasserhellem Urin in kleinen Portionen.¹⁰

- spärlich und dunkel;³⁴ riecht nach Veilchen; oder nach Muskat.⁴
- Indikanurie.⁸

(m) Schwäche des Geschlechtsvermögens.⁴

Sexuelles Verlangen ohne Erektion;¹ Impotenz.⁴

Mangel an Erektionen, selbst bei wollüstigen Gedanken.⁴

Große Schläffheit in den Genitalien, mangelnde oder schwache und zu kurze Erektionen,
selbst bei wollüstigen Gedanken oder bei Neigung zum Beischlaf.⁴

Ausfluß von Prostatasekret.⁴

(w) MENSES, ZU FRÜH***;¹ um vier, fünf Tage, mit Drängen im Bauch
und Ziehen in den Gliedern.⁴

- ZU SPÄT***;¹ (um zwei, drei Tage), mit Kreuzschmerz zuvor, wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes, nebst Kopfschmerz, Mattigkeit, Magendrücken mit Hochsteigen von Wasser in den Mund, Leberschmerz und dickerem, dunklerem Blut, nachdem zur eigentlichen Regelzeit nur Schleim abgegangen ist.⁴

- durch den Genuß eines Viertels oder der Hälfte einer Muskatnuß
wird die Regel hinausgeschoben.¹⁰

- UNREGELMÄSSIG; REICHLICH.¹

- spärlich; lang; dunkel; dickflüssig;¹ dunkler und dicker.⁴

- während Uterusblutung oder bei den Menses Druck im Abdomen,
zieht vom Nabel nach unten in die Beine.⁵³

- mit Drängen im Unterleib am Nabel hinab und Ziehen in den Gliedern.⁴

- mit Koliken und Krampfschmerzen bis in Beine hinunter.¹

- mit großer Schwäche der Beine.¹⁰

- quälende Dysmenorrhoe, v.a. nach Kälte, Wind oder feuchter Wohnung;
dabei trockener Mund ohne Durstgefühl.¹

- unterdrückt, durch Anstrengung;¹ vor SCHWÄCHE;² durch Gemütsregung.¹⁰

Menorrhagie, 10 oder 15 Tage lang; Blut geronnen.¹

Fluor, schmutzig und blutig.⁸

- anstelle der Menses.¹

Flatus aus der Vagina.¹

Große Reizbarkeit der Beckenorgane, < während Menses; mit Schwellung und Druckempfindlichkeit von Ovarien und Uterus.³⁴

Blähungsartige Auftreibung des Uterus.³⁴

Abwärtsdrängen von Anus und Uterus, mit Schneiden in der Vagina.¹⁴⁸

Uterusprolaps; Uterusverlagerung.¹²

Uterusschmerzen, Übelkeit und Erbrechen durch Pessar.¹⁷

Hämorrhagie.¹

Klimakterium.²

GRAVIDITÄT:

Sterilität.³⁴

Drohender Abort.⁴

Folgen von Schreck und Ärger in der Schwangerschaft.³⁴

Falsche, kraftlose Wehen.⁴

Krampfartige Wehen.⁴

Blähungsschmerzen im Uterus nach der Geburt, nach Einatmen kalter Luft

oder durch Trinken von Kaltem.¹¹³

Konvulsionen im Wochenbett; der Kopf ruckt nach vorn; v.a. bei hysterischen

Frauen, die zur Ohnmacht neigen; große Schwäche im Kreuz und den

Knieen; Schläfrigkeit vor und nach den Krämpfen.³⁴

BRUST: Hyperventilation (*IGN., Acon., Ars., phos., arg-n.*).⁷⁰

Kurzer Atem, v.a. nach dem Essen.⁴

Schweres Atmen.⁴

Beim Einatmen, plötzlicher Schmerz rings um die Brust, in der Zwerchfellgegend.⁴

Engbrüstigkeit;⁴ nach kaltem Waschen ist die Brust wie zu eng.³⁴

Dyspnoe, mit Gefühl eines Gewichtes auf der Brust.³⁴

Beklemmung der Brust, so als sei durchlöcherter Speck im Hals (in der Luftröhre), der nicht genug Luft hindurchlassen würde und zu Erstickung zu führen droht, gegen Abend beim Gehen in freier Luft, von etwa acht Minuten Dauer, ohne Angst.¹¹³

- Brustbeklemmung, die meist aus der Magengrube kommt.⁴

Husten, bellend; stoßweise während der Schwangerschaft.³⁴

- trockener Husten, der sich bei Erhitzung durch Arbeiten

und beim Warmwerden im Bett einstellt.⁴

- mit Atemversetzung, nach Erkältung im Wasser.⁴

- Hustenreiz mit Wundschmerz in der Luftröhre.⁴

- in der Gravidität.¹

- mit Schmerz auf der Brust, wie roh.⁴

- nach dem Essen locker; nach dem Trinken trocken.³⁴

- nur beim Warmwerden im Bett, oder < dadurch.¹²

- durch Stehen im Wasser; Baden; Erhitzung; Aufenthalt an kalten, dunklen Orten.³⁴

Auswurf, schleimig, salzig; muß den gelösten Schleim hinunterschlucken.³⁴

- von Blut, teils rein, teils vermischt mit Schleim, und mit Stichen auf der Brust.⁴

Bluthusten.⁴

Asthma, schwieriges Einatmen; hysterisches Asthma.³⁴

- mit Lastgefühl auf der Brust; muß angestrengt tief atmen und die Lunge erweitern.⁷⁸

- Atembeklemmung bis spastisches Asthma.⁷⁸

Lungeneiterung.⁴

Brennen in der Brust; eigentümlich totes Gefühl und Schwellung.³⁴

Bruststiche mit Spannen; Blutsputten.³⁴

Völle und drückendes Gefühl einer Last auf der Brust.⁴

< nachts beim Einschlafen oder beim Erwachen vom Mittagsschlaf.³⁴

Die Brust fühlt sich, wie in einen Schraubstock gespannt.¹²

Herzklopfen, mit Ohnmachtsanfällen;⁴ gefolgt von Schlaf.³⁴

- hysterisches Herzklopfen, mit schwachem, kleinem Puls

und unregelmäßigem Herzschlag.³⁴

- Anfälle von Herzklopfen nach Mitternacht, als würde das Herz stehenbleiben

und dann heftig schlagen, mit lautem Aufstoßen, > durch Trinken von

heißem Wasser und Warmhalten; muß umhergehen.³⁴

Zittern, Flattern des Herzens, wie durch Schreck, Furcht oder Traurigkeit.³⁴

Heftige Herztätigkeit.³⁴

Das Herz fühlt sich an, als würde es in einem Vakuum schlagen.⁶⁶

Gefühl, als würde etwas das Herz packen.³⁴

Gefühl von Blutandrang zum Herzen und von dort aus zum Kopf
und über den ganzen Körper.³⁴

Beklemmung am Herzen, erstreckt sich zum Hals.³⁴

Empfindung, als würde ihr Kopf bersten und ihr Herz abgequetscht.³⁴

Am Herzen krampfartige Stiche, morgens im Bett, mit Bauchweh.⁴

Hysteria cordis.³⁴

Nonnensausen in den Karotiden.³⁴

Puls, klein, langsam und schwach;¹⁰⁷ schneller, zitternder Puls, nach Wein beschleunigt.³⁴

- der Puls setzt manchmal so lange aus, daß Todesfurcht erregt wird.³⁴

Eingezogene Brustwarzen.¹⁸

Atrophie der Mammae;¹ Mammae zu klein;³⁴ ohne Milch.¹²

Zusammenschnürungsgefühl in den Brustmuskeln.³⁴

Übler Geruch unter den Armen und zwischen den Mammae.³⁴

Übelriechender Achselschweiß.¹⁸

RÜCKEN: So schwacher Hals, daß der Kopf nach vorne auf die Brust fällt.³⁴

Ziehen in den Nackenmuskeln, vom Anwehen feuchter Luft.⁴

Ganzer Rücken, einschließlich der Wirbel gegen Druck empfindlich.¹

Schmerzen längs der Wirbelsäule.³⁴

Tabes dorsalis.⁴

Starker Druck im Rücken von innen nach außen, während den Menses.³⁴

SCHMERZEN BEIM FAHREN.¹

Schmerz neben den Lendenwirbeln, wie nach Faustschlägen.⁴

Lumbago.¹²

Mattigkeit im Kreuz und in den Knien.⁴

Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen oder gerädert.⁴

Schmerz im Kreuz, wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes,
bei den Menses.⁴

- beim Fahren im Wagen.³⁴

EXTREMIT.: Gefühllosigkeit in allen Gliedern.¹⁰⁷

Taubheitsgefühl in Extremitäten; Kribbeln, Prickeln, paralytische Schwäche.¹

Kribbeln die Glieder hinab.¹²

Gefühl, als würden alle Glieder in der Luft schweben.¹²

Summendes Gefühl bei Gefühllosigkeit der Hände und Füße.¹²

Völlige Kraftlosigkeit in den Gliedern mit Zittern.¹⁰

Ziehende Schmerzen nach Erkältung; < in Ruhe.⁵³

Durch Einwirkung von (nasser) Kälte entstandene Glieder- und Gelenkschmerzen
und andere Beschwerden.⁴

Rheumatische Schmerzen; durch kalte, feuchte Luft.⁵³

< durch Durchnässung; nasse Füße; Luftzug beim Erhitzen.¹⁷

< durch naßkaltes Wetter;¹⁷ > durch trockene, warme Kleidung.⁸

Gefühl, als wäre Blei in der linken Schulter.¹²

Rheumatismus der linken Schulter.³⁰

Kribbeln in den Armen von unten nach oben.³⁴

Gefühl, als sei eine Schnur fest um die Arme gezogen
und als ströme alles Blut in die Hände.³⁴

Gefühl wie von einer greifenden Hand im Oberarm.¹²

Kalte Hände, wie erfroren, mit Klummen und Summen darin beim Eintritt ins
Zimmer;⁴ mit Prickeln unter den Fingernägeln.³⁴

Anhaltendes Ziehen von den Fingern zu den Schultern.³⁴

Beine schmerzhaft und matt, wie nach großer Fußreise, mit großer Unruhe darin, die zu
stetem Trampeln nötigt, und Schmerz der Fußrücken, als sei ein harter Körper
darauf gefallen.⁴

Schwere und Kälte in den Beinen.³⁴

Schmerz von der rechten Hüfte bis zum Knie, < durch Bewegung, v.a. beim Steigen.⁸

Mattigkeit im Kreuz und in den Knien;⁴ wie nach langer Reise, mit Schläfrigkeit.¹²

Im rechten Knie, Gefühl von Umschnüren, als ob es jemand anfassen würde.⁴

Schmerz im rechten Knie, wie vertreten und verstaucht, bei Bewegung,
und v.a. beim Steigen der Treppen.⁴

Schrecklicher Schmerz in beiden Unterschenkeln, als seien die Knochen zertrümmert.¹¹

Dampf ziehender Schmerz im Perioest des rechten Schienbeins.³⁴

Gefühl in den Waden wie durch einen Schlag.³⁴

Klopfen in der linken Wade, als sei eine Ader aufgesprungen.⁴

Wadenkrampf vor dem Einschlafen.³⁴

Kälte der Füße beim Beginn der Menses.³⁴

Krampf in den Füßen mit innerlichem Brennen.³⁴

Die Sohlen sind immer naß.³⁴

Bohren in der großen Zehe, nach dem Hinlegen; Gicht.³⁴

In den Zehen, Sumsen wie nach Erfrierung, bis über die Sohle zur Ferse hin, die wie versprungen schmerzt, Auftreten erneuert das Sumsen, das in allen Lagen gleich bleibt; v.a. in den Grundgelenken.³⁴

HAUT: Empfindlichkeit der Haut, v.a. gegen kalte, feuchte Luft.³⁴

Pelzigkeitsgefühl, > bei Berührung.¹⁰

Trockenheit der Haut;³⁰ kühle, trockene, nicht leicht zu Schweiß neigende Haut.⁴

UNFÄHIG ZU SCHWITZEN.¹

Kalte Haut am ganzen Körper.¹⁰⁷

Bläuliche Flecke;¹⁸ rotgefleckte Haut.¹⁰

Sommersprossen.⁴

Akne.¹²

Unregelmäßige rote, schuppige Flecken im Gesicht und am Hals bei Kongestionen zur Zeit der Regel.³⁴

Alter Fleck von Psoriasis am Grundgelenk des Daumens verschwindet.¹⁴⁸

Schmerzhaftes Geschwürbildungen; bei hysterischen Patienten.³⁴

Furunkel.⁴

Frostbeulen;⁴ jeden Winter wiederkehrend.³⁴

Wunden.⁴

SCHWEISS: Spärlicher Schweiß, aber manchmal rot wie Blut.⁵³

Hysterische Schweiße.¹²

Blutige Schweiße.⁴

FÄRBT DIE WÄSCHE ROT.¹

SCHLAF: Gähnen*.¹

● SCHLÄFRIGKEIT***; morgens*; abends*.¹

- von Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmacht begleitete Beschwerden.⁴

- nach Erregung** (stram.).¹

- während Froststadium im Fieber**; zwischen den Anfällen** (einz. Mittel).¹

- während Hitzestadium im Fieber**.¹

- bei Kopfschmerz**.¹

- WÄHREND MENSES*** (eupi., Kali-c., Phos., Sulph., uran.).¹

- nach Mittagessen**.¹

- WIE IM RAUSCH*** (Led.).¹

- bei Schmerz* (einz. Mittel).¹

- in der Schwangerschaft** (gels., Helon.).¹

- so schläfrig, daß er sich nicht niedersetzen darf, ohne einzuschlafen, unter Wehtun des ganzen Kopfes, nach Aufsteigen dahin wie Trunkenheit.⁴

- während Stuhlgang* (bry., elaps); nach Stuhlgang**.¹

- ÜBERWÄLTIGEND***;¹ auch besonders nach dem Essen, mit stetem Wiedereinschlafen, nachdem er geweckt wurde.⁴

- ● überwältigende Schläfrigkeit bei fast allen Beschwerden.¹⁷

- v.a. bei den Schmerzen;¹⁰⁷ mit Frostigkeit und Durstlosigkeit.¹²

- kann immer schlafen, aber nur schwer wachbleiben.¹

- schläft bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit ein.¹

- es ist ihm unmöglich, eine Zeile zu lesen, ohne einzuschlafen.¹

Träumerisches Wesen, mit Schläfrigkeit und Zufallen der Augen.⁴

Einschlafen, während Hitzestadium im Fieber**.¹

Trunkene Schlafbetäubung und Schlafsucht.⁴

Schlaflosigkeit**.¹

SCHLAF, WÄHREND FROSTSTADIUM im Fieber***.¹

- während Hitzestadium im Fieber**.¹

- KOMATÖS***.¹

- TIEF***; während Menses* (Phos., sulph.).¹

- unruhig*.¹

Aufschrecken im Schlaf, erwacht aber nicht immer, mit Erschütterungen, als würde Strom durch den Körper fließen;³⁴ manchmal von unangenehmen und sogar schrecklichen Träumen, „Alpträumen“ begleitet.¹¹

Nach Erwachen aus unbezwinglichem, festem Tagesschlaf mit angenehmen, ruhigen Träumen, Anfall unwiderstehlicher Besinnungslosigkeit, mit Versunkensein in Traumbilder, unter Unfähigkeit, sich auf seinen Weg (ins Theater) zu orientieren, und Überschätzung der Zeit und der Länge des Weges.⁴

Erwachen, häufig*.¹
 - erwacht nachts mit trockenem Munde; Zunge scheint am Gaumen zu kleben.¹
 - weiß beim Erwachen nicht, wo er ist; Geistesträgheit; Schwäche.¹

Träume, angenehm*.¹
 - kann sich an die Träume nicht mehr erinnern*.⁴
 - erotisch*.¹
 - vom Fallen*; aus großer Höhe*.¹
 - friedliche* (spig.).¹¹
 - lebhaft*.¹
 - schrecklich*.¹
 - unangenehm*.¹
 - wird verfolgt*;¹ von Personen, die ihr etwas antun wollen.¹¹
 - viele*.³
 - widerlich**.¹

NERVEN: Jaktation von Muskeln; Chorea; Rucken in inneren Teilen in den Muskeln.¹²
 Hysterische Paroxysmen und Beschwerden.⁴
 Krämpfe, v.a. Eklampsie der Kinder.⁴
 Konvulsionen;⁴ hysterische, epileptische Konvulsionen mit Bewußtsein;
 Konvulsionen bei Kindern, mit Diarrhoe; Katalepsie.¹⁰⁷

Petit mal.¹
 Hysterische Lähmungserscheinungen treten kurz auf und verschwinden wieder.¹
 Drohende Lähmung.¹²
 Lähmung, mit Spasmen und Zittern.³⁴
 - innerliche Lähmung;¹ der Zunge; des Ösophagus.³⁴
 Lokomotorische Ataxie durch Kälte und Feuchtigkeit.¹²

IEBER: Große Empfindlichkeit gegen kühle Luft, die bald Frost mit Blässe des Gesichts verursacht.⁴

● Viel Frösteln;⁴ Frösteln ohne Durst.³⁰
 - Frösteln am Abend, mit großer Schläfrigkeit.⁵³
 - Frösteln beginnt in der linken Hand.⁸

Frieren mit Blässe, bei jedem Aufenthalt in freier (feuchter, kühler) Luft, was im warmen Zimmer wieder vergeht.⁴

Frost bei jedem Entblößen und Frösteln im Freien, v.a. bei feuchter, kalter Luft, mit sehr blassem Gesicht; sofort > im warmen Zimmer.⁵³
 - beim Entblößen zum Stuhlgang sogleich Frostschütteln von den Lenden aus.⁴

Angenehmes Wärmegefühl in Händen und Füßen, abends.⁴
 Hitze ohne Durst; Schweiß fehlt.³⁰

Starke Hitze in Gesicht und Händen, mit Hinfälligkeit und hypochondrischer Stimmung, mehrere Vormittage;⁴ mit Durstlosigkeit und Trockenheit von Mund und Hals.⁵³

Fieber, Faulfieber.⁴
 - intermittierendes; mit Koma;¹ viertägige Wechselfieber.⁴
 - doppelt dreitägige Wechselfieber mit Schläfrigkeit, weißer Zunge, Röcheln, blutigem Auswurf und wenig Durst in der Hitze.⁴
 - typhöse Fieber; mit fauligen oder schwächenden Durchfällen.⁴
 - veränderliche Stimmung im Fieber.¹

ALLG.: V.a. bei Frauen und Kindern anwendbar;⁴ hagere, abgemagerte Frauen mit flachen Brüsten.¹
 Konstitutionen mit steifem, glattem Haar (eher als solche mit gekräuseltem, lockigem Haar).¹²
 Zarte Personen.¹²

Abzehrung bei Skrofulösen.⁴

Marasmus bei Kindern.³⁴

Nach den geringsten Verrichtungen Mattigkeit zum Niederlegen.⁴

Große Mattigkeit, v.a. im Kreuz und den Knien, wie nach weiter Reise, mit Schläfrigkeit.⁴

Schwäche, und Ohnmachtsanfälle bei langem Stehen (nervöse Frauen beim Kleiderprobieren).¹
 - beim Erwachen.¹
 - alter Menschen.¹

Von Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmacht begleitete Beschwerden.⁴

● Ohnmachtsneigung; auch durch Schmerzen, bereits durch leichte Schmerzen.³⁴
 - fällt leicht in Ohnmacht, durch den Anblick von Blut, durch Stehen (beim Anprobieren eines Kleides).¹²
 - Ohnmacht während oder nach dem Stuhlgang.¹²

Ohnmachtsanfälle.⁴

Anämie.³⁴

Reaktionsmangel.¹

Unterdrückte Hautausschläge.¹

< durch UNTERDRÜCKTEN SCHWEISS.¹
Erkältungszustand, wie von plötzlicher Abkühlung nach Schweiß,
mit Schmerz des Nackens und aller Knochen.⁴
Große Unruhe im Muskelsystem.⁴
Wassersucht äußerer Körperteile; Gedunsenheit; Schwellungen.¹²
Blutungen, dunkle;⁵³ aus Nase, Uterus, Därmen; Bluterbrechen.¹
BARBITURATABUSUS.¹⁸⁵
Koma, bei Typhus; bei intermittierendem Fieber.¹
Verletzungsschock.²
SCHMERZEN, herumziehende, wühlend drückende Schmerzen, die stets nur eine kleine
Stelle einnehmen, nur kurz verweilen, aber bald wiederkommen.⁴
- Wundschmerzen, wie zerschlagen in Teilen, auf denen er liegt.¹
- schnell wandernde Schmerzen; befallen immer nur kleine Stelle,
bleiben nur kurz, aber kommen bald zurück.⁵³
- die Schmerzen erscheinen an einzelnen Punkten am ganzen Körper
und sind < auf der linken Seite.¹⁴⁸
Große Empfindlichkeit des Körpers; auch nach weichem Lager bald Schmerzen in den
Teilen, auf denen man liegt.⁴
Verlust der Empfindungsfähigkeit in verschiedenen Körperteilen.¹²
Anästhesie.⁶
Gefühl von elektrischen Schlägen bei jeder Bewegung.¹⁰
Summen, Brummen oder „merkwürdiges Gefühl“ im Körper; Trockenheit der Haut.³⁰
● TROCKENHEIT GEWÖHNLICH FEUCHTER INNERER TEILE.⁶
Empfindlich gegen Wind; Luftzug; feuchte Luft.¹
< im Freien; in kalter Luft; bei Wetterwechsel von angenehm trockenem zu nassem
Wetter oder umgekehrt, bis das Wetter stabil wird; bei nassem Wetter;
bei windigem Wetter; beim Liegen auf der schmerzhaften Seite.³⁰
- beim Gehen im Freien bekommt er trockenen Mund mit anschließender Aphonie;
> zuhause.¹
- kommt heiser, schläfrig und benommen nach Gehen gegen den Wind heim.¹
< DURCH NASSKALTES WETTER;¹ durch Einwirkung von (nasser) Kälte entstandene
Glieder- und Gelenkschmerzen und andere Beschwerden.⁴
< durch Kaltwerden beim Schwitzen.⁵³
> im Zimmer; bei warmer Luft; bei trockenem Wetter; durch warmes Einhüllen.⁵³
< durch Bewegung; durch Gehen.¹²
< nach Essen und Trinken.¹⁰⁷
< durch Berührung; < oder > durch Druck.¹²
< abends oder morgens.¹
< IM WINTER;¹ < im heißen Sommer.¹²
Rechte Seite.¹

- ergänzend: Calc., Lyc.
- gut folgend: Ant-t., Lyc., Nux-v., Puls., Rhus-t., Stram.
- feindlich: Sil., Squil.
- Antidote: Ars., Camph., Gels., Laur., Nux-v., Op., Rhod., Valer., Zinc.

Nux vomica (Nux-v.)

Brechnuß; Krähenauge; Tinktur und Trituration der reifen, getrockneten und fein gepulverten Samen.
psor., syk., syph.

WEIHE: Mittlere Axillarlinie, unter dem Rand der zehnten Rippe; rechts.
193: 4A8 safrangelb (*Cham., Gran., Hell., Psor., Senec.;* ev. *Esch., Ip.*).

- 16: Personen, welche sehr sorgfältigen, eifrigen, feurigen, hitzigen Temperamentes sind,
oder tückischen, boshaften, zornigen Gemüts.
Bei chronisch Leidenden, mit vielem Kaffee- und Weintrinken, besonders bei gewöhnlichem
Aufenthalt in Stubenluft; auch die von anhaltenden Geistesarbeiten entstandenen Übel.
- 34: Dünne, reizbare, choleriche Personen mit dunklem Haar, die sich geistig sehr anstrengen
oder eine sitzende Lebensweise führen.
- 12: Sehr eigenwillige, fanatische Personen, die leicht wütend und erregt werden
oder boshaft und aggressiv sind.



Hat Ihnen das Buch Seideneder, A. Mitteldetails der homöopathischen Arzneimittel gefallen?

zum Bestellen [hier](#) klicken

by naturmed Fachbuchvertrieb

Aidenbachstr. 78, 81379 München

Tel.: + 49 89 7499-156, Fax: + 49 89 7499-157

Email: info@naturmed.de, Web: <http://www.naturmed.de>